

Catalogo Generale

Novembre 2025



Access Control Systems



BOSCH
Tecnologia per la vita



AMS 5.x

	AMS-BLIT	Access Management System LITE license, AMS 5.x, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, integrazione BVMS. Software server compatibile con Windows Server 2016 o 2019 (64bit), SQL Server 2019 Express edition, software client compatibile con Windows 11. Il Software LITE prevede licenze per: n. 16 porte (max. 80), n. 200 carte (max. 5.000), n. 1 client simultaneo (max. 2), n. 1 Divisione (max 1), n. 1 server MAC (max. 1) con n. 125 controllori AMC per server MAC, n. 50 ronde di guardia, n. 1 Intrusion B/G Series Command-Control (max 50), n. 1 Intrusion B/G Seies User Management (max 50). Licenze integrate: SDK REST API e BVMS. Licenza Gestione Visitatori opzionale non inclusa. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.	€ 480,00
	AMS-BPLU	Access Management System PLUS license, AMS 5.x, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terze parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 o 2019 (64bit), SQL Server 2019 Express edition, software client compatibile con Windows 11. Il Software PLUS prevede licenze per: n. 32 porte (max. 10.000), n. 2.000 carte (max 400.000), n. 2 client simultanei (max 200), n. 2 Divisioni (max 200), n. 1 server MAC (max 40) con n. 125 controllori AMC per server MAC, n. 100 ronde di guardia (max 200), n. 1 Intrusion B/G Series Command-Control (max 80), n. 1 Intrusion B/G Seies User Management (max 500). Licenze integrate: SDK REST API, BVMS. Licenza Gestione Visitatori opzionale non inclusa. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.	€ 950,00
	AMS-BMOBLIT	Licenza Bundle Mobile Access LITE, include il software AMS-BLIT (AMS LITE), 10 mobile credentials, Visitor Management e Credential Management	€ 2.730,00
	AMS-BMOBPLU	Licenza Bundle Mobile Access PLUS, include il software AMS-BPLU (AMS PLUS) , 50 mobile credentials, Visitor Management e Credential Management	€ 3.990,00
	AMS-FVISLIT	Licenza per Gestione Visitatori - AMS-BLIT	€ 1.575,00
	AMS-XCLILIT	Licenza per 1 operator client - AMS-BLIT	€ 420,00
	AMS-X32DORLIT	Licenza per 32 porte - AMS-BLIT	€ 945,00

AMS-X100CRDLIT	Licenza per 100 ID card - AMS-BLIT	€ 315,00
AMS-X1KCRDLIT	Licenza per 1.000 ID card - AMS-BLIT	€ 1.575,00
AMS-FMOBLIT	Licenza Mobile Access LITE - Per l'utilizzo di smartphone come credenziali nella versione AMS LITE - include 10 mobile credentials e Credential Management	€ 2.336,00
AMS-X50MOBLIT	Licenza 50 Mobile Credentials LITE	€ 945,00
AMS-X100MOBLIT	Licenza 100 Mobile Credentials LITE	€ 1.260,00
AMS-X1KMOBLIT	Licenza 1000 Mobile Credentials LITE	€ 8.715,00
AMS-X5KMOBLIT	Licenza 5000 Mobile Credentials LITE	€ 26.250,00
AMS-FVISPLU	Licenza per Gestione Visitatori - AMS-BPLU	€ 1.313,00
AMS-XCLIPLU	Licenza per 1 operator client - AMS-BPLU	€ 420,00
AMS-X5CLIPLU	Licenza per 5 operator client - AMS-BPLU	€ 1.680,00
AMS-XDIVPLU	Licenza per 1 divisione - AMS-BPLU	€ 1.890,00

AMS-X32DORPLU	Licenza per 32 porte - AMS-BPLU	€ 840,00
AMS-X128DORPLU	Licenza per 128 porte - AMS-BPLU	€ 2.520,00
AMS-X512DORPLU	Licenza per 512 porte - AMS-BPLU	€ 6.615,00
AMS-X1KCRDPLU	Licenza per 1.000 ID card - AMS-BPLU	€ 1.260,00
AMS-X10KCRDPLU	Licenza per 10.000 ID card - AMS-BPLU	€ 6.300,00
AMS-X50KCRDPLU	Licenza per 50.000 ID card - AMS-BPLU	€ 21.000,00
AMS-XMACPLU	Licenza per 1 MAC server - AMS-BPLU	€ 630,00
AMS-XKEYPLU	Licenza per 1 Key Management - AMS-BPLU	€ 1.575,00
AMS-X25OFFPLU	Licenza per 25 Pegasys Doors - AMS-BPLU	€ 1.103,00
AMS-X25OSOPLU	Licenza per 25 OSO Offline Doors - AMS-BPLU	€ 1.313,00
AMS-FMOBPLU	Licenza Mobile Access PLUS - Per l'utilizzo di smartphone come credenziali nella versione AMS PLUS - include 50 mobile credentials e Credential Management	€ 2.336,00

AMS-X50MOBPLU	Licenza 50 Mobile Credentials PLUS	€ 945,00
AMS-X100MOBPLU	Licenza 100 Mobile Credentials PLUS	€ 1.260,00
AMS-X1KMOBPLU	Licenza 1000 Mobile Credentials PLUS	€ 8.715,00
AMS-X5KMOBPLU	Licenza 5000 Mobile Credentials PLUS	€ 26.250,00
AMS-XCLIPRO	Licenza per 1 operator client - AMS-BPRO	€ 420,00
AMS-X5CLIPRO	Licenza per 5 operator client - AMS-BPRO	€ 1.680,00
AMS-XDIVPRO	Licenza per 1 divisione - AMS-BPRO	€ 1.890,00
AMS-X32DORPRO	Licenza per 32 porte - AMS-BPRO	€ 735,00
AMS-X128DORPRO	Licenza per 128 porte - AMS-BPRO	€ 2.205,00
AMS-X512DORPRO	Licenza per 512 porte - AMS-BPRO	€ 6.615,00
AMS-X10KCRDPRO	Licenza per 10.000 ID card - AMS-BPRO	€ 4.200,00

AMS-X50KCRDPRO	Licenza per 50.000 ID card - AMS-BPRO	€ 21.000,00
AMS-XMACPRO	Licenza per 1 MAC server - AMS-BPRO	€ 630,00
AMS-XKEYPRO	Licenza per 1 Key Management - AMS-BPRO	€ 1.575,00
AMS-X25OFFPRO	Licenza per 25 Pegasys Doors - AMS-BPRO	€ 1.103,00
AMS-X25OSOPRO	Licenza per 25 OSO Offline Doors - AMS-BPRO	€ 1.313,00
AMS-X25SIOPRO	Licenza per 25 SmartIntego Doors - AMS-BPRO	€ 2.153,00
AMS-FMOBPRO	Licenza Mobile Access PRO - Per l'utilizzo di smartphone come credenziali nella versione AMS PRO - include 100 mobile credentials e Credential Management	€ 2.336,00
AMS-X50MOBPRO	Licenza 50 Mobile Credentials PRO	€ 945,00
AMS-X100MOBPRO	Licenza 100 Mobile Credentials PRO	€ 1.260,00
AMS-X1KMOBPRO	Licenza 1000 Mobile Credentials PRO	€ 8.715,00
AMS-X5KMOBPRO	Licenza 5000 Mobile Credentials PRO	€ 26.250,00

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

AMS 4.0

AMS-XDIV-1V40	Licenza per 1 divisione	€ 882,00
AMS-FVIS-WEBV40	Licenza gestione visitatori	€ 1.323,00
AMS-XCLI-1V40	Licenza per 1 operator client	€ 441,00
AMS-XCLI-5V40	Licenza per 5 operator client	€ 1.764,00
AMS-XMAC-1V40	Licenza per 1 MAC server	€ 1.323,00
AMS-XMAC-5V40	Licenza per 5 MAC servers	€ 5.292,00
AMS-XDRS-32V40	Licenza per 32 porte	€ 882,00
AMS-XDRS-128V40	Licenza per 128 porte	€ 2.646,00
AMS-XDRS-512V40	Licenza per 512 porte	€ 7.938,00

AMS-XOND-25V40	License for 25 remote online doors	€ 2.150,00
AMS-XOFF-25V40	Licenza per 25 porte offline	€ 1.103,00
AMS-XCRD-100V40	Licenza per 100 ID card	€ 331,00
AMS-XCRD-1KV40	Licenza per 1.000 ID card	€ 1.103,00
AMS-XCRD-10KV40	Licenza per 10.000 ID card	€ 6.615,00
AMS-XCRD-50KV40	Licenza per 50.000 ID card	€ 24.255,00
AMS-XPAN-1V40	Licenza per 1 centrale intrusione B&G	€ 85,54
AMS-XPAN-10V40	Licenza per 10 centrali intrusione B&G	€ 665,00
AMS-FUPG-TOPR40	Aggiornamento da Plus a Pro	€ 2.646,00

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

SMA per versioni AMS da 3.0 a 5.x

AMS-SMA-VIS	AMS Software Maintenance License per AMS-FVIS-WEBV*. Gestione Visitatori fino AMS 4.0, 1 anno	€ 198,00
AMS-SMA-10PAN	AMS Software Maintenance License per AMS-XPAN-10V*, 1 anno	€ 95,00
AMS-SMA-1PAN	AMS Software Maintenance License per AMS-XPAN-1V*, 1 anno	€ 13,00
AMS-SMA-VISLIT	AMS Software Maintenance License per Gestione Visitatori AMS-BLIT, 1 anno	€ 237,00
AMS-SMA-LITE	AMS Licenza Software Maintenance per AMS-BASE-LITE*, 1 anno	€ 72,00
AMS-SMA-VISPLU	AMS Software Maintenance License per Gestione Visitatori AMS-BPLU, 1 anno	€ 197,00
AMS-SMA-PLUS	AMS Software Maintenance License per AMS-BASE-PLUS*, 1 anno	€ 143,00
AMS-SMA-PRO	AMS Software Maintenance License per AMS-BASE-PRO*, 1 anno	€ 585,00
AMS-SMA-1CLI	AMS Software Maintenance License per AMS-XCLI-1V*, 1 anno	€ 63,00
AMS-SMA-5CLI	AMS Software Maintenance License per AMS-XCLI-5V*, 1 anno	€ 252,00

AMS-SMA-1MAC	AMS Software Maintenance License per AMS-XMAC-1V*, 1 anno	€ 95,00
AMS-SMA-5MAC	AMS Software Maintenance License per AMS-XMAC-5V*, 1 anno	€ 794,00
AMS-SMA-32DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-32V*, 1 anno	€ 126,00
AMS-SMA-128DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-128V*, 1 anno	€ 378,00
AMS-SMA-512DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-512V*, 1 anno	€ 992,00
AMS-SMA-25OND	AMS Software Maintenance License per AMS-XROD-25V*, 1 anno	€ 347,00
AMS-SMA-25OFF	License for AMS-XOFF-25V*, 1 anno	€ 165,00
AMS-SMA-100CRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-100V*, 1 anno	€ 47,00
AMS-SMA-1KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-1KV*, 1 anno	€ 189,00
AMS-SMA-10KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-10KV*, 1 anno	€ 945,00
AMS-SMA-50KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-50KV*, 1 anno	€ 3.150,00

AMS-SMA-1DIV	AMS Software Maintenance License per AMS-XDIV-1V*, 1 anno	€ 284,00
AMS-SMA-TOPRO	AMS Software Maintenance License per AMS-FUPG-TOPRO, 1 anno	€ 397,00
AMS-SMA-TOPLUS	AMS Software Maintenance License per AMS-FUPG-TOPLUS, 1 anno	€ 99,00
AMS-SMA-1KEY	AMS Software Maintenance License per AMS-XKEYPRO, 1 anno	€ 236,00
AMS-SMA-BMOBLIT	AMS Software Maintenance License per Bundle Mobile Access LITE - AMS-BMOBLIT	€ 410,00
AMS-SMA-BMOBPLU	AMS Software Maintenance License per Bundle Mobile Access PLUS - AMS-BMOBPLU	€ 599,00
AMS-SMA-BMOBPRO	AMS Software Maintenance License per Bundle Mobile Access PRO - AMS-BMOBPRO	€ 788,00
AMS-SMA-FMOB	AMS Software Maintenance License per Mobile Access AMS-FMOB LITE-PLUS-PRO	€ 350,00
AMS-SMA-X50MOB	AMS Software Maintenance License per 50 Mobile Credentials	€ 142,00
AMS-SMA-X100MOB	AMS Software Maintenance License per 100 Mobile Credentials	€ 189,00
AMS-SMA-X1KMOB	AMS Software Maintenance License per 1000 Mobile Credentials	€ 1.307,00

AMS-SMA-
X5KMOB

AMS Software Maintenance License per 5000 Mobile Credentials

€ 3.937,00

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Controller OSDP RS485 (AMC)

	APC-AMC2-4R4CF	Controller Seriale- RS485. Permette la connessione di fino 8 lettori RS485 sia 125 KHz che 13.56 Mhz. Distanza massima tra Controller e lettore 1200 metri con tecnologia RS485.8 ingressi e 8 uscite incorporate.	€ 1.157,00
	API-AMC2-16ION	Estensione di 16 Ingressi e 16 Uscite. Questa unità potrà essere connessa direttamente sulla rete Ethernet dov'è installato il Controller AMC. A questa unità potranno essere connessi fino a 3 moduli di estensione API-AMC2-8IOE, API-AMC2-16IOE oppure API-AMC2-16IE nel caso di gestione via BIS, se invece il software di gestione del sistema è APE (Access personal edition) max 1. Queste unità di espansione saranno connesse tra di loro in RS485. Ogni unità controller può gestire un massimo di 64 ingressi e 64 uscite.	€ 897,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Controller Wiegand (AMC)

	APC-AMC2-2WCF	DoorController - Wiegand. Permette la connessione di fino 2 Readers Wiegand sia 125 KHz che 13.56 Mhz., per n.1 porta IN/OUT o n. 2 porte solo IN. Distanza massima tra Controller e lettore 100 metri con tecnologia Wiegand. 4 ingressi e 4 uscite incorporate.	€ 695,00
	APC-AMC2-4WCF	DoorController - Wiegand. Permette la connessione di fino 4 Readers Wiegand sia 125 KHz che 13.56 Mhz., per n.2 porte IN/OUT o n. 4 porte solo IN e tramite modulo di espansione un massimo di n.4 porte IN/OUT o n. 8 porte solo IN. Distanza massima tra Controller e lettore 100 metri con tecnologia Wiegand. 8 ingressi e 8 uscite incorporate.	€ 1.157,00
	API-AMC2-4WE	DoorExtension - estensione fino a 4 porte, permette la connessione di 4 lettori Wiegand, verificare i limiti del DoorController. La connessione con il controller principale avverrà per mezzo di cavo RS485 con distanza massima 1200 metri. L'estensione include anche 8 ingressi e 8 uscite. Si può connettere solo 1 modulo di estensione per DoorController.	€ 921,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Espansioni AMC

	API-AMC2-16IOE	Modulo di estensione a 16 ingressi analogici e 16 uscite a relè. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).	€ 685,00
	API-AMC2-8IOE	Modulo di estensione a 8 ingressi analogici e 8 uscite a relè. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).	€ 579,00
	API-AMC2-16IE	Modulo di estensione a 16 ingressi analogici. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).	€ 584,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Accessori AMC

	AEC-AMC2-ENC3	Armadio di contenimento controller AMC, con alimentatore incluso 13VDC-2,5 A. L'armadio di contenimento include anche barra DIN per alloggiamento Controller. Dimensioni 400x400x94 mm	€ 360,00
	AEC-AMC2-UL01	Armadio di contenimento controller AMC. Sarà possibile connettere 1 controller AMC e 1 alimentatore modello APS-PBC-60. Barra DIN di fissaggio inclusa. Spazio per 2 batterie 12V.	€ 200,00
	AEC-AMC2-UL02	Armadio di contenimento controller AMC. Sarà possibile connettere 2 controller AMC e 1 alimentatore modello APS-PBC-60. Barra DIN di fissaggio inclusa. Spazio per 2 batterie 12V.	€ 245,00
	APS-PSU-60	Alimentatore da installare su barra DIN o a parete, con alimentazione di uscita selezionabile 12Vdc/24Vdc, rispettivamente 5A/2,5A. Include monitoraggio per guasto batterie e rete. Classe di protezione 2. Dimensioni 140 x 105 x 60 mm.	€ 272,00
	ACX-RAIL-250	Binario DIN 250 mm	€ 12,40
	ACX-RAIL-400	Binario DIN 400 mm	€ 19,85

	AEC-PANEL19-4DR	Piastra di montaggio per Armadi rack 19" con 4 barre DIN incorporate. Questa piastra permette il collegamento di fino a 4 AMC Controller o moduli di estensione.	€ 345,00
	AEC-PANEL19-UPS	Piastra di montaggio per Armadi rack 19" con 2 barre DIN incorporate. Questa piastra permette il collegamento di fino a 2 AMC Controller o moduli di estensione, include alloggiamento per 2 batterie 12V e spazio di fissaggio alimentatore APS-PBC-60 tramite apposite viti.	€ 835,00
	ACX-AMC2-PLUGS	AMC2 plugs spare parts	€ 125,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori LECTUS select

	ARD-SELECT-BO	Lettore LECTUS select, senza tastiera, colore nero, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.	€ 618,00
	ARD-SELECT-WO	Lettore LECTUS select, senza tastiera, colore bianco, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.	€ 638,00
	ARD-SELECT-BOK	Lettore LECTUS select, con tastiera, colore nero, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.	€ 690,00
	ARD-SELECT-WOK	Lettore LECTUS select, con tastiera, colore bianco, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.	€ 710,00
	ARD-SELECT-BOM	Lettore LECTUS select mobile, senza tastiera, colore nero, montaggio superficiale, gestisce mobile phone come credenziali via bluetooth BLE con distanza regolabile, App Android e iOS, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura con card: 7,6 cm.	€ 790,85
	ARD-SELECT-WOM	Lettore LECTUS select mobile, senza tastiera, colore bianco, montaggio superficiale, gestisce mobile phone come credenziali via bluetooth BLE con distanza regolabile, App Android e iOS, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura con card: 7,6 cm.	€ 811,00
	ARD-SELECT-BOKM	Lettore LECTUS select mobile, con tastiera, colore nero, montaggio superficiale, gestisce mobile phone come credenziali via bluetooth BLE con distanza regolabile, App Android e iOS, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura con card: 7,6 cm.	€ 860,00
	ARD-SELECT-WOKM	Lettore LECTUS select mobile, con tastiera, colore bianco, montaggio superficiale, gestisce mobile phone come credenziali via bluetooth BLE con distanza regolabile, App Android e iOS, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm. Massima distanza di lettura con card: 7,6 cm.	€ 896,00
	ARA-SELECT-SWA	Box per installazione a muro colore argento per lettori colore nero.	€ 32,09
	ARA-SELECT-WWA	Box per installazione a muro colore argento per lettori colore bianco.	€ 42,12

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori LECTUS DUO, MIFARE

	ARD-AYBS6260	Lettore modello LECTUS DUO 3000 C Mifare. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Compatibile con le Mifare classic card	€ 141,00
	ARD-AYBS6360	Lettore modello LECTUS DUO 3000 C Mifare. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Dispone anche di tastiera numerica 2x6. Compatibile con le Mifare classic card	€ 164,00
	ARD-AYBS6280	Lettore modello LECTUS DUO 3000 E Mifare. Con protezione maggiore rispetto al modello C, in quanto gestisce le EV1 Mifare Cards. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Compatibile con le Mifare classic card e le EV1 Cards.	€ 186,00
	ARD-AYBS6380	Lettore modello LECTUS DUO 3000 EK Mifare. Con protezione maggiore rispetto al modello C, in quanto gestisce le EV1 Mifare Cards. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Dispone anche di tastiera numerica 2x6. Compatibile con le Mifare classic card e le EV1 Cards.	€ 254,00

Nota: Tutti i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori STid Wiegand

	ARCR31B103B10 1A	Lettore STid standard con tastiera, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK08, dimensioni 106.64 mm x 80 mm x 25.70 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 6 cm.	€ 431,46
	ARCR31A103B10 1A	Lettore STid standard, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK10, dimensioni 106.64 mm x 80 mm x 25.70 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 8 cm.	€ 292,01
	ARC1R31B103B10 1A	Lettore STid mullion, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK10, dimensioni 111.5 mm x 42.2 mm x 22 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 6 cm.	€ 189,97

Lettori STid OSDP v2

	ARCW33BPH5B2 01A	Lettore STid standard con tastiera, OSDP v2 - interfaccia RS485, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK08, dimensioni 106.64 mm x 80 mm x 25.70 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 6 cm.	€ 550,51
	ARCW33APH5B2 01A	Lettore STid standard, OSDP v2 - interfaccia RS485, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK10, dimensioni 106.64 mm x 80 mm x 25.70 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 8 cm.	€ 349,83
	ARC1W33BPH5B201A	Lettore STid mullion, OSDP v2 - interfaccia RS485, Mifare 13.56 MHz. Supporta MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire EV1, EV2 and EV3 (CSN). Supporta la lettura CSN di ISO14443A & B. Colore nero, IP65, T funzionamento da -30 a 70°C, IK10, dimensioni 111.5 mm x 42.2 mm x 22 mm. Certificationi: CE, RoHS, REACH, FCC, CP65, UL. Range lettura: 0 - 6 cm.	€ 271,60

Accessori STid

	KIT-SPACER-ARC1-NO	Base distanziale a muro per lettori STID mullion. Colore nero. Set di 5 pezzi.	€ 161,33
	KIT-SPACER-ARC-NO	Base distanziale a muro per lettori STID standard. Colore nero. Set di 5 pezzi.	€ 161,33
	KITBCBOSCH20	Scheda configurazione per STid ARC OSDP. Set di 8 card. Card che permettono la configurazione dei lettori STid OSDP per indirizzi da 1 a 8.	€ 170,07
	ARA-OSDP-ARCBC	Scheda configurazione per STid OSDP, BC, ARC. Set di 8 card. Consente ai lettori STid OSDP di leggere le credenziali MIFARE DESFire codificate di Bosch	€ 160,00

Credenziali Mifare classic

	ACD-MFC-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti ACCESS CONTROL	€ 123,00
	ACT-MFCTRFS-A1	Mifare Classic 1 kB Keyfob (chiavetta d'accesso) nera (50 pezzi)	€ 203,00
	ACD-MF1024W-BG900	Mifare Classic 1kB ISO Card (1 pezzo) + costo ACX-MMZG	€ 4,95
	ACT-MF1024SW-BG900	Mifare Classic 1 kB Keyfob (chiavetta d'accesso) nera (1 pezzo) + costo ACX-MMZG	€ 13,64
	ACX-MMZG	Costo aggiuntivo per ordini con meno di 50 pezzi, da prevedere per: ACD-MF1024x-xxxxx	€ 31,00
	ACX-JOJCON01	Containitore card (10 pezzi).	€ 99,00

Credenziali Mifare DESFire EVx

	ACD-EV1-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare EV1 8kb ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti ACCESS CONTROL	€ 247,80
	ACT-EV1TRF-SA1	Mifare EV1 8kB keyfob nera (chiavetta d'accesso). (50 pezzi)	€ 324,45
	ACD-EV3-ISO	Set di 50 schede MIFARE DESFire EV3 ccon 8 kBytes data storage, un'applicazione può essere personalizzata. Conforme a ISO/IEC 14443A, retrocompatibile con credenziali EV1, precodificata con card number unico. Può essere utilizzata con LECTUS duo, LECTUS select e STid readers	€ 272,58
	ACT-EV3TRF-SA1	Set di 50 keyfob MIFARE DESFire EV3 ccon 8 kBytes data storage, un'applicazione può essere personalizzata. Conforme a ISO/IEC 14443A, retrocompatibile con credenziali EV1, precodificata con card number unico. Può essere utilizzata con LECTUS duo, LECTUS select e STid readers	€ 373,53

Enroll Mifare cards



ARD-EDMCV002-
USB

Lectus enroll 5000 MD. Dispositivo dotato di cavo USB per il collegamento a PC. Facilità la lettura delle Card Mifare Classic e DESFIRE EVx al fine di evitare errori durante l'inserimento manuale da tastiera nella fase di assegnazione Card agli operatori

€ 707,00

Lettori e credenziali iCLASS

	ARD-SIGR20-ICL	Lettore LECTUS secure 1000 iCLASS R20, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta credenziali iCLASS; iCLASS SE; Seos. Colore nero-argento, LED multicolore, IP65, Temperatura di funzionamento da -35 a 66°C, dimensioni 121,5 mm x 45 mm x 21,5 mm. Range lettura: Scheda ISO iCLASS 11 cm, Keyfob iCLASS 6 cm, Scheda ISO Seos 4 cm, Keyfob Seos 3 cm.	€ 315,21
	ARD-SIGR20K-ICL	Lettore LECTUS secure 3000 iCLASS R20 con tastiera, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta credenziali iCLASS; iCLASS SE; Seos. Colore nero-argento, LED multicolore, IP65, Temperatura di funzionamento da -35 a 66°C, dimensioni 121,5 mm x 45 mm x 21,5 mm. Range lettura: Scheda ISO iCLASS 9,5 cm, Keyfob iCLASS 5 cm, Scheda ISO Seos 2,5 cm, Keyfob Seos 1,5 cm.	€ 657,20
	ARD-SIGR40-ICL	Lettore LECTUS secure 4000 iCLASS R40, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta credenziali iCLASS; iCLASS SE; Seos. Colore nero-argento, LED multicolore, IP65, Temperatura di funzionamento da -35 a 66°C, dimensioni 121,5 mm x 80 mm x 21,5 mm. Range lettura: Scheda ISO iCLASS 15 cm, Keyfob iCLASS 9 cm, Scheda ISO Seos 4 cm, Keyfob Seos 5,5 cm.	€ 379,15
	ARD-SIGR40K-ICL	Lettore LECTUS secure 5000 iCLASS R40 con tastiera, Wiegand, Mifare 13.56 MHz. Supporta credenziali iCLASS; iCLASS SE; Seos. Colore nero-argento, LED multicolore, IP65, Temperatura di funzionamento da -35 a 66°C, dimensioni 121,5 mm x 80 mm x 21,5 mm. Range lettura: Scheda ISO iCLASS 13 cm, Keyfob iCLASS 7 cm, Scheda ISO Seos 4 cm, Keyfob Seos 2 cm.	€ 657,20
	ACD-ICL256-2AR	Card iClass, 256 byte, 2 aree di applicazione, un'area personalizzabile, 26 bit, 50 pezzi	€ 260,00
	ACD-ICL2K-2AR	Card iClass, 2 Kbyte, 2 aree di applicazione, un'area personalizzabile, 26 bit, 50 pezzi	€ 471,00
	ACD-ICL2K-16AR	Card iClass, 2 Kbyte, 16 aree di applicazione, 15 aree personalizzabili, 26 bit, 50 pezzi	€ 471,00
	ACT-ICL256-2AR	Keyfob iClass, 256 byte, 2 aree di applicazione, un'area personalizzabile, 26 bit, 50 pezzi	€ 347,00
	ACA-ICL256-2AR	TAG adesivo iClass, 256 byte, 2 aree di applicazione, un'area personalizzabile, 26 bit, 50 pezzi	€ 236,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua Italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori e credenziali SEOS

	ARD-SIGR20-SEO	Lettore LECTUS secure 1000 SEOS R20, Wiegand, Mifare 13,56 MHz. Supporta credenziali Seos. Colore nero-argento, LED multicolore, IP65, Temperatura di funzionamento da -35 a 66°C, dimensioni 121,5 mm x 45 mm x 21,5 mm. Range lettura con card: 0 - 3 cm.	€ 265,17
	ACD-SEO8K26-50	Card SEOS, 8K, 26bit, 50 pezzi	€ 300,00
	ACD-SEO8K37-50	Card SEOS, 8K, 37 bit, 50 pezzi	€ 300,00
	ACT-SEO8K26-10	Keyfob SEOS, 8K, 26bit, IP67, 10 pezzi	€ 70,69
	ACT-SEO8K37-10	Keyfob SEOS, 8K, 37bit, IP67, 10 pezzi	€ 70,69

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Accessori LECTUS secure iCLASS e SEOS

	ARA-R40-BWA	Scatola per montaggio a parete per lettori serie LECTUS secure in nero, R40 con e senza tastiera.	€ 24,22
	ARA-R20-BWA	Scatola per montaggio a parete per lettori serie LECTUS secure in nero, R20 con e senza tastiera.	€ 24,22

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori HID, Wiegand

	ARD-ENTRYPROM	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 6 cm. La tastiera numerica di inserimento non è gestibile con il Controller AMC. Ma solo per funzionalità stand-alone. Dimensioni 13,3 x 6,9 x 3,5 cm. Tensione di funzionamento 10-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 150mA (12V). Grado di protezione IP50, per uso interno.	€ 394,00
	ARD-PROX-PPL	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 7 cm. Solo Card. Display con led multicolor incorporato. Dimensioni 8 x 4,3 x 1,7 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 75mA. Grado di protezione IP65, adatto per uso esterno.	€ 148,00
	ARD-MINIPROM	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 12 cm. Solo Card. Display con led multicolor incorporato. Dimensioni 15,2 x 4,3 x 1,9 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 75mA. Grado di protezione IP65, adatto per uso esterno.	€ 283,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali HID Prox

	ACD-ISO CARD	Read only card HID 125KHZ, con numero di carta stampato, per lettori Wiegand. Dimensioni 86 x 54 x 0,76. Confezione da 50 pezzi	€ 353,00
	ACD-PROXCARDII	Card HID prox 125KHZ , per lettori Wiegand. Dimensioni 86 x 54 x 1,9. Confezione da 50 pezzi. Clam Shell Card	€ 192,00
	ACX-JOJCON01	Containitore card (10 pezzi).	€ 99,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori EM (125 KHz), Wiegand



ARD-AYK12

Lettore Wiegand EM. Frequenza card 125KHZ, distanza di lettura 8cm. Dimensioni 8 x 4 x 1,3 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 50mA. Grado di protezione IP65

€ 82,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali EM (125 KHz)



ACD-ATR11ISO

Read only card EM 125KHZ, per lettori Wiegand. Dimensione di una tradizionale carta di credito. IP68, Confezione da 25 pezzi

€ 118,00



ACD-ATR14CS

Read only card EM 125KHZ , per lettori Wiegand. Dimensione di una tradizionale carta di credito. IP68, Confezione da 25 pezzi. Clam Shell Card

€ 52,00



ACA-ATR13

Plachetta metallica per apertura porta, dimensioni della base di una classica chiave apertura porte. Grado di protezione IP68. Read only, per lettori Wiegand, Confezione da 25 pezzi.

€ 118,00



ACX-JOJCON01

Contenitore card (10 pezzi).

€ 99,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

BioEntry W2, Wiegand o OSDP



ARD-FPBEW2-H3

Lettore biometrico BioEntry W2 da esterno, dotato di tecnologia RFID a doppia frequenza, BioEntry W2 supporta gli standard RFID a bassa frequenza (125 kHz) e ad alta frequenza (13,56 MHz), nonché l'uso dell'impronta digitale come credenziale. BioEntry W2 supporta la maggior parte degli standard per schede RFID con un singolo dispositivo, tra cui: MIFARE, HID iCLASS, DESFire, HID Prox ed EM. BioEntry W2 è dotato di una tecnologia di prevenzione di impronte digitali false. Grazie all'analisi delle caratteristiche non naturali, delle caratteristiche vitali e del modello dinamico, il motore blocca le impronte digitali false create con diversi materiali tra cui argilla, gomma, colla, carta, pellicola e altro ancora. BioEntry W2 è in grado di leggere le credenziali MIFARE codificate di Bosch, garantendo una configurazione semplice e un elevato livello di sicurezza. L'accesso è configurabile nelle seguenti modalità: solo impronta digitale, impronta digitale e card, impronta digitale o card, solo card. Il lettore è dotato di una porta ethernet e di 2 opzioni di installazione per la connessione al controller AMC2 (RS-485 o Wiegand). Alimentazione 12 Vdc 600mA, memoria interna 2GB Flash, segnalatore acustico multitonico, materiale in policarbonato colore nero/grigio, LED multicolore, dimensione 50x172x43,5mm, grado IP 67, antivandalo IK09, temperatura di esercizio -20°C / 50°C,

€ 1.155,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

MorphoAccess Lite

	293678615	MorphoAccess SIGMA Lite Bio Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.	€ 1.125,00
	293678628	MorphoAccess SIGMA Lite iClass Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and HID iClass cards, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.	€ 1.428,57
	293673665	MorphoAccess SIGMA Lite Prox Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and HID Prox 125 KHz cards, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.	€ 1.446,43
	293678636	MorphoAccess SIGMA Lite Multi Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and MIFARE Classic-Plus, DESFire, SmartMX, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.	€ 1.167,68
	293673644	MorphoAccess SIGMA Lite+ iClass Reader	€ 1.589,29
	293678678	MorphoAccess SIGMA Lite+ Prox Reader	€ 1.625,00
	293678660	MorphoAccess SIGMA Lite+ Multi Reader	€ 1.482,14
	293690335	SIGMA Exp 3k Users License	€ 157,14
	293589574	SIGMA Exp 10k Users License	€ 214,29

293729954

MA Lite Spacer (x10)

€ 592,86

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

MorphoWave

	293722319	MorphoWave Compact MDPI	€ 7.853,57
	293679290	MorphoWave Compact 40K Users License	€ 1.353,57
	293654727	MorphoWave Compact 100K Users License	€ 2.710,71
	293734575	MorphoWave Compact Wall Mount Spacer	€ 171,43
	293735577	MorphoWave Compact Stand	€ 232,14
	293757482	MorphoWave Compact Visor	€ 510,71
	293759994	MorphoWave Compact Pedestal	€ 1.750,00
	293760004	MorphoWave Compact Pedestal Base	€ 321,43

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Vision Pass

	293744604	Vision Pass MDPI Facial Recognition Reader	€ 6.357,14
	293762264	VisionPass 40K Users License	€ 525,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Software Idemia

	293670375	MorphoManager Pro contact enrolment pack	€ 1.428,57
	293745250	MorphoManager WAVE enrolment pack	€ 8.275,00

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Indice generale - Access Control Systems

Software

Access Management System (AMS)

AMS 5.x	3
AMS 4.0	8
SMA per versioni AMS da 3.0 a 5.x	10

Controllori e lettori

Controller (AMC)

Controller OSDP RS485 (AMC)	14
Controller Wiegand (AMC)	14
Espansioni AMC	15
Accessori AMC	15

Lettori LECTUS select (13,56 MHz)

Lettori LECTUS select	17
-----------------------	----

Lettori LECTUS DUO (13,56 MHz)

Lettori LECTUS DUO, MIFARE	18
----------------------------	----

Lettori STid (13,56 MHz)

Lettori STid Wiegand	19
Lettori STid OSDP v2	19
Accessori STid	20

Credenziali Mifare classic, DESFire EVx

Credenziali Mifare classic	21
Credenziali Mifare DESFire EVx	21
Enroll Mifare cards	22

Lettori LECTUS secure iCLASS e SEOS (13,56 MHz)

Lettori e credenziali iCLASS	23
Lettori e credenziali SEOS	24
Accessori LECTUS secure iCLASS e SEOS	24

Lettori HID Prox (125 KHz)

Lettori HID, Wiegand	25
Credenziali HID Prox	25

Lettori EM (125 KHz)

Lettori EM (125 KHz), Wiegand	26
Credenziali EM (125 KHz)	26

Lettori biometrici BioEntry

BioEntry W2, Wiegand o OSDP	27
-----------------------------	----

Lettori biometrici Idemia

MorphoAccess Lite	28
MorphoWave	29
Vision Pass	30
Software Idemia	30

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Indice alfabetico

2	€	Pag.
---	---	------

293678615	1125.00	28
293678628	1428.57	28
293673665	1446.43	28
293678636	1167.68	28
293673644	1589.29	28
293678678	1625.00	28
293678660	1482.14	28
293690335	157.14	28
293589574	214.29	28
293729954	592.86	29
293722319	7853.57	29
293679290	1353.57	29
293654727	2710.71	29
293734575	171.43	29
293735577	232.14	29
293757482	510.71	29
293759994	1750.00	29
293760004	321.43	29
293744604	6357.14	30
293762264	525.00	30
293670375	1428.57	30
293745250	8275.00	30

A	€	Pag.
AMS-BLIT	480.00	3
AMS-BPLU	950.00	3
AMS-BMOBLIT	2730.00	3
AMS-BMOBPLU	3990.00	3
AMS-FVISLIT	1575.00	3
AMS-XCLILIT	420.00	3
AMS-X32DORLIT	945.00	3
AMS-X100CRDLIT	315.00	4
AMS-X1KCRDLIT	1575.00	4
AMS-FMOBLIT	2336.00	4
AMS-X50MOBLIT	945.00	4
AMS-X100MOBLIT	1260.00	4
AMS-X1KMOBLIT	8715.00	4
AMS-X5KMOBLIT	26250.00	4
AMS-FVISPLU	1313.00	4
AMS-XCLIPLU	420.00	4

AMS-X5CLIPLU	1680.00	4	AMS-XMAC-5V40	5292.00	8
AMS-XDIVPLU	1890.00	4	AMS-XDRS-32V40	882.00	8
AMS-X32DORPLU	840.00	5	AMS-XDRS-128V40	2646.00	8
AMS-X128DORPLU	2520.00	5	AMS-XDRS-512V40	7938.00	8
AMS-X512DORPLU	6615.00	5	AMS-XOND-25V40	2150.00	9
AMS-X1KCRDPLU	1260.00	5	AMS-XOFF-25V40	1103.00	9
AMS-X10KCRDPLU	6300.00	5	AMS-XCRD-100V40	331.00	9
AMS-X50KCRDPLU	21000.00	5	AMS-XCRD-1KV40	1103.00	9
AMS-XMACPLU	630.00	5	AMS-XCRD-10KV40	6615.00	9
AMS-XKEYPLU	1575.00	5	AMS-XCRD-50KV40	24255.00	9
AMS-X25OFFPLU	1103.00	5	AMS-XPAN-1V40	85.54	9
AMS-X25OSOPLU	1313.00	5	AMS-XPAN-10V40	665.00	9
AMS-FMOBPLU	2336.00	5	AMS-FUPG-	2646.00	9
AMS-X50MOBPLU	945.00	6	AMS-SMA-VIS	198.00	10
AMS-X100MOBPLU	1260.00	6	AMS-SMA-10PAN	95.00	10
AMS-X1KMOBPLU	8715.00	6	AMS-SMA-1PAN	13.00	10
AMS-X5KMOBPLU	26250.00	6	AMS-SMA-VISLIT	237.00	10
AMS-XCLIPRO	420.00	6	AMS-SMA-LITE	72.00	10
AMS-X5CLIPRO	1680.00	6	AMS-SMA-VISPLU	197.00	10
AMS-XDIVPRO	1890.00	6	AMS-SMA-PLUS	143.00	10
AMS-X32DORPRO	735.00	6	AMS-SMA-PRO	585.00	10
AMS-X128DORPRO	2205.00	6	AMS-SMA-1CLI	63.00	10
AMS-X512DORPRO	6615.00	6	AMS-SMA-5CLI	252.00	10
AMS-	4200.00	6	AMS-SMA-1MAC	95.00	11
AMS-	21000.00	7	AMS-SMA-5MAC	794.00	11
AMS-XMACPRO	630.00	7	AMS-SMA-32DRS	126.00	11
AMS-XKEYPRO	1575.00	7	AMS-SMA-128DRS	378.00	11
AMS-X25OFFPRO	1103.00	7	AMS-SMA-512DRS	992.00	11
AMS-X25OSOPRO	1313.00	7	AMS-SMA-25OND	347.00	11
AMS-X25SIOPRO	2153.00	7	AMS-SMA-25OFF	165.00	11
AMS-FMOBPRO	2336.00	7	AMS-SMA-100CRD	47.00	11
AMS-X50MOBPRO	945.00	7	AMS-SMA-1KCRD	189.00	11
AMS-	1260.00	7	AMS-SMA-10KCRD	945.00	11
AMS-X1KMOBPRO	8715.00	7	AMS-SMA-50KCRD	3150.00	11
AMS-X5KMOBPRO	26250.00	7	AMS-SMA-1DIV	284.00	12
AMS-XDIV-1V40	882.00	8	AMS-SMA-TOPRO	397.00	12
AMS-FVIS-WEBV40	1323.00	8	AMS-SMA-TOPLUS	99.00	12
AMS-XCLI-1V40	441.00	8	AMS-SMA-1KEY	236.00	12
AMS-XCLI-5V40	1764.00	8	AMS-SMA-	410.00	12
AMS-XMAC-1V40	1323.00	8	AMS-SMA-	599.00	12

Indice alfabetico

AMS-SMA-	788.00	12
AMS-SMA-FMOB	350.00	12
AMS-SMA-X50MOB	142.00	12
AMS-SMA-	189.00	12
AMS-SMA-X1KMOB	1307.00	12
AMS-SMA-X5KMOB	3937.00	13
APC-AMC2-4R4CF	1157.00	14
API-AMC2-16ION	897.00	14
APC-AMC2-2WCF	695.00	14
APC-AMC2-4WCF	1157.00	14
API-AMC2-4WE	921.00	14
API-AMC2-16IOE	685.00	15
API-AMC2-8IOE	579.00	15
API-AMC2-16IE	584.00	15
AEC-AMC2-ENC3	360.00	15
AEC-AMC2-UL01	200.00	15
AEC-AMC2-UL02	245.00	15
APS-PSU-60	272.00	15
ACX-RAIL-250	12.40	15
ACX-RAIL-400	19.85	15
AEC-PANEL19-4DR	345.00	16
AEC-PANEL19-UPS	835.00	16
ACX-AMC2-PLUGS	125.00	16
ARD-SELECT-BO	618.00	17
ARD-SELECT-WO	638.00	17
ARD-SELECT-BOK	690.00	17
ARD-SELECT-WOK	710.00	17
ARD-SELECT-BOM	790.85	17
ARD-SELECT-WOM	811.00	17
ARD-SELECT-	860.00	17
ARD-SELECT-	896.00	17
ARA-SELECT-SWA	32.09	17
ARA-SELECT-WWA	42.12	17
ARD-AYBS6260	141.00	18
ARD-AYBS6360	164.00	18
ARD-AYBS6280	186.00	18
ARD-AYBS6380	254.00	18
ARCR31B103B101	431.46	19
ARCR31A103B101	292.01	19
ARC1R31B103B101	189.97	19

ARCW33BPH5B201	550.51	19
ARCW33APH5B201	349.83	19
ARC1W33BPH5B20	271.60	19
ARA-OSDP-ARCBC	160.00	20
ACD-MFC-ISO	123.00	21
ACT-MFCTRFA1	203.00	21
ACD-MF1024W-	4.95	21
ACT-MF1024SW-	13.64	21
ACX-MMZG	31.00	21
ACX-JOJCON01	99.00	21
ACD-EV1-ISO	247.80	21
ACT-EV1TRF-SA1	324.45	21
ACD-EV3-ISO	272.58	21
ACT-EV3TRF-SA1	373.53	21
ARD-EDMCV002-	707.00	22
ARD-SIGR20-ICL	315.21	23
ARD-SIGR20K-ICL	657.20	23
ARD-SIGR40-ICL	379.15	23
ARD-SIGR40K-ICL	657.20	23
ACD-ICL256-2AR	260.00	23
ACD-ICL2K-2AR	471.00	23
ACD-ICL2K-16AR	471.00	23
ACT-ICL256-2AR	347.00	23
ACA-ICL256-2AR	236.00	23
ARD-SIGR20-SEO	265.17	24
ACD-SEO8K26-50	300.00	24
ACD-SEO8K37-50	300.00	24
ACT-SEO8K26-10	70.69	24
ACT-SEO8K37-10	70.69	24
ARA-R40-BWA	24.22	24
ARA-R20-BWA	24.22	24
ARD-ENTRYPROX	394.00	25
ARD-PROX-PPL	148.00	25
ARD-MINIPROX	283.00	25
ACD-ISO CARD	353.00	25
ACD-PROXCARDII	192.00	25
ACX-JOJCON01	99.00	25
ARD-AYK12	82.00	26
ACD-ATR11ISO	118.00	26
ACD-ATR14CS	52.00	26

K	€	Pag.
KIT-SPACER-	161.33	20
KIT-SPACER-ARC-	161.33	20
KITBCBOSCH20	170.07	20

Condizioni di fornitura

Condizioni generali di fornitura

Premessa

- 1) Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da Bosch Security Systems (di seguito per brevità anche solo BOSCH).
- 2) Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente (di seguito anche CLIENTE), non saranno in alcun modo vincolanti per BOSCH che si riserva di non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano che in caso di contrasto tra le presenti condizioni di fornitura e gli altri accordi intercorsi tra le parti, i secondi prevarranno.
- 3) L'inefficacia e/o invalidità di una clausola o di una parte di essa non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni negoziali. La disposizione inefficace sarà sostituita con altra disposizione che si avvicini maggiormente alla ratio sottostante alla clausola inefficace, tenuto anche conto della comune intenzione delle parti.
- 4) La validità delle offerte di BOSCH e l'accettazione da parte di BOSCH degli ordini di acquisto formulati dal CLIENTE, sono in ogni caso condizionate all'assenza di ostacoli all'esportazione, ivi inclusi eventuali embarghi o sanzioni, previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria o statunitense e dalla prassi internazionale del commercio estero. Sarà cura del CLIENTE fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

Prezzi

- 5) Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BOSCH.
- 6) I prezzi indicati da BOSCH si intendono, salvo quanto diversamente indicato nell'offerta, al netto di tasse, imposte, spese di trasporto, doganali e altri oneri fiscali.
- 7) Tasse, imposte e oneri fiscali comunque denominati dovranno essere posti a carico del CLIENTE e saranno specificamente indicati in fattura.

Pagamenti

- 8) I pagamenti devono essere effettuati nei termini concordati per iscritto tra le parti.
- 9) In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a BOSCH, decorreranno dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di BOSCH e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs.231/2002.
- 10) In caso di mancato o ritardato pagamento, saranno a carico del CLIENTE anche tutti i costi e le spese per la tutela dei relativi diritti.
- 11) BOSCH avrà la facoltà di sospendere le forniture in caso di mora del CLIENTE per qualsiasi importo a suo debito, in caso di peggioramento della sua situazione patrimoniale o finanziaria successivamente alla conclusione del contratto e nel caso di diminuzione delle garanzie patrimoniali promesse o prestate.
- 12) Il CLIENTE rinuncia sin d'ora ad opporre in compensazione a BOSCH i propri eventuali crediti.
- 13) In caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, il CLIENTE decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Termini e modalità di consegna

- 14) I termini di consegna dei prodotti, ove espressamente concordati tra le parti, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorrono dall'adempimento da parte del CLIENTE degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali, ad esempio, la presentazione di documenti, o l'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non potranno comportare alcuna responsabilità in capo a BOSCH.
- 15) I prodotti verranno consegnati da BOSCH nel luogo indicato dal CLIENTE, che verrà riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede del CLIENTE e sempre che tale luogo si trovi sul territorio nazionale. Il CLIENTE dovrà mettere BOSCH in condizione di consegnare i prodotti ordinati, entro 30 giorni di calendario dalla conferma d'ordine o dalla ricezione da parte del CLIENTE di altro documento di analogo contenuto. Decorso il predetto termine, BOSCH si riserva la facoltà di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati. L'eventuale nuovo ordine, ove accettato da BOSCH, comporterà una nuova data di consegna, che verrà concordata tra le parti.
- 16) Nei casi di forza maggiore, caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi di consegna da parte dei fornitori di BOSCH, disagi nel trasporto e contrattimenti nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, BOSCH avrà diritto di prorogare i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del CLIENTE a richiedere alcun risarcimento. Il ritardo nella consegna ai sensi del presente articolo non legittima il CLIENTE ad annullare in tutto o in parte l'ordine.
- BOSCH non sarà quindi responsabile per il ritardato o mancato adempimento degli obblighi in capo alla stessa qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore o ad altri eventi al di fuori del ragionevole controllo di BOSCH. Si fa riferimento, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, a: eventi bellici, insurrezioni, inondazioni, terremoti, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, scioperi generali nazionali, provvedimenti delle autorità pubbliche, epidemie, che rendano impossibile eseguire, in tutto o in parte, il contratto. BOSCH non sarà ritenuta responsabile del ritardato o mancato adempimento neppure nel caso in cui lo stesso sia conseguenza diretta o indiretta di misure adottate da Bosch, a livello locale o di gruppo, per prevenire il verificarsi di cause di forza maggiore o per la tutela di beni o diritti fondamentali o costituzionalmente garantiti dei singoli (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'adozione di misure organizzative di prevenzione o contenimento dei rischi di contagio connesse ad emergenze epidemiologiche, gestione di catastrofi naturali).
- 17) L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di BOSCH potrà valere quale accettazione dell'ordine solo nei limiti della fornitura oggetto di esecuzione parziale, ferma restando la facoltà di BOSCH di non dare corso ad ulteriori esecuzioni dello stesso ordine, e senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte del CLIENTE o di terzi.

Spedizioni

- 18) Fermo restando quanto segue, la spedizione dei prodotti avverrà secondo lo standard Incoterms ed al costo che verranno definiti per iscritto tra le parti, ad imballo standard e con consegne unicamente sul territorio nazionale. Tutti i costi relativi a spedizioni urgenti, consegne dedicate, imballi non standard, destinazioni diverse dal territorio nazionale, saranno a carico del CLIENTE e dovranno essere disciplinati mediante separato accordo scritto tra le parti. Con riferimento al luogo di destinazione dei prodotti BOSCH, gli stessi si intendono conformi alle leggi e alle normative dell'Unione Europea, Regno Unito, Norvegia e Svizzera, ad essi applicabili. In caso di esportazione in paesi diversi da quelli di cui sopra, resta inteso che la responsabilità di assicurare la conformità alle leggi e normative del mercato/paese di destinazione rimane esclusivamente in capo al CLIENTE.

Condizioni di fornitura

Documenti

19) La documentazione di prodotto, quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali d'uso e specifiche tecniche, è disponibile nel sito BOSCH e scaricabile dal CLIENTE senza costi aggiuntivi. Su richiesta scritta del CLIENTE, BOSCH potrà fornire eventuali documenti cartacei, ove disponibili, ponendo tutti i relativi costi a carico del CLIENTE. Tutta la documentazione di prodotto, le informazioni tecniche relative ai prodotti e alla loro manutenzione rimangono di proprietà di BOSCH e non potranno essere utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o divulgati a terze parti senza il previo consenso scritto di BOSCH. L'eventuale divulgazione a terzi potrà avvenire al solo fine di fornire istruzioni relative all'utilizzo del prodotto e/o per scopi pubblicitari, sempre nell'ambito del presente contratto.

20) Ove il CLIENTE necessiti di uno o più Documenti e/o Certificati di seguito elencati, tutti i relativi costi per il rilascio, l'invio e la gestione degli stessi verranno addebitati al CLIENTE:

- Certificato di Origine presso la Camera del Commercio
- Documenti rilasciati e/o certificati dalla Camera del Commercio
- Documenti rilasciati e/o certificati da Consolati o Ambasciate
- Ispezione e Certificato ICIGI
- Packing List separata
- Certificato SASO o KUCAS
- Certificato di Assicurazione

Controlli

21) Tutti i prodotti sono accuratamente controllati secondo le norme di Qualità BOSCH e, ove previsto da queste ultime, sottoposti a test standard presso gli stabilimenti prima della spedizione. L'eventuale richiesta di prove speciali in presenza del CLIENTE o di un suo rappresentante dovrà essere preventivamente richiesta dal CLIENTE al momento dell'emissione dell'ordine e accettata da BOSCH. Le predette prove speciali, ove accettate da BOSCH nei termini che precedono, verranno eseguite prima della spedizione, con costi interamente a carico del CLIENTE, secondo le seguenti modalità. BOSCH comunicherà al CLIENTE che i prodotti sono pronti per essere testati; decorsi 14 giorni dalla predetta comunicazione, le prove potranno procedere anche in assenza del CLIENTE, e si considereranno come effettuate in sua presenza.

Resi, contestazioni e reclami per difetti

22) Tutte le contestazioni relative alla consegna dei prodotti nonché a difetti e/o rotture del prodotto consegnato dovranno essere comunicate a BOSCH in forma scritta entro i termini prescritti per legge e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti equivalenti all'atto del ricevimento della merce, pena la decaduta del relativo diritto.

23) In nessun caso le contestazioni potranno legittimare il CLIENTE a sospendere i pagamenti.

24) BOSCH non è obbligata ad accettare alcun reso di prodotto, fatti salvi i casi di prodotti difettosi, i prodotti soggetti a richiamo, e i prodotti che dall'ordine di acquisto non risultino essere stati ordinati dal CLIENTE. Nel caso in cui vi sia espressa autorizzazione scritta di BOSCH al reso, risultante da apposito modulo compilato e sottoscritto da BOSCH, il prodotto dovrà essere inviato in conformità alle istruzioni BOSCH; tutti i prodotti restituiti dovranno essere riconsegnati mediante trasporto prepagato ed assicurato con pagamento anticipato del CLIENTE ed imballati nel loro confezionamento originale.

Il rifiuto del prodotto da parte del destinatario al momento della consegna non implica alcuna autorizzazione al reso commerciale da parte di BOSCH e verrà pertanto considerata quale reso non autorizzato. Fermo restando che i costi di trasporto, imposte, tasse e tutte le ulteriori eventuali spese sostenute da BOSCH saranno addebitate al CLIENTE, BOSCH si riserva comunque la facoltà di addebitare al CLIENTE eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla gestione dei resi non autorizzati.

25) L'eventuale autorizzazione di BOSCH per i resi è valida per 21 giorni di calendario dalla ricezione della predetta autorizzazione. I prodotti dovranno essere stati rispediti come definito nel modulo di reso. Scaduto il termine di cui sopra, l'autorizzazione alla restituzione decade ed i prodotti riconsegnati saranno trattati come resi non autorizzati. Su richiesta del CLIENTE, BOSCH potrà effettuare a sua cura il trasporto del prodotto reso, fermo restando che tutti i costi di gestione e di trasporto, comprese eventuali imposte e tasse, resteranno comunque a carico del CLIENTE.

Garanzia

26) BOSCH dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili, che sono stati collaudati e sottoposti a ispezioni e test da parte del controllo qualità BOSCH.

27) BOSCH fornisce una garanzia di 36 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, su tutti i prodotti a marchio Bosch, sempre che non sia diversamente precisato nei listini ufficiali BOSCH e fatto comunque salvo quanto segue. Sulle batterie, è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto. Sulle telecamere IP del listino Video Systems è fornita una garanzia di 60 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, ad eccezione delle telecamere DINION IP thermal 8000i e per le parti meccaniche in movimento delle telecamere AUTODOME e MIC per cui la garanzia è di 36 mesi con decorrenza dalla data di acquisto.

28) Per tutti i prodotti non a marchio Bosch, quali a titolo esemplificativo le Targhe Ottico Acustiche per la Rivelazione Incendio e le Workstation Video Systems, il periodo di garanzia è fissato in 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, secondo le modalità di garanzia previste dal produttore, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.

29) Tutti i prodotti sopra elencati sono coperti da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto nel caso in cui il CLIENTE agisca per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sia qualificabile pertanto come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005.

30) Per il caso in cui i prodotti vengano invece dal CLIENTE rivenduti ad un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale, qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005, BOSCH e il CLIENTE dichiarano che quest'ultimo non potrà esercitare il diritto di regresso di cui all'art.131 del D.Lgs. 206/2005.

31) Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:

- eventuali avarie/danni durante il trasporto (graffi, ammaccature e simili)
- danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura
- danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni non autorizzate
- avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto
- guarnizioni di gomma, parti in vetro o plastica e tutti gli eventuali accessori
- installazione e regolazione delle apparecchiature
- consulenze d'impianto, verifiche di comodo e manutenzione
- utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali
- normale deperimento per uso del prodotto
- danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del prodotto, in difformità e/o in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni.

32) La garanzia sui prodotti BOSCH si intende franco laboratori BOSCH o centri di assistenza autorizzati; il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguite su richiesta del CLIENTE, da parte di tecnici autorizzati e competenti, nel più breve tempo possibile e comunque secondo tempistiche compatibili con le esigenze organizzative di BOSCH. I prodotti e i componenti oggetto di riparazione usufruiranno di un'estensione di garanzia della durata di 90 giorni solari. Le riparazioni non daranno comunque luogo o rinnovi della garanzia originaria del prodotto. Le

Condizioni di fornitura

parti sostituite diventeranno di proprietà BOSCH e non verranno restituite.

33) Il CLIENTE sarà responsabile della tutela di tutti i dati sensibili contenuti o correlati ai prodotti inviati in riparazione.

34) Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti esclusivamente dai centri autorizzati BOSCH. Qualora il CLIENTE abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti diversi dal centro assistenza BOSCH, la garanzia non sarà più valida e perderà ogni efficacia. La garanzia perderà altresì efficacia e non sarà valida nel caso in cui il CLIENTE abbia installato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.

35) Qualora il CLIENTE agisca per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ai sensi del D.Lgs. 206/2005, lo stesso, in caso di difetto di conformità e sempre che la relativa garanzia sia vigente ed efficace, potrà richiedere, a sua scelta, di riparare il prodotto o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, oppure potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, sempre nei termini e alle condizioni di cui all'art. 130 del D.Lgs. 206/2005. Resta inteso che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

36) Qualora al contrario il CLIENTE utilizzi il bene per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace, BOSCH potrà scegliere, a sua discrezione, di riparare il bene o di sostituirlo. Resta inteso che verranno sostituite soltanto le parti difettose. In tutte le ipotesi previste nel presente paragrafo GARANZIA (articoli da 32 a 42) le spese di trasporto, imballaggio, di smontaggio e montaggio nonché le eventuali spese di viaggio connesse con l'intervento in garanzia saranno integralmente a carico del CLIENTE secondo il servizio franco laboratorio come da articolo 38.

Specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale

37) Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti di cui il CLIENTE verrà a conoscenza e/o in possesso nell'ambito del contratto resteranno di proprietà esclusiva di BOSCH. Il CLIENTE si obbliga a tenere riservati e ad utilizzare dette specifiche, disegni, etc. esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. BOSCH è responsabile unicamente per la qualità e le funzionalità dei propri prodotti, così come descritte nella documentazione tecnica ufficiale. BOSCH non è pertanto responsabile della completezza e/o rispondenza della lista materiali, delle architetture e/o specifiche del sistema, dei progetti, e del rispetto dei requisiti dell'utente finale e/o di qualsivoglia terzo.

38) Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, è esclusa ogni responsabilità di BOSCH per controversie derivanti da (presunte) violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di diritti d'autore di terzi (di seguito "DPI") nel caso in cui i DPI siano di proprietà del CLIENTE, di un'impresa della quale il CLIENTE detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle partecipazioni o dei diritti di voto, o di un'impresa che detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle partecipazioni o dei diritti di voto del CLIENTE.

39) È parimenti esclusa ogni responsabilità di BOSCH per controversie derivanti da (presunte) violazioni di un DPI appartenente a soggetti terzi, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave e fatto altresì salvo il caso in cui detti DPI siano tutelati mediante pubblicazione presso l'ufficio europeo dei brevetti o presso l'ufficio brevetti di uno dei seguenti paesi: Repubblica Federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria o Stati Uniti.

40) Il CLIENTE dovrà informare immediatamente per iscritto BOSCH dei casi di presunta violazione dei DPI di cui venga a conoscenza illustrando i potenziali rischi alla stessa associati. Su richiesta di BOSCH, il CLIENTE dovrà autorizzare la stessa a gestire, ove possibile, eventuali procedimenti di natura giudiziale o stragiudiziale; il CLIENTE dovrà altresì dare a BOSCH tutto il supporto necessario per la gestione di qualsivoglia controversia o richiesta in merito a quanto precede, mettendo anche a disposizione tutte le relative informazioni e documentazione.

41) BOSCH potrà, a suo insindacabile giudizio, i) ottenere il diritto d'uso di un prodotto per il quale sia stata prospettata la violazione di un DPI, o ii) modificare il prodotto affinché questo non violi il DPI, o iii) sostituirlo con altro prodotto equivalente che non violi alcun DPI. BOSCH si riserva il diritto di agire nei termini che precedono, anche qualora la prospettata violazione del DPI non sia stata riconosciuta con efficacia di giudicato e/o nel caso in cui BOSCH non riconosca l'esistenza di alcuna violazione. Qualora non risultasse possibile per BOSCH procedere come sopra secondo condizioni e termini ragionevoli, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto per la parte concernente tale prodotto. Nessuna pretesa potrà essere avanzata e/o fatta valere dal CLIENTE nei confronti di BOSCH in relazione a pretese e/o richieste da parte dei clienti del CLIENTE, se non nei limiti di quanto previsto eventualmente da norme inderogabili di legge.

42) Il CLIENTE non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui il CLIENTE sia anche solo in parte responsabile della violazione del DPI o nel caso in cui non abbia adeguatamente supportato BOSCH nel caso di rivendicazioni o pretese avanzate da soggetti terzi.

43) Il CLIENTE non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui i prodotti siano stati realizzati in conformità alle specifiche o alle istruzioni fornite dal CLIENTE stesso, nel caso in cui la lamentata violazione DPI scaturisca dall'uso congiunto del prodotto con altro prodotto non fornito e/o prodotto da BOSCH e nel caso in cui i prodotti siano stati utilizzati con modalità non previste da BOSCH.

44) Ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla legge, le richieste di risarcimento per (presunte) violazioni di DPI devono pervenire per iscritto a BOSCH entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna dei prodotti al CLIENTE. Il risarcimento dei danni relativi a violazioni di natura DPI è interamente regolamentato dalle presenti condizioni generali di fornitura. Nel caso in cui il CLIENTE si sia impegnato a garantire al proprio cliente un termine più ampio rispetto a quello previsto dal presente articolo (50), e ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla legge, tali accordi non saranno in alcun modo opponibili a BOSCH.

45) Resta inteso che il presente paragrafo recante specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale trova applicazione in riferimento alle sole azioni e/o pretese comunque denominate relative alla violazione di DPI, con esclusione di tutte le altre azioni e/o pretese, che resteranno invece regolate dagli altri paragrafi delle presenti condizioni generali di fornitura nonché dalle norme di legge.

46) In assenza del previo consenso scritto di BOSCH, al CLIENTE è precluso eseguire attività di ispezione, analisi, decodifica o test comunque denominato (cd. reverse engineering) di un prodotto fornito da BOSCH.

Clausola risolutiva espressa

47) Oltre che negli altri casi espressamente previsti, il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'Art. 1456 cod. civ. qualora il CLIENTE:

- sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a BOSCH in relazione alle forniture effettuate a suo favore;
- rifiuti di ritirare la merce oggetto della fornitura;
- divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative al presente contratto e in generale ai rapporti commerciali con BOSCH;
- si trovi in situazioni idonee a compromettere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, ivi incluso, a titolo esemplificativo, atti di messa in liquidazione, atti di protesto, sottoposizione a procedure esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi;
- diminuisca le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di BOSCH;
- abbia modificato successivamente all'emissione dell'ordine di acquisto la sua compagine societaria (nel caso in cui il CLIENTE sia una società di persone o di capitali);

48) In caso di risoluzione del contratto, il CLIENTE, oltre a dover corrispondere a BOSCH quanto alla stessa dovuto, sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla medesima a seguito del proprio inadempimento contrattuali.

Cause di recesso

49) Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente paragrafo, BOSCH potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura, senza alcun obbligo di motivazione e senza che nulla sia dovuto al CLIENTE, con un preavviso di un mese.

Condizioni di fornitura

Trattamento dati personali

50) BOSCH si impegna a trattare i dati personali del CLIENTE nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della normativa privacy nazionale (d. lgs. n. 196/2003). BOSCH tratterà i dati del CLIENTE per l'adempimento degli obblighi di cui al contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma qualora i dati non siano conferiti, BOSCH non potrà essere in grado di adempiere alle obbligazioni. I dati potranno essere comunicati a società del Gruppo BOSCH e società terze (es. istituti bancari, consulenti esterni), ove necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto, nonché alla pubblica amministrazione qualora sia richiesto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems S.p.A. Società Unipersonale, via Marco Antonio Colonna n. 35, Milano.

Riservatezza

51) Il CLIENTE si impegna a mantenere in modo strettamente confidenziale e riservato, in ogni momento, tutte le informazioni relative ai dati tecnici, commerciali e finanziari inerenti i prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, il software, nonché tutte le informazioni confidenziali di natura commerciale e contrattuale (complessivamente "Informazioni Riservate") che possano venire a sua conoscenza. Il CLIENTE si impegna, in ogni caso, a restituire immediatamente a BOSCH, ove richiesto, tutti i documenti contenenti informazioni riservate. Il CLIENTE si impegna (i) ad utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente nella misura necessaria a dare esecuzione al presente contratto, e (ii) porre in essere tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi utilizzo non autorizzato o la divulgazione di informazioni riservate a qualsiasi persona e/o terze parti alle quali tale comunicazione non è necessaria al fine di dare esecuzione al presente contratto. Le informazioni saranno rese disponibili solo ai dipendenti e/o collaboratori del CLIENTE cui le stesse siano strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di BOSCH e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a BOSCH – senza previa autorizzazione scritta di BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH al CLIENTE dovranno essere immediatamente restituiti o se richiesto da BOSCH comprovatamente distrutti.

Esonero di responsabilità

52) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura, il CLIENTE si impegna a rispettare tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. Fatte salve le ipotesi di dolo e/o colpa grave è esclusa ogni responsabilità di BOSCH per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone e/o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Forniture successive

53) Le presenti condizioni generali di fornitura hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso CLIENTE senza che vi sia la necessità di sottoscriverle esplicitamente.

Legge applicabile e foro competente

54) I rapporti giuridici tra BOSCH ed il CLIENTE sono regolati esclusivamente dal diritto italiano, con espressa esclusione delle relative norme di conflitto. È inoltre esplicitamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Merci (CISG).

55) Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali di fornitura o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano. Restano ferme le inderogabili disposizioni di legge in materia di competenza previste dal D.Lgs. n. 206/2005.

56) L'eventuale tolleranza di BOSCH di comportamenti posti in essere dal CLIENTE in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di fornitura non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di pretendere esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste. Qualora una previsione (o più di una previsione) delle presenti condizioni generali di fornitura dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici del contratto stesso, fermo restando il disposto dell'art. 1419 c.c.

Direttive Europea RoHS e WEEE

57) Tutti i prodotti realizzati ed immessi sul mercato da Bosch Security Systems sono conformi alla Direttiva RoHS e WEEE; quindi esenti da metalli pesanti, mercurio, cadmio, elementi resistenti alla fiamma e realizzati con derivati del bromo, bi-fenili e/o eteri bi-fenili o simili.

Controllo delle esportazioni

58) Le forniture di prodotti e servizi sono condizionate all'assenza di ostacoli previsti dalla legislazione nazionale e/o internazionale relativa al controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. Il CLIENTE si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esportazione e la spedizione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sull'esportazione e/o alle relative procedure di approvazione comporteranno l'inefficacia dei termini di consegna pattuiti. Qualora non vengano concesse le approvazioni necessarie o qualora l'esportazione dei prodotti/servizi non sia consentita, il contratto sarà da considerarsi non concluso unicamente in relazione ai prodotti/servizi interessati. BOSCH avrà diritto di risolvere il contratto senza preavviso alcuno al fine di conformarsi alle disposizioni di legge nazionali o internazionali applicabili, con esclusione in tal caso di danni e/o altre eventuali richieste risarcitorie da parte del CLIENTE. Una volta che i prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia e relativi documenti), e i servizi (ivi incluso il supporto tecnico in ogni sua forma) sono consegnati o comunque messi a disposizione da BOSCH al CLIENTE, quest'ultimo dovrà a sua volta agire in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale ed internazionale sul controllo delle (ri)esportazioni.

Modello organizzativo, codice etico e code of business conduct di Bosch Security Systems

59) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il CLIENTE dichiara conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bosch Security Systems S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione e del Codice Etico pubblicati nel sito internet e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. Il CLIENTE dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto. L'inosservanza da parte del CLIENTE di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima BOSCH a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Sezione integrativa – Condizioni generali di fornitura di software

60) La presente sezione è integrativa delle condizioni generali di fornitura nel caso in cui il rapporto giuridico tra BOSCH ed il CLIENTE abbia ad oggetto la fornitura di un SOFTWARE.

Definizioni

61) Ai fini della presente sezione si intende per:

- 1 DOCUMENTAZIONE: tutte le informazioni necessarie per potere utilizzare il SOFTWARE secondo lo scopo previsto.
- 2 FOSS: SOFTWARE libero e Open Source e software di terze parti con licenza d'uso gratuita.

Condizioni di fornitura

- 3 **TIPO DI LICENZA:** determina l'ambito di utilizzo del SOFTWARE e il numero di utenti. BOSCH distingue i seguenti TIPI DI LICENZA:
i. Licenza singola/per dispositivo: il SOFTWARE può essere utilizzato su un singolo dispositivo HARDWARE DI DESTINAZIONE.
ii. Licenza per installazioni multiple: un numero specifico di licenze individuali.
iii. Licenza di rete/server/copia o floating: il SOFTWARE può essere installato su un server di rete e/o su qualsiasi numero di dispositivi HARDWARE DI DESTINAZIONE incorporati nella rete locale. In questo caso il SOFTWARE può essere usato simultaneamente solo su un certo numero di dispositivi HARDWARE DI DESTINAZIONE e/o stazioni di lavoro.
iv. Licenza aziendale: il SOFTWARE può essere utilizzato presso gli stabilimenti concordati dell'impresa del CLIENTE.
- 4 **ABUSO DI LICENZA:** uso del SOFTWARE posto in essere in violazione del diritto d'uso concordato.
5 **PRODOTTO:** MERCI e/o
6 **SOFTWARE:** sia il software stand-alone contenuto nella fornitura di BOSCH, sia il software integrato nelle MERCI o nell'HARDWARE DI DESTINAZIONE
7 **MERCI:** beni mobili oggetto della fornitura di BOSCH.
8 **HARDWARE DI DESTINAZIONE:** MERCI o dispositivo del CLIENTE su cui è installato il SOFTWARE.

Oggetto della licenza/del software

- 62) La descrizione del SOFTWARE è contenuta nella DOCUMENTAZIONE che il CLIENTE riceverà su richiesta prima di stipulare il contratto.
63) Il SOFTWARE comprende, per quanto applicabile, il codice del programma eseguibile e la corrispondente DOCUMENTAZIONE in formato elettronico, nonché le istruzioni di installazione, eccetto il caso in cui il SOFTWARE sia auto-installante. Fatto salvo l'articolo (69), il codice sorgente è espressamente escluso dall'oggetto del contratto.
64) Se non diversamente concordato per iscritto dalle parti, il SOFTWARE viene consegnato o reso disponibile per il download nella versione indicata nella DOCUMENTAZIONE. Il CLIENTE è responsabile dell'installazione del SOFTWARE. Nel caso in cui il SOFTWARE fosse fornito su un supporto dati o fosse preinstallato nell'HARDWARE DI DESTINAZIONE, la versione del SOFTWARE potrebbe non corrispondere alla versione indicata nella DOCUMENTAZIONE: in tale evenienza, il CLIENTE si impegna a eseguire l'aggiornamento.
65) I prodotti consegnati potrebbero non contenere la versione disponibile più aggiornata del firmware. Per ottenere funzionalità, compatibilità, prestazioni e sicurezza ottimali, il CLIENTE si impegna a controllare i prodotti ricevuti e ad aggiornarli alla versione disponibile più aggiornata del firmware prima di metterli in funzione. A questo scopo, il CLIENTE si impegna a rispettare le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, BOSCH non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo dei prodotti consegnati con firmware non aggiornato.
66) Fatto salvo quanto previsto all'articolo (69), al CLIENTE è precluso elaborare, modificare, decodificare, de-compilare o di-assemblare il codice del programma o parti di esso o di acquisire in altro modo il codice sorgente o di produrre opere derivate dal SOFTWARE.
67) Nei limiti consentiti dalla legge e ad eccezione dei dati personali, BOSCH ha il diritto di conservare, utilizzare, trasferire e/o sfruttare tutte le informazioni fornite e generate dal CLIENTE in relazione al SOFTWARE anche per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo, per finalità statistiche o di analisi interne). Tale diritto è illimitato e irrevocabile.

FOS

- 68) Il SOFTWARE può contenere FOSS. Al momento della consegna del SOFTWARE, al CLIENTE sarà fornito un elenco aggiornato dei FOSS contenuti nel SOFTWARE e delle relative condizioni di licenza. Se il SOFTWARE contiene un componente FOSS, l'uso di tale componente da parte del CLIENTE sarà regolato dalla relativa licenza che il CLIENTE è tenuto a rispettare, la quale prevale rispetto alle altre eventuali condizioni di licenza in conflitto relative al prodotto offerto o al software associato. Il CLIENTE è informato che alcuni FOSS potrebbero richiedere l'esecuzione di adempimenti non previsti dalle informazioni fornite. In tale evenienza, il cliente del CLIENTE e/o il CLIENTE, a seconda dei casi, hanno il diritto di richiedere a BOSCH l'esecuzione di tale adempimento supplementare per il software open source. Su richiesta, BOSCH provvederà a tale ulteriore adempimento per il software open source a favore del CLIENTE, nel rispetto di quanto previsto all'articolo (79).
69) I diritti d'uso ai sensi delle licenze FOSS sono concessi al CLIENTE e, in caso di trasferimento di una copia del prodotto a terzi, i termini e le condizioni delle licenze FOSS si applicheranno alla circolazione di qualsiasi FOSS ivi incluso (in alcuni casi, la licenza FOSS costituisce una licenza diretta dall'autore/titolare della licenza del FOSS alla terza parte). Il CLIENTE è informato che, per molte licenze FOSS, BOSCH non è legittimata a concedere né ottenere questi diritti d'uso per conto del CLIENTE. Le licenze FOSS sono disponibili all'indirizzo Internet del fornitore del FOSS o saranno rese disponibili da BOSCH su richiesta del CLIENTE.
70) BOSCH si riserva il diritto di fornire e/o integrare FOSS nuovi o aggiornati nel SOFTWARE in occasione di aggiornamenti, upgrade, patch o bugfix, o al rilascio di una nuova versione. La relativa licenza o le relative licenze FOSS saranno fornite con l'aggiornamento. Resta fermo quanto previsto all'articolo (69).
71) Il FOSS incluso nel SOFTWARE non incide sul prezzo di vendita del SOFTWARE e pertanto sarà fornito senza costi di licenza o altri oneri.
72) Fatta eccezione per l'adempimento dei propri obblighi di licenza derivanti dal FOSS incluso, BOSCH non fornisce alcun servizio di supporto funzionale all'adempimento degli obblighi di licenza del CLIENTE derivanti dal FOSS incluso.
73) Nel caso di programmi software forniti da terzi fornitori che non possano essere qualificati come FOSS, BOSCH si riserva il diritto di trasferire tali programmi software esclusivamente nel rispetto dei relativi termini e condizioni del terzo fornitore. Tali prodotti software possono essere utilizzati esclusivamente in relazione al PRODOTTO.

Diritti d'uso

- 74) Alla consegna del SOFTWARE, il CLIENTE acquisterà il diritto, non esclusivo e di durata illimitata, di utilizzare il SOFTWARE in conformità con il relativo TIPO DI LICENZA e secondo le specifiche contenute nella DOCUMENTAZIONE. L'uso è consentito solo nei Paesi di destinazione concordati. In mancanza di un accordo esplicito, si tratta del Paese in cui il CLIENTE ha la propria sede amministrativa.
75) Il CLIENTE ha la facoltà di eseguire e utilizzare copie di back-up del SOFTWARE nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge sul diritto d'autore. Le copie di back-up devono essere contrassegnate come tali e devono riportare, per quanto applicabile, la nota di copyright del SOFTWARE originale. Il CLIENTE si impegna a rispettare le presenti condizioni generali di fornitura in merito all'utilizzo delle copie di back-up.
76) Il CLIENTE può affidare l'esecuzione di quanto previsto all'articolo (77) solo a terze parti che non siano concorrenti di BOSCH, eccetto il caso in cui il CLIENTE sia in grado di comprovare l'esclusione di ogni rischio di divulgazione delle Informazioni Riservate di BOSCH.
77) Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano a tutti gli aggiornamenti, upgrade e/o patch o bugfix e/o alle nuove versioni del SOFTWARE forniti da BOSCH al CLIENTE, fatto salvo il caso in cui non trovino applicazione separati accordi conclusi dalle parti. Una volta installata la nuova versione del SOFTWARE, i diritti del CLIENTE sulla versione precedente cesseranno all'esito di una fase di transizione di un mese solare.
78) Il CLIENTE non ha la facoltà di concedere sub-licenze. Il CLIENTE ha tuttavia la facoltà di trasferire il diritto d'uso a terze parti, cessando contestualmente il proprio uso, nel rispetto delle condizioni seguenti:
i. se il SOFTWARE è stato acquistato unitamente a un dispositivo HARDWARE DI DESTINAZIONE, è possibile cedere il diritto d'uso del SOFTWARE solo per l'uso associato a tale HARDWARE. Tale disposizione si applica alle licenze di tipo floating, a condizione che tali licenze vengano trasferite dal CLIENTE a terzi solo nella loro totalità e, se applicabile, unitamente ad ogni dispositivo HARDWARE DI DESTINAZIONE su cui il SOFTWARE può essere utilizzato;
ii. il CLIENTE si impegna a garantire che alla terza parte non vengano concessi né altrimenti riconosciuti diritti d'uso del SOFTWARE ulteriori rispetto ai diritti riconosciuti al CLIENTE in forza delle presenti condizioni generali di fornitura, e che la terza parte si impegni a rispettare i medesimi obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali di fornitura in relazione al SOFTWARE. In caso di cessione del diritto d'uso a terzi, il CLIENTE è obbligato a

Condizioni di fornitura

cedere alla terza parte tutte le copie che il CLIENTE ha ricevuto o creato, ovvero a cancellare le stesse, nonché a consegnare la relativa DOCUMENTAZIONE alla terza parte.

79) BOSCH conserva la titolarità di qualsiasi altro diritto sul SOFTWARE che non sia esplicitamente concesso, compresi, in particolare, tutti i diritti sul marchio e su ogni altra proprietà intellettuale del SOFTWARE. Le indicazioni e le denominazioni del SOFTWARE, in particolare note di copyright, marchi, numeri di serie e simili, non possono essere rimosse, alterate o cancellate.

Obblighi di collaborazione e di informazione del cliente

80) Il CLIENTE è responsabile della conformità della propria infrastruttura hardware e software ai requisiti di sistema del SOFTWARE; in caso di dubbio, il CLIENTE ha l'onore di consultarsi con BOSCH e/o terze parti competenti prima di stipulare il contratto.

81) Il SOFTWARE potrebbe essere utilizzato anche per condizionare o controllare un sistema elettronico. Pertanto, tenendo conto dell'analisi dei rischi, il SOFTWARE può essere utilizzato (ed eventualmente installato) esclusivamente da personale tecnico qualificato.

82) Il CLIENTE dovrà informare BOSCH di eventuali vizi o difetti di funzionamento del SOFTWARE senza ritardo. A tale riguardo, il CLIENTE dovrà fornire tutte le informazioni necessarie richieste da BOSCH. Il CLIENTE dovrà permettere a BOSCH di accedere al SOFTWARE al fine di ricercare e correggere i vizi e i difetti di funzionamento; a discrezione di BOSCH, l'accesso potrà avvenire in loco e/o da remoto.

83) Il CLIENTE deve adottare tutte le misure adeguate e idonee per prevenire l'accesso al SOFTWARE da parte di terzi non autorizzati, tra cui, in particolare, custodire tutte le copie di back-up del SOFTWARE e della DOCUMENTAZIONE in un luogo sicuro.

84) BOSCH ha il diritto di verificare se il SOFTWARE sia utilizzato in conformità con il TIPO DI LICENZA. BOSCH potrà richiedere al CLIENTE di ricevere informazioni, esaminare ed estrarre copia di documenti e analizzare l'infrastruttura hardware e software dello stesso con lo scopo di acquisire elementi in merito alle condizioni di utilizzo del SOFTWARE. Allo stesso scopo, BOSCH potrà accedere ai locali aziendali del CLIENTE durante il normale orario di lavoro, con preavviso di almeno due settimane. Il CLIENTE dovrà garantire lo svolgimento dell'ispezione da parte di BOSCH e offrire la propria collaborazione. BOSCH utilizzerà tutte le informazioni acquisite durante l'ispezione solo per verificare la conformità dell'utilizzo del SOFTWARE al TIPO DI LICENZA. Il CLIENTE può richiedere che l'ispezione sia condotta in loco da parte di un operatore di BOSCH tenuto al segreto professionale. I costi dell'ispezione saranno a carico di BOSCH, fatta eccezione per il caso in cui i risultati dell'ispezione dovessero rivelare un ABUSO DI LICENZA. In questo caso, i costi dell'ispezione saranno a carico del CLIENTE.

85) In caso di ABUSO DI LICENZA, il CLIENTE dovrà corrispondere a BOSCH i diritti non pagati sulla base del listino prezzi generale valido per servizi comparabili al momento della rilevazione dell'abuso, oltre ad un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della licenza non corrisposto a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno. È fatta salva la facoltà del CLIENTE di dimostrare la minore entità del danno subito da BOSCH per effetto dell'ABUSO DI LICENZA. Il CLIENTE dovrà inoltre cessare immediatamente qualsiasi ABUSO DI LICENZA.

86) Il CLIENTE si impegna ad adottare tutte le opportune precauzioni in caso di malfunzionamento del SOFTWARE (ad esempio, back-up giornaliero dei dati, diagnosi dei malfunzionamenti, verifica periodica dei risultati dell'elaborazione dei dati). Salve contrarie ed esplicite indicazioni fornite in anticipo dal CLIENTE, si presume che sia stato eseguito il back-up di tutti i dati del CLIENTE che verranno trattati da BOSCH.

Luogo e Data

Firma,

Bosch

Security

Systems

S.p.A.

CLIENTE

Ai sensi dell'Art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

5) Variazione listini, prezzi, offerte e preventivi a insindacabile giudizio di BOSCH

11) Sospensione delle forniture

12) Rinuncia del CLIENTE alla compensazione di eventuali crediti

13) Decadenza del beneficio del termine

14) Limitazioni di responsabilità BOSCH per termini di consegna

15) Facoltà di BOSCH di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati

16) Recesso dal contratto senza diritto del CLIENTE a richiedere alcun risarcimento

17) Esclusione di diritti o pretese in caso di esecuzione parziale dell'ordine

23) Rinuncia del CLIENTE alla sospensione dei pagamenti

30) Esclusione del diritto di regresso da parte del CLIENTE

38) 39) 40) 42) 43) 44): limitazioni di responsabilità di BOSCH in materia di proprietà intellettuale

49) Recesso

52) Esonero di responsabilità

54) 55) Legge applicabile. Foro esclusivo Milano

59) Modello Organizzativo e Codice Etico

65) Limitazione di responsabilità di BOSCH in caso di prodotto con firmware non aggiornato

85) Clausola penale in caso di abuso di licenza

Firma

CLIENTE

Firma

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2025
Con riserva di apportare modifiche