

Catalogo Generale

Dicembre 2025



BOSCH
Tecnologia per la vita





Congress







BOSCH
Tecnologia per la vita






Unità da tavolo

	CCSD-DL	Discussion device with long microphone
	CCSD-DS	Discussion device with short microphone



Unità da incasso

	CCSD-FCML	Unità da incasso Presidente CCS 1000D con microfono da 48 cm
	CCSD-FCMS	Unità da incasso Presidente CCS 1000D con microfono da 31 cm
	CCSD-FDL	Unità da incasso Delegato CCS 1000D con microfono da 48 cm
	CCSD-FDS	Unità da incasso Delegato CCS 1000D con microfono da 31 cm





Unità centrali

	CCSD-CU	Control unit
	CCSD-CURD	Control unit with recorder and DAFS
	CCSD-EXU	System extension unit











Accessori

	CCSD-TC2 (End Of Life)	Transport case for CCSD-CU and 6x CCSD-D
	CCSD-TCD (End Of Life)	Transport case for 10x CCSD-D

Microfoni per sistemi DCN NG

	DCN-MICS	Pluggable microphone, short, silver
	DCN-MICS-D	Pluggable microphone, short, black
	DCN-MICL	Pluggable microphone, long, silver
	DCN-MICL-D	Pluggable microphone, long, black

Cavi e connettori per DCN-NG e CCS1000D

	LBB4116/00	Matassa di 100 m di cavo tipo DCN senza connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/02	Cavo di prolunga tipo DCN da 2 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/05	Cavo di prolunga tipo DCN da 5 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/10	Cavo di prolunga tipo DCN da 10 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/15	Cavo di prolunga tipo DCN da 15 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/20	Cavo di prolunga tipo DCN da 20 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/25	Cavo di prolunga tipo DCN da 25 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4117/00	Set di 25 morsetti di fissaggio per connettori cavo DCN maschio/femmina. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4119/00	Set di 25 coppie di connettori (maschio e femmina) DCN. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	DCN-DISCLM	Set di 25 morsetti blocca - cavo per unità DCN Next Generation Discussion, CCS1000D e CCS900.

Unità multimediali



DCNM-MMD2
(End Of Life)

Unità Multimediale per conferenze con touchscreen capacitivo da 7" (EOL - Verificare disponibilità)

Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Unità delegato



DCNM-D

Unità delegato DICENTIS Standard.



DCNM-DVT

DICENTIS - Unità delegato dotata di votazione.



DCNM-DSL

DICENTIS - Unità delegato dotata di selettore lingue.








DCNM-DE

DICENTIS - Unità delegato full function.











Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Equipaggiamento centrale

	DCNM-SERVER4	DICENTIS - HP Z2i Mini Workstation. Windows Server 2025
	DCNM-SERVER3 (EndOfLife)	DICENTIS - HP Z2 Mini G9 Workstation.
	DCNM-APS2	DICENTIS - Audio Powering Switch Versione 2.
	DCNM-PS2	DICENTIS - Powering Switch Versione 2.
	OMN-DANTEGTW	DICENTIS - OMNEO Dante Gateway

Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Unità modulari

	DCNM-FBD2	Unità Base per doppio delegato.
	DCNM-FAI	DICENTIS - Interfaccia audio.
	DCNM-FICH	DICENTIS - Pannello porta card NFC
	DCNM-FIDP	DICENTIS - Pannello di Identificazione da incasso.
	DCNM-FLSP	Altoparlante da incasso.
	DCNM-FMCP	Pannello di connessione del microfono
	DCNM-FMICB	Pulsante di prenotazione / attivazione
	DCNM-FPRIOB	Pulsante per la gestione della priorità.
	DCNM-FVP	Pannello di Votazione
	DCNM-FBPS	DICENTIS - Pannello cieco. Set da 10 pezzi.



DCNM-FBPW

DICENTIS - Pannello cieco lungo

Selettore di canale



DCNM-FSL2

DICENTIS - Selettore canale lingua ad incasso loop through



DCNM-FSL

Flush language selector




DCNM-FSLP

DICENTIS - Selettore di canale per FBD2

Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Accessori



DCNM-FEC

Set di 50 parti terminali



DCNM-FET

Strumento per l'estrazione dei pannelli dall'incasso.



DCNM-FPT



Strumento di posizionamento



DCN-FCOUP


Blocchetti per il montaggio ad incasso

Unità wireless

	DCNM-WD	DICENTIS Wireless - Unità delegato wireless
	DCNM-WDE	DICENTIS Wireless - Unità delegato wireless dotata di touch screen



Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Access Point

	DCNM-WAP	DICENTIS Wireless - Access Point.
--	----------	-----------------------------------



Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Batterie

	DCNM-WLIION	DICENTIS Wireless - Batteria agli ioni di Litio
	DCNM-WCH05	DICENTIS Wireless - Caricabatterie per 5 batterie DCNM-WLIION.


Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Unità Interprete

	DCNM-IDESKINT	Accessorio On Air & Interfaccia telefonica
	DCNM-IDESK	DICENTIS - Unità Interprete.


Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Unità interprete con video

	DCNM-IDESKVID	DICENTIS - Unità Interprete con uscita video HDMI.
--	---------------	--



Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Array



	DCNM-HDMIC	DICENTIS - Microfono array.
--	------------	-----------------------------

Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Gooseneck Broadcast



	CSP-D00102	DICENTIS - Micro Broadcast corto
	CSP-D00103	DICENTIS - Micro Broadcast 48 cm

Gooseneck Classic

	DCNM-MICS	DICENTIS INC. - Microfono 31 cm, stelo flessibile.
	DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono da 48 cm con stelo flessibile.

Nota: NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATI

Gooseneck per incasso

	DCNM-MICSLS	DICENTIS INC. - Microfono 30 cm, stelo flessibile.
	DCNM-MICSLL	DICENTIS INC. - Microfono 48 cm, stelo flessibile.





Licenze Perpetue (NEW!)

	DCNM-LPAPP-PE	Participant App - Licenza Perpetua.
	DCNM-LPP-PE	Licenza Premium - Perpetua per un partecipante.
	DCNM-LPU-PE	Licenza Ultimate - Perpetua per un partecipante.
	DCNM-LPSMA-PE	Licenza di Manutenzione 1 anno per un partecipante


Licenze Annuali (NEW!)

	DCNM-LPPP-P1Y	Licenza Premium - Prepagata per un partecipante
	DCNM-LPPP-S1Y	Licenza Premium - Abbonamento per un partecipante
	DCNM-LPUP-P1Y	Licenza Ultimate - Prepagata per un partecipante.
	DCNM-LPUP-S1Y	Licenza Ultimate - Abbonamento per un partecipante.





Licenze per Meeting Ibridi (NEW!)

	DCNM-LPH-P1Y	Meeting Ibrido - Licenza Prepagata
	DCNM-LPH-S1Y	Meeting Ibrido - Licenza in Abbonamento
	DCNM-LPH10-P1Y	Meeting Ibrido - Bundle di 10 Licenze Prepagate
	DCNM-LPH10-S1Y	Meeting Ibrido - Bundle di 10 Licenze in Abbonamento




Licenze DANTE

	DCNM-LDANTE	Dante Stream - Licenza software per abilitare uno stream DANTE (IN o OUT). In caso sia necessario uno streaming IN ed uno OUT (anche della stessa lingua) serviranno 2 Licenze DCNM-LDANTE. La licenza software consente l'invio o ricezione di flussi audio Dante, consentendo l'interfacciamento del Sistema per conferenze DICENTIS con altri sistemi basati su Dante e fornendo la possibilità di registrare le lingue tradotte o di interfacciarsi con un sistema di dibattito o di interpretazione di terze parti.
--	-------------	--






DICENTIS Wireless - Licenze

	DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Richiede DCNM-LSYS. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Per la lista delle telecamere compatibili, fare riferimento alla tabella di compatibilità nella sezione Marketing -> Congress -> Tools & Video. Licenza utilizzabile con sistemi DICENTIS cablati e Wireless.
	DCNM-LSDU	Licenza software doppio delegato
	DCNM-LSID	Licenza software l'accesso con NFC Card.
	DCNM-LSVT	Licenza software per la votazione semplice.











Cards





	DCNM-DICH	Supporto per card - set 25 pezzi
	ACD-MFC-ISO	Mifare Classic 1kB ISO Card (50pcs./pkg)
	ACD-EV1-ISO	Mifare EV1 8kB ISO card (50pcs./pkg)

Vari





	DCNM-NCH	Supporto per Nome (25 pz.) Porta cartellino magnetico per l'identificazione del delegato.
	CSP-D00104	Pellicola per voto ipovedenti - Set da 25 pezzi
	DCNM-MMDSP	Set di 25 pezzi di pellicole antiriflesso per touch screen
	DCNM-ENC D	DICENTIS - Segnaposto elettronico a doppio lato. Può mostrare il nome del partecipante, il logo dell'organizzazione e gli argomenti all'ordine del giorno
	DCNM-ENC F	DICENTIS - Supporto per appoggio su tavolo del segnaposto elettronico DCNM-ENC S e DCNM-ENC D

Cavi

	DCNM-CB25 (NEW)	DICENTIS - Cavo Network 25m
	DCNM-CB10 (NEW)	DICENTIS - Cavo Network 10m
	DCNM-CB05 (NEW)	DICENTIS - Cavo Network 5m.
	DCNM-CB02 (NEW)	DICENTIS - Cavo Network 2m.
	DCNM-CBCON	DICENTIS - Set di 50 connettori per cavo DCNM-CBxx.
	DCNM-CB02-I (End of Life)	DICENTIS - Cavo Network 2m.
	DCNM-CB05-I (End of Life)	DICENTIS - Cavo Network 5m.
	DCNM-CB10-I (End Of Life)	DICENTIS - Cavo Network 10m
	DCNM-CB25-I (End Of Life)	DICENTIS - Cavo Network 25m
	DCNM-CB250-I (End Of Life)	DICENTIS - Cavo Network per installazione 250 m

	DCNM-CB250-CPR	DICENTIS - Cavo Network CPR matassa da 250 m
	DCNM-CBCPLR	DICENTIS - Set di 6 accoppiatori per cavo DCNM-CBxx.
	DCNM-CBTK	Tool di cablaggio per cavo - Necessario per fissare i connettori DCNM-CBCON al cavo di sistema DCNM-CB250.
	DCNM-CB250 (NEW)	DICENTIS - Cavo Network per installazione 250 m


Valigie

	DCNM-FCMMD	Valigia di trasporto per 6 DCNM-MMDx
	DCNM-TCDD	Valigia per il trasporto di un Sistema DICENTIS CONFERENCE.
	DCNM-WTCD	DICENTIS Wireless - Valigia per il trasporto di un Sistema
	DCNM-TCIDSK	DICENTIS - Valigia di trasporto per 2 unità interprete



Trasmettitore OMNEO

	INT-TXO	Trasmettitore OMNEO
--	---------	---------------------


Licenza software

	INT-L1AL	DICENTIS - Licenza software per aggiungere un canale
--	----------	--


Radiatori digitali

	LBB4511/00	Radiatore a media potenza Integrus. Uscita IR: 8 W rms 16 W pp. Copertura: 1.280 metri quadrati con 4 canali.
	LBB4512/00	Radiatore ad alta potenza Integrus. Uscita IR: 16 W rms 32 W pp. Copertura: 2.584 metri quadrati con 4 canali.




Staffa per radiatori

	LBB3414/00	Staffa di montaggio a parete dei radiatori LBB 4511/00 e LBB 4512/00.
---	------------	---


Valigie di trasporto

	INT-TCRAD	Valigia di trasporto per 1 radiatore LBB4511/00 oppure LBB4512/00.
--	-----------	--




Ricevitori digitali a raggi infrarossi

	LBB4540/04	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 4 canali audio. Batterie non incluse
	LBB4540/08	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 8 canali audio. Batterie non incluse
	LBB4540/32	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 32 canali audio. Batterie non incluse





Batterie

	LBB4550/10	Pacco batterie NIMH (ricaricabili) tensione 2,4 V 1100 mAh per ricevitori Integrus LBB4540/xx con sensore di temperatura. Confezione da 10 pezzi.
---	------------	---



Valigie di ricarica e trasporto

	LBB4560/00	Valigia per ricarica batterie. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in qualsiasi paese. Ricarica rapida.
	LBB4560/50	Cabinet di ricarica. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in qualsiasi paese. Ricarica rapida.
	INT-TCRX	Valigia di trasporto per 100 ricevitori Integrus.

Cuffie

	HDP-IHDP	Cuffia per interprete
	HDP-IHDS	Headset per interprete.
	HDP-SE	Cuffia leggera monoaurale
	HDP-LW	Cuffia leggera stereo
	HDP-ILN	Fascia a loop di induzione magnetica. Collegata a ricevitore Integrus, unità DCN NG o unità CCS 900 Ulro si accoppia all'ausilio acustico o protesi per le persone audiolese.

Accessori per cuffie

	HDP-IHDPEP	Set di 100 pezzi (50 coppie) spugnette auricolari HDP-IHxx.
	HDP-LWEP	Set di 100 pezzi (50 coppie) di spugnette

Indice generale - Congress

CCS1000D Sistema digitale

CCS1000D

Unità da tavolo	3
Unità da incasso	3
Unità centrali	4
Accessori	4

DCN NG Sistema digitale (End Of Life)

Microfoni

Microfoni per sistemi DCN NG	5
------------------------------	---

DCN e CCS1000D Cavi e connettori

Cavi e connettori

Cavi e connettori per DCN-NG e CCS1000D	6
---	---

DICENTIS - Solo per partner certificati

DICENTIS Multimedia e Conference

Unità multimediali	7
Unità delegato	7
Equipaggiamento centrale	8

DICENTIS Incasso

Unità modulari	9
Selettore di canale	10
Accessori	10

DICENTIS Wireless

Unità wireless	11
Access Point	11
Batterie	11

DICENTIS Interpreti

Unità Interprete	12
Unità interprete con video	12

DICENTIS Microfoni

Array	13
Gooseneck Broadcast	13
Gooseneck Classic	13
Gooseneck per incasso	14

Licenze Software V6.xx (NEW!)

Licenze Perpetue (NEW!)	15
Licenze Annuali (NEW!)	15
Licenze per Meeting Ibridi (NEW!)	16
Licenze DANTE	16
DICENTIS Wireless - Licenze	16

Accessori

Cards	17
Vari	17
Cavi	18

Indice generale - Congress

Accessori

Valigie	19
---------	----

INTEGRUS Interpretariato

Trasmettitore DICENTIS (NEW!)

Trasmettitore OMNEO	20
Licenza software	20

Radiatori digitali a raggi infrarossi

Radiatori digitali	21
Staffa per radiatori	21
Valigie di trasporto	21

Ricevitori digitali IR, unità di ricarica ed accessori

Ricevitori digitali a raggi infrarossi	22
Batterie	22
Valigie di ricarica e trasporto	22

Cuffie ed accessori

Cuffie	23
Accessori per cuffie	23

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

[INIZIO FORO](#)

Indice alfabetico

A Pag.

ACD-MFC-ISO	17
ACD-EV1-ISO	17

C Pag.

CCSD-DL	3
CCSD-DS	3
CCSD-FCML	3
CCSD-FCMS	3
CCSD-FDL	3
CCSD-FDS	3
CCSD-CU	4
CCSD-CURD	4
CCSD-EXU	4
CCSD-TC2 (End Of	4
CCSD-TCD (End Of	4
CSP-D00102	13
CSP-D00103	13
CSP-D00104	17

D Pag.

DCN-MICS	5
DCN-MICS-D	5
DCN-MICL	5
DCN-MICL-D	5
DCN-DISCLM	6
DCNM-MMD2 (End	7
DCNM-D	7
DCNM-DVT	7
DCNM-DSL	7
DCNM-DE	7
DCNM-SERVER4	8
DCNM-SERVER3	8
DCNM-APS2	8
DCNM-PS2	8
DCNM-FBD2	9
DCNM-FAI	9
DCNM-FICH	9
DCNM-FIDP	9
DCNM-FLSP	9
DCNM-FMCP	9
DCNM-FMICB	9

DCNM-FPRIOB	9
DCNM-FVP	9
DCNM-FBPS	9
DCNM-FBPW	10
DCNM-FSL2	10
DCNM-FSL	10
DCNM-FSLP	10
DCNM-FEC	10
DCNM-FET	10
DCNM-FPT	10
DCN-FCOUP	10
DCNM-WD	11
DCNM-WDE	11
DCNM-WAP	11
DCNM-WLIION	11
DCNM-WCH05	11
DCNM-IDESKINT	12
DCNM-IDESK	12
DCNM-IDESKVID	12
DCNM-HDMIC	13
DCNM-MICS	13
DCNM-MICL	13
DCNM-MICSLS	14
DCNM-MICSL	14
DCNM-LPAPP-PE	15
DCNM-LPP-PE	15
DCNM-LPU-PE	15
DCNM-LPSMA-PE	15
DCNM-LPPP-P1Y	15
DCNM-LPPP-S1Y	15
DCNM-LPUP-P1Y	15
DCNM-LPUP-S1Y	15
DCNM-LPH-P1Y	16
DCNM-LPH-S1Y	16
DCNM-LPH10-P1Y	16
DCNM-LPH10-S1Y	16
DCNM-LDANTE	16
DCNM-LCC	16
DCNM-LSDU	16
DCNM-LSID	16

DCNM-LSVT	16
DCNM-DICH	17
DCNM-NCH	17
DCNM-MMDSP	17
DCNM-ENCD	17
DCNM-ENCF	17
DCNM-CB25 (NEW)	18
DCNM-CB10 (NEW)	18
DCNM-CB05 (NEW)	18
DCNM-CB02 (NEW)	18
DCNM-CBCON	18
DCNM-CB02-I (End	18
DCNM-CB05-I (End	18
DCNM-CB10-I (End	18
DCNM-CB25-I (End	18
DCNM-CB250-I	18
DCNM-CB250-CPR	19
DCNM-CBCPLR	19
DCNM-CBTK	19
DCNM-CB250	19
DCNM-FCMMD	19
DCNM-TCD	19
DCNM-WTCD	19
DCNM-TCIDESK	19

H Pag.

HDP-IHDP	23
HDP-IHDS	23
HDP-SE	23
HDP-LW	23
HDP-ILN	23
HDP-IHDPEP	23
HDP-LWEP	23

I Pag.

INT-TXO	20
INT-L1AL	20
INT-TCRAD	21
INT-TCRX	22

L Pag.

LBB4116/00	6
LBB4116/02	6

Indice alfabetico

LBB4116/05	6
LBB4116/10	6
LBB4116/15	6
LBB4116/20	6
LBB4116/25	6
LBB4117/00	6
LBB4119/00	6
LBB4511/00	21
LBB4512/00	21
LBB3414/00	21
LBB4540/04	22
LBB4540/08	22
LBB4540/32	22
LBB4550/10	22
LBB4560/00	22
LBB4560/50	22
O	Pag.
OMN-DANTEGTW	8

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2025
Con riserva di apportare modifiche