



BOSCH



GAMMA CORDLESS PROFESSIONAL

Elettrotensili professionali per gli artigiani e l'industria

It's in your hands. Bosch Professional.

SOMMARIO

3	INTRODUZIONE
4	SERVIZI
6	SERVIZI RIPARAZIONI
8	SISTEMA PROTECTION BOSCH
10	MOBILITY SYSTEM
14	ACCESSORI
17	SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
18	PROFESSIONAL 18V SYSTEM, BITURBO, Click&Go, utensili, batterie, caricabatteria
70	PROFESSIONAL 12V SYSTEM, Click&Go, utensili, batterie, caricabatteria
94	PROFESSIONAL 36V SYSTEM, utensili, batterie e caricabatteria

IT'S IN YOUR HANDS. Bosch Professional.

Sappiamo esattamente che cosa serve ai professionisti per portare a termine qualsiasi sfida. Per questo, Bosch Professional sviluppa utensili con il massimo della potenza e del comfort e sicurezza di impiego. Per risultati eccezionali e un'efficienza lavorativa senza compromessi.

Prestazioni eccellenti con la massima libertà di movimento. Per tutti i campi di applicazione più importanti e fondamentali, i professionisti possono affidarsi al migliore sistema a batteria presente sul mercato. Tutto grazie alle nostre potentissime batterie e alle nostre tecnologie di ricarica alla massima velocità.

Con Bosch Professional i professionisti possono lavorare in piena sicurezza. Utensili con funzioni di protezione integrate riducono il rischio di lesioni o di problemi di salute su lungo termine, grazie alle tecnologie basate su sensori che identificano i potenziali pericoli. Rispettiamo il duro lavoro svolto dai professionisti, pertanto offriamo una protezione maggiore rispetto agli standard del settore.

Qualunque sia la loro attività, è insito nel nostro DNA offrire ai professionisti la possibilità di sfidare continuamente i propri limiti



PER I PROFESSIONISTI, UN'ASSISTENZA PROFESSIONALE.

Un utensile Bosch offre i massimi livelli qualitativi.

Se, tuttavia, dovessi avere problemi, il Servizio Assistenza Post Vendita Bosch è a tua disposizione, per offrirti aiuto in modo veloce e affidabile: il supporto migliore, esattamente quando ti occorre.

► 3 ANNI DI GARANZIA PER L'UTENSILE:

Offriamo gratuitamente uno speciale pacchetto di assistenza: potrai così estendere a 36 mesi il periodo di garanzia per tutti i tuoi elettroattrezzi Bosch Professional e strumenti di misura: è la nostra promessa di qualità.

Maggiori informazioni disponibili nelle condizioni di garanzia:
https://webapp.bosch.de/warranty/pdf/warranty_it-IT.pdf



► 2 ANNI DI LITIO PREMIUM SERVICE:

La nostra protezione per un periodo di 2 anni dopo l'acquisto, per le batterie al litio e i relativi caricabatteria. Oltre all'assistenza garantita per i difetti di fabbricazione e di materiale, questa offerta di assistenza comprende anche interventi per danni da usura e consumo.

Per ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica, visita il nostro sito web www.bosch-professional.it

Per ottenere l'estensione della garanzia, dovrai semplicemente registrare il tuo utensile online entro 4 settimane dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia o assistenza decorre dalla data di acquisto.

Registrati oggi stesso!

www.bosch-professional.com/guarantee



REGISTRAZIONE

Crea un profilo utente e registra i tuoi utensili indicando il codice del prodotto, il numero seriale e la data di acquisto



CERTIFICATO

Terminata la registrazione, riceverai un certificato che ti confermerà l'attivazione della garanzia per il tuo utensile.



Assistenza telefonica T: +39 02 36 96 2314 E: pt.hotlinebosch@it.bosch.com



► SERVIZIO RIPARAZIONI ONLINE

Il Servizio Riparazioni Online di Bosch ti consente di inviare il tuo elettroutensile direttamente presso il nostro Centro Riparazioni Elettroutensili. In modo semplice e rapido tramite il nostro sito web o l'App Bosch Toolbox. La presa e la riconsegna sarà effettuata al tuo recapito e a nostre spese!

Se preferisci puoi depositare il tuo elettroutensile presso i punti di ritiro sul territorio del nostro corriere espresso. Anche in questo caso ti forniremo le etichette per la spedizione gratuita. Sarai tenuto costantemente aggiornato via e-mail sullo stato della riparazione.

Come funziona:



I vantaggi del servizio Riparazioni Online:

- Rapida restituzione del prodotto (circa una settimana)
- Presa e riconsegna GRATUITA (anche per riparazioni fuori garanzia)
- Riparazioni effettuate da personale specializzato
- Aggiornamento costante via e-mail dello stato della riparazione
- Pagamento Online in caso di riparazioni a pagamento: riceverai via e-mail un link al preventivo che potrai autorizzare e pagare immediatamente
- 6 mesi di garanzia per le riparazioni a pagamento

Hotline tecnica Tel: 0236962314 E-mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

► SERVIZIO RICAMBI ONLINE

Preciso, sicuro, facile*:

Bosch ti fornisce i ricambi per tutti gli elettroutensili del catalogo: dal rotore alle spazzole fino alle batterie e ai caricabatteria.

Ordina i tuoi ricambi sul sito o sulla App Bosch Toolbox e in pochi giorni li riceverai comodamente al tuo recapito


* Nota bene: i ricambi devono essere montati esclusivamente da personale esperto e qualificato

I vantaggi del servizio Ricambi Online:

- Scelta dei ricambi facile e chiara grazie ai disegni esplosi
- Alta disponibilità presso i nostri magazzini e rapida consegna
- Ampia disponibilità di ricambi anche per prodotti usciti di produzione



Come funziona:



► SERVIZIO TARATURA

Nei nostri laboratori, dotati di speciali banchi di misura, eseguiamo la taratura dei vostri strumenti di misura, affinché possiate lavorare in modo affidabile e tutti gli strumenti siano conformi ai requisiti di legge e alle norme. Il servizio taratura Bosch è rapido, preciso e affidabile.

I nostri servizi di taratura

- Pulizia dello strumento
- Controllo della precisione di misura
- Se necessario: regolazione dello strumento
- Documentazione di tutti i valori misurati

Servizi aggiuntivi:

- Manutenzione
- Smaltimento rottami non riparati

Tutti i servizi possono essere richiesti all'interno del modulo "Riparazioni Online" inserendo nelle note la richiesta "Taratura" o "Manutenzione"



PUOI CONCENTRARTI SUL TUO LAVORO. DELLA TUA SICUREZZA CI OCCUPIAMO NOI.

L'intelligente sistema PROtection consente un lavoro più sicuro, a parità di efficienza.



Noi di Bosch Professional sviluppiamo e produciamo elettrotensili con funzionalità PROtection attive integrate – utensili innovativi che riducono automaticamente il rischio di lesioni o malattie professionali, garantendo le migliori performance anche in presenza delle condizioni più gravose.

- ▶ **ATTIVO:** lavoro più sicuro grazie alle soluzioni PROtection integrate, sempre automaticamente attive.
- ▶ **INTELLIGENTE:** riduzione dei rischi grazie alle tecnologie basate sui sensori che identificano i pericoli ed intervengono come misura precauzionale.
- ▶ **COMPLETO:** protezione superiore rispetto alla media di settore sull'intera gamma, grazie alle numerose funzionalità PROtection basate sulla collaudata tecnologia Bosch, di cui sono equipaggiati oltre 200 elettrotensili della linea Professional.

MOBILITY SYSTEM

Affidati al sistema ideale per la tua officina, per il trasporto e in cantiere!

Rendi i tuoi utensili ancora più mobili! Questo intelligente sistema di trasporto e stivaggio è perfettamente armonizzato alle esigenze dei professionisti.



SISTEMA DI TRASPORTO SORTIMO

INSERTI



Termoformati 1/2



Termoformati 1/1



TERMOFORMATI FLESSIBILI
per impieghi personalizzati

102 mm
(1 600 A00 1S0) € 22,00

136 mm
(1 600 A00 1S1) € 22,00

TRASPORTO




CARRELLO PER L-BOXX
(1 600 A00 1S9) € 119,00



in alluminio
(1 600 A00 1SA) € 145,00

ELEMENTI BASE

NEW!



L-BOXX
102 mm (1 600 A01 2FZ) € 35,00
136 mm (1 600 A01 2G0) € 37,00
238 mm (1 600 A01 2G2) € 47,00
374 mm (1 600 A01 2G3) € 56,00



Rack per i-BOXX

i-BOXX coperchio rack
(1 600 A00 1SE) € 30,00

i-BOXX rack attivo
(1 600 A01 6ND) € 24,50

Scaffale i-BOXX 3 pz
(3 scaffali + coperchio)
(1 600 A00 1SF) € 89,00



LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU) € 80,00



VALIGETTA L-CASE
(impilabile su L-Boxx,
ma non collegabile)



Valigetta LT-BOXX
170 mm (1 600 A00 222) € 55,00
272 mm (1 600 A00 223) € 59,00



Massima flessibilità

STIVAGGIO DELLA MINUTERIA

NEW!



L-BOXX insertbox 102
Set da 12 pz (1 600 A01 6N9) € 30,00
Set da 13 pz (1 600 A01 6N8) € 30,00



Valigetta L-BOXX 102 + insertbox
Set da 13 pz (1 600 A01 6NA) € 60,00
Set da 12 pz (1 600 A01 6NB) € 62,00
Set da 6 pz (1 600 A01 6NC) € 60,00



Cassetto
72 mm (1 600 A00 1SD) € 15,00
92 mm (1 600 A00 1RX) € 15,00
(solo per LS-BOXX)




Insertbox per i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1S5) € 19,00
72 mm (1 600 A00 1S6) € 25,00

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV) € 19,00
72 mm (1 600 A00 1RW) € 20,50



i-BOXX + insertbox
53 mm (1 600 A00 1S7) € 35,00
72 mm (1 600 A00 1S8) € 39,00



L-BOXX Mini
Per i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF) € 8,00



PANORAMICA UTENSILI

Quale termoformato e quale L-BOXX sono adatti a quale utensile?

Uno spazio ottimale grazie agli inserti realizzati appositamente su misura per l'elettro utensile e i rispettivi accessori. Grazie all'uso dei due semi-termoformati in una valigetta L-BOXX, è possibile combinare in modo flessibile elettro utensili e accessori.

Utensile	Valigetta L-BOXX Misura	Codice termoformato	Dimensioni	Caricabatteria	Batterie di ricambio (*4,0 Ah)	Prezzo consigliato al Pubblico s.IVA
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-	3,60
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	7,50
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	solo per GAL 1880 CV	2	9,90
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	solo per GAL 1880 CV	2	6,70
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2	10,00
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2	10,00
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2	10,00
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/11	-	-	7,50
L-BOXX 238	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/12	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-	-	6,70
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2	3,90
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*	5,60
i-BOXX 72	L-BOXX 102	1 600 A00 3R8	1/1	X	1	6,90
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*	5,60
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,60
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	9,90
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	9,90
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*	5,60
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2	6,60
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	9,90
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	9,90
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	15,00
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	fino a GAL 18V-160 C	3	9,90
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*	3,60
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,90
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GLI12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-	3,90
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	-	3,90
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2VW	1/2	-	1*	3,60
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*	3,60
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/11	fino a GAL 18V-160 C	2	6,90
L-BOXX 238	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/12	-	-	6,90
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1	6,90
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1	6,30
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*	6,70
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	3,60
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	9,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	3,60
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2	7,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	1	2,50
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2	6,70
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 RBX	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	-	6,90

Utensile	Valigetta L-BOXX Misura	Codice termoformato	Dimensioni	Caricabatteria	Batterie di ricambio (*4,0 Ah)	Prezzo consigliato al Pubblico s.IVA
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	-
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2VO	1/1	X	2	9,50
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*	3,60
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2	6,70
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2	3,90
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*	6,70
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2	3,60
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*	6,70
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2	3,60
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*	6,70
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*	3,60
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2	3,60
i-BOXX 72	L-BOXX 102	1 600 A00 3R8	1/1	X	1	6,90
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2	3,90
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*	6,70
Accessori GSR 12V-15 FC	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-	-
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-	-
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
Accessori GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	3,50
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18-2-Li + GDR/GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-	6,70
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2	7,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2	7,50
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/23	fino a GAL 18V-160 C	-	2,50
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2	6,70
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1	6,90
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 RBX	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1	3,60
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,90
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,90
L-BOXX 136	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Coperchio4	-	-	3,80
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1	6,70
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*	3,60
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2WB	1/2	-	-	3,60
GW1 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2	6,60
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*	3,60
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2*	3,60
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	6,70
GWS 8V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	fino a GAL 18V-160 C	2	9,90
Termoformato accessori 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Coperchio4	-	-	3,80
L-BOXX 102	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1	3,80
Termoformato accessori 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*	3,60
Termoformato accessori 18 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/23	fino a GAL 18V-160 C	2	2,50
Termoformato accessori GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-	6,40
Termoformato accessori GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*	3,60





IL MEGLIO PER I TUOI UTENSILI.

Rivoluziona il lavoro con gli accessori giusti per i tuoi utensili professionali.

Bosch Professional sviluppa accessori ideati per le tue esigenze di artigiano, ottimizzandoli costantemente per mantenerli al passo dei moderni cantieri. I nostri accessori forniscono l'incredibile versatilità che ti serve; è importante utilizzare l'utensile corretto per ciascun lavoro e gli accessori giusti per ogni utensile!



SERVIZIO "RENT A BOSCH"

TI SEI MAI CHIESTO QUANTO COSTA IL TUO PARCO ATTREZZI?



Con il noleggio abbatti drasticamente il costo del parco attrezzi grazie a:

- **Ottimizzazione n. delle macchine**
- **Aumento di produttività**
- **Meno riparazioni**
- **Snellimento dei processi**
- **Deducibilità del canone**



CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO BOSCH

DURATA FLESSIBILE




24-36-48 mesi con possibilità di avviare in fase di apertura fino a tre contratti di durata differente.

ZERO COSTI DI RIPARAZIONE



Nessun costo di riparazione per tutta la durata del contratto, neppure per danni accidentali o derivanti da usura.

INTEGRAZIONI




Possibilità di effettuare integrazioni con valore minimo di 500€ dopo aver pagato i primi 3 canoni.

FURTO



Copertura assicurativa e possibilità di reintegro degli attrezzi rubati.



#RentABosch!

Il servizio di noleggio è erogato in collaborazione con
GRENKE LOCAZIONE SRL



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Il Professional 18V System unisce prestazioni all'avanguardia a dimensioni compatte e peso ridotto per agevolare al meglio i lavori più impegnativi: grazie a utensili professionali, alle nostre batterie più potenti di sempre e alle soluzioni di ricarica più veloci.

Sommario

20-21	Professional 18V System
22-24	Tecnologia BITURBO
25-27	Click&Go
28-32	Trapani-avvitatori e avvitatore FlexiClick
32-35	Avvitatori a massa battente
36	Avvitatori per cartongesso
37-39	Trapani-avvitatori con percussione
40-43	Martelli perforatori - Martelli perforatori BITURBO
44	Levigatrice orbitale e rotoorbitale - Pialletto
45	Utensili e multifunzione
46-48	Seghetti alternativi - Seghetto assiale Sega universale
48-49	Sega a nastro - Sega circolare - Seghe circolari e sega a immersione BITURBO
50	Troncatrici radiali BITURBO
51-54	Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari BITURBO
55	Smerigliatrici assiali - Cesoa - Roditrice
56-57	Aspiratori - Soffiatore - Pistola per silicone e sigillanti e lampade
58-59	Lampade - Radio da cantiere e officina - Abbigliamento termico
60-61	Strumenti di misura digitali - Livella laser rotante
62-63	Batterie al Litio, caricabatteria e set ricarica
64-67	Tecnologia ProCORE18V
68-69	Batterie e set di ricarica ProCORE18V



PRESTAZIONI ECCEZIONALI. MASSIMA LIBERTÀ.

utensili professionali combinati con le nostre batterie più potenti e con la tecnologia di ricarica più veloce.

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

Approfitta del nostro sistema dalle prestazioni eccezionali, che ti offre compatibilità senza compromessi e massima libertà di movimento nel tuo luogo di lavoro. Le nostre batterie con gestione del calore ottimizzata, autonomia prolungata e durata di vita superiore sono il tuo supporto ideale per ottenere la massima efficienza nel lavoro.

► **PRESTAZIONI ECCEZIONALI:**

la libertà del cordless con le prestazioni degli utensili a filo, grazie a utensili professionali, alle nostre batterie più potenti di sempre e alla tecnologia di carica più rapida, in combinazione con dimensioni compatte e peso ridotto.

► **UNA BATTERIA PER TUTTI:**

tutte le nostre batterie e caricabatteria sono compatibili con tutti gli utensili a batteria Bosch Professional nella classe da 18V prodotti a partire dal 2008.

► **MASSIMA LIBERTÀ:**

scegli fra utensili singoli, batterie, caricabatteria o kit per ampliare il tuo sistema a batteria in base alle tue esigenze.



PRESTAZIONI ESTREME. MASSIMA LIBERTÀ.

BITURBO
BRUSHLESS

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO.

POTENZA ESTREMA: in combinazione con le batterie ProCORE18V si raggiunge la stessa potenza di un utensile a filo da 1.800 Watt.

MASSIMA MANEGGEVOLEZZA: Leggeri compatti e perfettamente ergonomici. La nuova gamma BITURBO non teme confronti con alcun concorrente, neppure con utensili che utilizzano due batterie contemporaneamente.

CONTROLLO TOTALE: grazie alle innumerevoli soluzioni tecnologiche il lavoro diventa semplice, sicuro ed efficiente.

TOTALE COMPATIBILITÀ: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione. Per ottenere le massime prestazioni ti consigliamo di utilizzare le batterie ProCORE18V da 8.0 Ah o da 12.0 Ah.

**NUOVO MOTORE
AD ALTE
PRESTAZIONI**



**LA NOSTRA
BATTERIA
PIÙ POTENTE DI
SEMPRE**

BITURBO Brushless: Stessa potenza di un modello a filo da 1.800 Watt

BITURBO. LA NUOVA ERA DELLE PRESTAZIONI.

GWX 18V-15SC

50% PIÙ POTENTE
della nostra attuale più potente miniangolare a batteria GWS/GWX 18V-10 C/SC Professional, grazie alla tecnologia BITURBO



PIÙ RAPIDA
del modello a filo da 1300 Watt nel taglio di barre in acciaio da 12x100 mm

GKS 18V-68C

**PIÙ VELOCE E
PIÙ LEGGERA**
di un utensile a filo.⁷



**FINO A 1800 WATT
DI POTENZA.**
La nostra sega circolare a batteria più potente.

**PIÙ PERFORMANTE
DEL NOSTRO
MODELLO A FILO
DA 1300 WATT**

grazie alla velocità di asportazione estremamente elevata.¹

UNA SOLA BATTERIA

È sufficiente una sola batteria per ottenere prestazioni analoghe a quelle di utensili di altri produttori con due batterie o con maggiore voltaggio.⁸

GBH 18V-45C



LE STESSA PRESTAZIONI DEL FILO
con una potenza di 12,5 Joule.³

IL PIÙ LEGGERO
della sua classe.²

**LE PRESTAZIONI
DI FORATURA PIÙ
ELEVATE**

nella sua classe: 4,27 metri con una sola carica.⁴

GBH 18V-34CF



IL PIÙ POTENTE
martello a batteria SDS-Plus sul mercato.⁵

**VELOCITÀ
DI FORATURA
IMPAREGGIABILE**

il migliore nei fori con diametro da 25 mm.⁶

**CONTROLLO OTTIMALE
DELL'UTENSILE**
grazie ad un'elettronica sofisticata che prevede il Soft Start, tre diverse modalità di lavoro e l'avanzato dispositivo Kick-Back Control.

¹ Rettifica di barre 4x30 cm con miniangolare a filo GWS 13.125 CIE rispetto a GWX 18V-15 SC con batteria ProCORE18V da 8.0 Ah. ² Il peso del GBH 18V-45 C con batteria ProCORE18V da 12.0 Ah è di 9.3 kg - secondo procedura EPTA 01.2014. ³ Prestazione paragonabile al modello a filo GBH 8-45 DV. ⁴ Fino a 150 fori con punte da 25 mm nel calcestruzzo C30/37, utilizzando la batteria ProCORE18V da 12.0 Ah. Confronto eseguito da Dekra Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 (numero report: 3414140.04). ⁵ Potenza del colpo di 5,8 Joule - misurata secondo procedura EPTA 05.2016. ⁶ Fori da 25 mm nel calcestruzzo C30/37 utilizzando la batteria ProCORE18V da 8.0 Ah. Confronto eseguito da Dekra Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 (report numero: 3414140.05). ⁷ Modello a filo GKS 65 GCE rispetto al modello cordless GKS 18V-68 GC con batteria ProCORE18V da 8.0 Ah. ⁸ Test eseguito da Dekra Testing and Certification GmbH (report numero 341653200) per conto di Bosch Power Tools GmbH.

GAMMA BITURBO BRUSHLESS



GBH 18V-45 C



GBH 18V-36 C



GBH 18V-34 CF



GWS 18V-15 C/SC



GDS 18V-1050 H



GWX 18V-15 SC



GKS 18V-68 C



GKS 18V-68 GC



GKT 18V-52 GC



GCM 18V-216



GCM 18V-305
GDC

Per maggiori informazioni: <https://www.bosch-professional.com/it/it/biturbo/>

BITURBO
BRUSHLESS



BOSCH



UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI GLI UTENSILI

Retrocompatibilità fino al 2008: Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione.

LA TUA SOLUZIONE IDEALE. PER LA MASSIMA LIBERTÀ.

Scegli tra utensili singoli, batterie e caricabatteria: crea il tuo kit ideale, che risponda alle tue esigenze di lavoro specifiche.



1. Scegli il tuo utensile singolo.



2. Scegli le tue batterie e il caricabatteria.



CREA IL TUO KIT PERSONALIZZATO

TRAPANI-AVVITATORI E AVVITATORE PER CARTONGESSO



GSR 18V-28 GSR 18V-55 GSR 18V-60 C GSR 18V-110 C GSR 18V-60 FC, GFA 18-M GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ... GSR 18V-EC TE

TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE



GSB 18V-28 GSB 18V-55 GSB 18V-60 C GSB 18V-110 C

AVVITATORI A MASSA BATTENTE



GDR 18V-160 GDX 18V 180 GDR 18V-200 C GDX 18V-200 C GDS 18V-300 GDS 18V-LI HT GDS 18V-1050 H BITURBO

MARTELLI PERFORATORI SDS PLUS E SDS-MAX



GBH 18V-LI Compact GBH 18V-20 GBH 18V-EC GBH 18V-26 GBH 18V-34 CF BITURBO GBH 18V-36 C BITURBO GBH 18V-45 C BITURBO

PIALLETTO E LEVIGATRICI



GHO 18V-LI GSS 18V-10 GEX 18V-125

UNA BATTERIA PER TUTTI:

Retrocompatibilità fino al 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione.

BATTERIE



GBA 18V 2.0Ah GBA 18V 4.0 Ah GBA 18V 5.0 Ah ProCORE18V 4.0Ah ProCORE18V 5.5 Ah ProCORE18V 8.0Ah ProCORE18V 12.0Ah

CARICABATTERIA



GAL 18V-40 GAL 1880 CV GAL 18V-160 C GAL 18V-160 C (CoMo) GAX 18V-30 Multivolt Caricabatteria sequenziale a 6 porte GAL 18V6-80

UTENSILI DA TAGLIO



GKS 18V-68 C BITURBO GKS 18V-68 GC BITURBO GKT 18V-52 GC BITURBO GST 18V-LI S GST 18V-LI B GKS 18V-57 G GCB 18V-63 GCM 18V-216 BITURBO GCM 18V-305 GDC BITURBO GSA 18V-LI GSA 18V-LI Compact GOP 18V-28

SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO



GWS 18V-LI (115 mm) GWS 18V-7 (125 mm) GWS 18V-10 (115 mm) GWX 18V-10 SC GWS 18V-15 C BITURBO GWS 18V-15 SC BITURBO GWX 18V-15 SC BITURBO GGS 18V-LI GGS 18V-23 LC

LAMPADE, RADIO, PISTOLA PER IL SILICONE, GIACCHE TERMICHE, SOFFIATORI E ASPIRATORI



GAS 18V-1 GAS 18V-10 L GBL 18V-120 GCG 18V-600 GLI 18V-300 GLI VariLED GLI 18V-1200 C GLI 18V-4000 C Connect GLI 18V-10000 C Connect GLI 18V-1900 GLI 18V-2200 C GPB 18V-2 SC GPB 18V-5 SC

SET DI RICARICA



1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 1x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 2x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV 2x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 2x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV 2x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 2x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 30-4 2x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-21 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 008
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 209,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 108
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-28 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 10A
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	-
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria AL 1820 CV (2 607 225 424)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 255,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-28 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 109
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	-
Caricabatteria AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 215,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 200
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 229,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 203
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 169,00

A TUTTO BRUSHLESS!

It's in your hands. Bosch Professional.



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI E TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-60 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 103
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	-
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-60 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 10D
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 399,00

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-60 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G7 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 100
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Adattatore angolare GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	x
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	x
Attacco portabit disassato GFA 18-E Professional (1 600 A00 1S.J)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserto per L-BOXX, utensile	-
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 599,00

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-60 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G7 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 101
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Adattatore angolare GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	-
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	-
Attacco portabit disassato GFA 18-E Professional (1 600 A00 1S.J)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserto per L-BOXX, utensile	-
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 439,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-60 FC Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G7 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 102
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Adattatore angolare GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	-
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	-
Attacco portabit disassato GFA 18-E Professional (1 600 A00 1S.J)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Inserto per L-BOXX, utensile	x
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

MANDRINO SDS-PLUS FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Peso	0,8 kg
Ø foro calcestruzzo max.	10 mm
Potenza del colpo	1 J
In dotazione	... 3NF
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 109,00

MANDRINO AUTOSERRANTE FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Peso	0,3 kg
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
In dotazione	... 1SL
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 59,00

TESTA AD ANGOLO FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Peso	0,6 kg
Lunghezza	24 mm
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
In dotazione	... 1SK
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 59,00

PORTABIT CON ATTACCO DISASSATO



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Peso	0,4 kg
Distanza dallo spigolo	11 mm
In dotazione	... 1S.J
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 59,00



Guarda il video sul nostro canale YouTube: <https://youtu.be/nWR2SFxpyM?list=PL0k9YIz0bcLKVWFHMDiNYVIOIq7X6iv>

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANO-AVVITATORE, AVVITATORI A MASSA BATTENTE

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-110 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 10C
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 429,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-110 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 109
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDX 18V-180 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G5 ...
Coppia, max.	180 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-3.600 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	... 200
1/2 inserto L-BOXX per utensile (1 600 A00 M7R)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 249,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDX 18V-180 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G5 ...
Coppia, max.	180 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-3.600 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	... 202
1/2 inserto L-BOXX per utensile (1 600 A00 M7R)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AVVITATORI A MASSA BATTENTE

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDY 18V-200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G4 ...
Coppia, max.	200 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.100 giri/min
Numero di colpi	0-4.000 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	... 200
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 CU5)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 499,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDY 18V-200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G4 ...
Coppia, max.	200 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.100 giri/min
Numero di colpi	0-4.000 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	... 202
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	-
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 CU5)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 18V-160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G5 ...
Coppia, max.	160 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-3.600 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	... 104
1/2 inserto L-BOXX per utensile (1 600 A00 M7R)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
Scatola in cartone	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 18V-200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G4 ...
Coppia, max.	200 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.100 giri/min
Numero di colpi	0-4.000 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	... 102
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 CU5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AVVITATORI A MASSA BATTENTE

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-300 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9D8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	300 Nm
Ø viti	M 10 – M 18
Numero di giri a vuoto	0-2.400 giri/min
Numero di colpi	0-3.400 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
... 201	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-300 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9D8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	300 Nm
Ø viti	M 10 – M 18
Numero di giri a vuoto	0-2.400 giri/min
Numero di colpi	0-3.400 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
... 202	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 439,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	650 Nm
Ø viti	M 12 – M 20
Numero di giri a vuoto	0-1.900 giri/min
Numero di colpi	0-2.100 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
... 30A	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 559,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	650 Nm
Ø viti	M 12 – M 20
Numero di giri a vuoto	0-1.900 giri/min
Numero di colpi	0-2.100 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
... 302	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 419,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AVVITATORI A MASSA BATTENTE BITURBO

AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 H

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Numero di giri a vuoto	0 – 4.200 giri/min
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
... 502	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 519,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 H

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Numero di giri a vuoto	0 – 4.200 giri/min
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
... 501	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 249,00



Video tutorial presto on-line sul nostro canale YouTube
<https://youtube.com/playlist?list=PL0k9YI20bcLKWVFIHMdINyVIOQlg7X6iv>

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AVVITATORE PER CARTONGESSO

AVVITATORE PER CARTONGESSO GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	25 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4.200 giri/min
Ø viti, max.	4,2 mm
In dotazione	... 006
1 bit di avvitamento PH 2	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WR)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Asta di profondità	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Caricatore MA55 (compreso bit PH2) (1 600 Z00 00Y)	x
Portabit universale magnetico (2 607 002 584)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 499,00

AVVITATORE PER CARTONGESSO GSR 18V-EC TE Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	25 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4.200 giri/min
Ø viti, max.	4,2 mm
In dotazione	... 004
1 bit di avvitamento PH 2	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WR)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Limitatore di profondità (2 600 460 058)	x
Portabit universale magnetico (2 607 002 584)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

AVVITATORE PER CARTONGESSO GSR 18V-EC TE Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C8 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	25 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4.200 giri/min
Ø viti, max.	4,2 mm
In dotazione	... 007
1 bit di avvitamento PH 2	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WR)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Limitatore di profondità (2 600 460 058)	x
Portabit universale magnetico (2 607 002 584)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 449,00



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-21 Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H1 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 107
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 229,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-28 Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 008
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-28 Professional

NUOVO!

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 008
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	-
Caricabatteria AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 239,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-28 Professional

NUOVO!

dynamicseries



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H4 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/63/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 00C
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	-
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria AL 1820 CV (2 607 225 424)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 269,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 300
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 249,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 303
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 169,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-60 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G2 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 10B
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 409,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-60 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G2 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 103
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	-
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-110 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 30A
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-110 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 ...
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	... 30D
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 459,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-21 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 911 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-21 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2.0 J
Numero di giri nominale	0-1800 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0-5.100 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	... 102
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Panno per pulizia utensile (codice ricambio: 1 619 200 413)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 349,00

MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-21 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 911 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-21 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2.0 J
Numero di giri nominale	0-1800 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0-5.100 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	... 101
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Panno per pulizia utensile (codice ricambio: 1 619 200 413)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

MARTELLI PERFORATORE GBH 18 V-EC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 904 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 18 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	20 mm
Potenza del colpo, max.	1,7 J
Numero di giri nominale	0 - 1.400 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.550 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 003
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

MARTELLI PERFORATORE GBH 18 V-EC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 904 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 18 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	20 mm
Potenza del colpo, max.	1,7 J
Numero di giri nominale	0 - 1.400 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.550 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 00F
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WF)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 529,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

MARTELLI PERFORATORE GBH 18 V-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 909 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 - 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 001
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 HP1)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-26 F Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 910 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 - 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 002
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 HP1)	x
2 batterie GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 549,00

MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 910 ...
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 - 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 004
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 HP1)	x
2 batterie GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Dispositivo di aspirazione della polvere GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 639,00

TECH BOSCH PROFESSIONAL

Guarda il video sul nostro canale YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=Yi13rTEpmZl&list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=5&t=118s>

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS E SDS-MAX BITURBO

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-34 CF SDS-PLUS Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 914 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	6-32 mm
Potenza del colpo, max.	5,8 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	... 001
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1G2)	x
Impugnatura supplementare 2 608 000 703	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Mandrino SDS-Plus a cambio rapido 2 608 000 704	x
Mandrino autoserrante a cambio rapido 1,5 13 mm 2 608 000 710	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Panno macchina (codice ricambio 1 619 200 413)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 519,00

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-34 CF SDS-PLUS Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 614 914 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	6-32 mm
Potenza del colpo, max.	5,8 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	... 002
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1G2)	x
Impugnatura supplementare 2 608 000 703	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Mandrino SDS-Plus a cambio rapido 2 608 000 704	x
Mandrino autoserrante a cambio rapido 1,5 13 mm 2 608 000 710	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Panno macchina (codice ricambio 1 619 200 413) 13 mm 2 608 000 710	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 799,00

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-36 C SDS-MAX Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 915 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 40 mm
Potenza del colpo, max.	7,0 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	... 002
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 869,00

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-36 C SDS-MAX Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 915 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 40 mm
Potenza del colpo, max.	7,0 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	... 001
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 589,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

MARTELLI PERFORATORI SDS-MAX BITURBO

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-45 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 913 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 45 mm
Potenza del colpo, max.	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.760 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	... 002
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 1.339,00

MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-45 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 913 ...
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 45 mm
Potenza del colpo, max.	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.760 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	... 000
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 939,00

TECH BOSCH PROFESSIONAL

Video tutorial presto on-line sul nostro canale YouTube <https://www.youtube.com/playlist?list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNVYIOqI7X6iv>



Martello GBH 18V-45 C: la distanza di foratura realizzabile con ogni carica della batteria ProCORE18V 12,0Ah con punta da 25 mm nel calcestruzzo C30/37 è di 427 cm - corrispondente a 14 fori da 30 cm di profondità. Test eseguito e certificato dall'istituto autonomo tedesco DEKRA - Dekra Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 (numero report: 3414140.04).



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

LEVIGATRICE ORBITALE, ROTOORBITALE E PIALLETTO

LEVIGATRICE ORBITALE GSS 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9D0 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 – 22.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
In dotazione	... 201
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 232)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 608 296)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Box Microfilter	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Giravite	x
Inserto per L-BOXX	x
Piastra di base a delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) x con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 350,00

LEVIGATRICE ORBITALE GSS 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9D0 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 – 22.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
In dotazione	... 202
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 232)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 608 296)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Box Microfilter	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	-
Giravite	x
Inserto per L-BOXX	x
Piastra di base a delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) x con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 18V-125 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 372 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	6.000 – 10.000 giri/min
Diametro di orbita	2,5 mm
Diametro platorello	125 mm
In dotazione	... 200
1 Foglio abrasivo C430,P120 (2608 605 643)	x
Sacchetto per la polvere (2 608 000 715)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

PIALLETTO GHO 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A0 ...
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	82 mm
Profondità di battuta	0 – 8 mm
Profondità di piallatura	0 – 1,6 mm
In dotazione	... 300
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

UTENSILE MULTIFUNZIONE

UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 18V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B6 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione	... 003
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x
1 lama HM per tagli dal pieno Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 Lama segmentata Carbide-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x
1 piastra di levigatura Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	x
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 489,00

UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 18V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B6 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione	... 001
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	x
1 lama HM per tagli dal pieno Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 Lama segmentata Carbide-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x
1 piastra di levigatura Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648)	x
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SEGHETTI ALTERNATIVI

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18 V-LI S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A5 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	550 – 2.700 corse/min
Profondità di taglio in legno	120 mm
In dotazione	... 101
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18 V-LI S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A5 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	550 – 2.700 corse/min
Profondità di taglio in legno	120 mm
In dotazione	... 107
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 339,00

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18 V-LI B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A6 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	0 – 2.700 corse/min
Profondità di taglio in legno	120 mm
Tagli obliqui	0-45 °
In dotazione	... 101
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18 V-LI B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A6 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	0 – 2.700 corse/min
Profondità di taglio in legno	120 mm
Tagli obliqui	0-45 °
In dotazione	... 106
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 339,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SEGHETTO ASSIALE, SEGHE UNIVERSALI

SEGHETTO ASSIALE GSA 18 V-LI C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A5 ...
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	21 mm
In dotazione	... 002
1 lama per sega universale S 922 AF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 036)	x
1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 038)	x
1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 039)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 419,00

SEGHETTO ASSIALE GSA 18 V-LI C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A5 ...
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	21 mm
In dotazione	... 001
1 lama per sega universale S 922 AF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 036)	x
1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 038)	x
1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 039)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

SEGA UNIVERSALE GSA 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64J ...
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	28 mm
In dotazione	... 008
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 435,00

SEGA UNIVERSALE GSA 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64J ...
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	28 mm
In dotazione	... 007
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SEGA UNIVERSALE, SEGA A NASTRO, SEGA CIRCOLARE

SEGA UNIVERSALE GSA 18V-32 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A8 ...
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	32 mm
In dotazione	... 106
1 lama per sega universale S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 657 528)	x
1 lama per sega universale S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 100)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cassetta	x
Scatola di lame	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 539,00

SEGA A NASTRO GCB 18V-63 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A0 ...
Numero di giri a vuoto	162 m/min
Dimensioni delle lame	733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Profondità di taglio max.	63,5 mm
In dotazione	... 401
1 lama per sega a nastro, 18 TPI (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 649 000)	x
Termoformato 1/1 L-BOXX per GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SEGHE CIRCOLARI E SEGA AD IMMERSIONE BITURBO

SEGA CIRCOLARE BITURBO GKS 18V-68 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B5 ...
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	70 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	49,5 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30 mm
In dotazione	... 001
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
1/1 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A01 S9X)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 369,00

SEGA CIRCOLARE BITURBO GKS 18V-68 GC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B5 ...
Numero di giri a vuoto	2.500 – 5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	68 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	50 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30 mm
In dotazione	... 100
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A01 S9X)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 389,00



SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A2 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	42 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
In dotazione	... 101
1 binario di guida FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Adattatore di aspirazione	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Esagono interno	x
Guida parallela	x
Inserto per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A2 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	42 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
In dotazione	... 102
1 binario di guida FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	x
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Adattatore di aspirazione	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Esagono interno	x
Guida parallela	x
Inserto per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 529,00

SEGA AD IMMERSIONE GKT 18V-52 GC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B4 ...
Numero di giri a vuoto, da	2.800 giri/min
Peso escl. batteria	4,1 kg
Ø lama	20 mm
Diametro lama della sega	140 mm
Piastra di guida	305 x 169 mm
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	209 x 374 x 234 mm
In dotazione	... 000
1 lama per sega circolare, Expert for Wood per sega a batteria, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500)	x
Chiave a brugola	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 608 000 696)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 465,00



Sega circolare BITURBO GKS 18V-68GC - Prestazioni di taglio imbattibili: 458 tagli in travi di legno di abete 40 x 80 mm con una carica della batteria ProCORE18V da 8.0 Ah [Test eseguito dall'istituto di certificazione e testing autonomo DEKRA Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 - report numero 341653200]



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

TRONCATRICI RADIALI BITURBO

TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-216 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B41 ...
Capacità di taglio 0°	70 x 270 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 190 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	45 x 270 mm
Impostazione angolatura	47° L / 47° R
Posizione inclinata	45° L / 0° R
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	520 x 770 x 630 mm
Numero di giri a vuoto	4.600 giri/min
Diametro lama della sega	216 mm
Peso	14,7 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione ... 000	
1 lama, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, x 24 (2 608 837 721)	
Fissaggio per lama SDS (codice ricambio 1 609 B05 323)	x
Piastra d'appoggio (codice ricambio 1 609 B03 717)	x
Sacchetto raccogli-polvere (codice ricambio 1 609 B05 010)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 449,00

TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-305 GDC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B43 ...
Capacità di taglio 0°	mm
Capacità di taglio 45° obliquo	mm
Capacità di taglio 45° inclinato	mm
Impostazione angolatura	
Posizione inclinata	
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	mm
Numero di giri a vuoto	giri/min
Diametro lama della sega	mm
Ø foro lama	mm
Peso	kg
Tensione della batteria	V
In dotazione ... 000	
1 lama, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528)	x
Sacco raccogli-polvere (1 600 A01 ZE5)	x
Morsetto (1 609 B02 585)	x
Esagono interno (1 609 B00 256)	x
Piano d'appoggio (1 609 B02 375)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Scatola di cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 1.169,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 93A ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	115 mm
In dotazione ... 304	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 619 P02 834)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional 1 - 600 A01 9RJ	-
Insero per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-7 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H9 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 005	
1/1 Insero per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

Video tutorial presto on-line sul nostro canale YouTube <https://www.youtube.com/playlist?list=PL0k9YIZ0bcLKVWFHMDiNYVIOQlg7X6iv>



GCM 18V-216 BITURBO: 162 tagli in travi da costruzione in legno di abete (40 x 60 mm) con una sola carica della batteria ProCORE18V da 8.0 Ah [Test eseguito dall'istituto di certificazione e testing autonomo DEKRA Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 - report numero 3414140.02]



GCM 18V-305 GDC BITURBO: 90 tagli in travi da costruzione in abete da 100x100 mm con una sola carica della batteria ProCORE18V da 12 Ah [Test eseguito dall'istituto di certificazione e testing autonomo DEKRA Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 - report numero 3417050.01]

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-7 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H9 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 002	
1/1 Insero per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	-
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-8 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J7 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 002	
1/1 Insero per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 459,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J4 ...
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
In dotazione ... 007	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 339,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J4 ...
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
In dotazione ... 001	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 ...
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 102	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 409,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 ...
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 101	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 179,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G3 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 - 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
Ø foro	22,2 mm
Filettatura dell'alberino	M14
In dotazione ... 40H	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 599,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 - 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 400	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 ...
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 - 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione ... 401	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 619,00



Guarda il video sul nostro canale YouTube:
<https://youtu.be/AXB4-4GRQNO?list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv>

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SMERIGLIATRICI ANGOLARI BITURBO

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWS 18V-15 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 ...
Numero di giri a vuoto	9.800 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
Ø foro	22,2 mm
Filettatura dell'alberino	M14
In dotazione	... 000
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWX 18V-15 SC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 ...
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	... 501
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional incl. modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 649,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWX 18V-15 SC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 ...
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	... 500
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional incl. modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 349,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWS 18V-15 SC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 ...
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
Filettatura dell'alberino	M14
In dotazione	... 100
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 309,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SMERIGLIATRICI ASSIALI, CESOIA E RODITRICE

SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B5 ...
Numero di giri a vuoto	22.000 giri/min
Portautensili	Pinza di serraggio, Ø max. 8 mm
In dotazione	... 307 ... 300
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
2 chiavi da 19 mm (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserto L-BOXX per GGS 18 V-LI	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 435,00 € 219,00

SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 18V-23 LC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 229 ...
Numero di giri a vuoto	23.000 giri/min
Portautensili	Pinza di serraggio, Ø max. 8 mm
Peso escl. batteria	1,4 kg
In dotazione	... 100
Chiave da 13 mm (codice ricambio 3 607 950 025)	x
Chiave da 19 mm (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Pinza di serraggio da 6 mm con dado (2 608 570 133)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

RODITRICE GNA 18V-16 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 529 ...
Numero di corse a vuoto	1.400 corse/min
Tensione della batteria	18 V
Raggio di curvatura minimo	40 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (800 N/mm ²), max.	0,7 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (600 N/mm ²), max.	1 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (250 N/mm ²), max.	2 mm
In dotazione	... 501
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 625,00

CESOIA GSC 18V-16 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 926 ...
Tensione della batteria	18 V
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm ²), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (600 N/mm ²), max.	1 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (800 N/mm ²), max.	0,7 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (250 N/mm ²), max.	2,0 mm
Numero di corse a vuoto	3.400 corse/min
Peso escl. batteria	1,5 kg
In dotazione	... 201
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 580,00



Video tutorial presto on-line sul nostro canale YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv>

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ASPIRATORI

ASPIRATORE GAS 18V-1 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 ...
Tensione della batteria	18 V
Capacità del serbatoio	0,70 l
Superficie filtrante	55 cm ²
Depressione max. (turbina)	60 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	10,0 l/s
In dotazione	... 200
2 tubi di aspirazione	x
Bocchetta a fessura	x
Bocchetta per pavimento	x
Scatola in cartone	x
Tubo flessibile di prolunga	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 89,00

ASPIRATORE GAS 18V-10 L Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 ...
Tensione della batteria	18 V
Superficie filtrante	2.375 cm ²
Depressione max. (turbina)	90 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	24,0 l/s
In dotazione	... 302
1 adattatore per elettrotensile (2 608 000 708)	x
1 bocchetta a fessura lunga, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 bocchetta per pavimento (2 608 000 707)	x
1 filtro pieghettato piatto (2 608 000 663)	x
1 tracolla (2 608 000 706)	x
1 tubo ad angolo (2 608 000 659)	x
1 tubo flessibile da 1,6 m (2 608 000 658)	x
Scatola in cartone	x
Set di ruote orientabili da 4 pz. (2 608 000 705)	x
Set tubi aspiratori da 3 pz. (2 608 000 660)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

ASPIRATORE Kit GAS 18V-10 L Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 ...
Tensione della batteria	18 V
Superficie filtrante	2.375 cm ²
Depressione max. (turbina)	90 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	24,0 l/s
In dotazione	... 301
1 bocchetta a fessura lunga, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 bocchetta per pavimento (2 608 000 662)	x
1 filtro pieghettato piatto (2 608 000 663)	x
1 tubo ad angolo (2 608 000 659)	x
1 tubo flessibile da 1,6 m (2 608 000 658)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Adattatore di aspirazione	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Set tubi aspiratori da 3 pz. (2 608 000 660)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 395,00

ASPIRATORE Kit GAS 18V-10 L Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 ...
Tensione della batteria	18 V
Superficie filtrante	2.375 cm ²
Depressione max. (turbina)	90 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	24,0 l/s
In dotazione	... 300
1 bocchetta a fessura lunga, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 bocchetta per pavimento (2 608 000 662)	x
1 filtro pieghettato piatto (2 608 000 663)	x
1 tubo ad angolo (2 608 000 659)	x
1 tubo flessibile da 1,6 m (2 608 000 658)	-
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Adattatore di aspirazione	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Set tubi aspiratori da 3 pz. (2 608 000 660)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 135,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SOFFIATORE, PISTOLA PER SILICONE E SIGILLANTI, LAMPADA

SOFFIATORE GBL 18V-120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F5 ...
In dotazione	... 100
4 accessori (ugello, tubo di prolunga, ugello per fori profondi, tubo raccogli-polvere)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 75,00

LAMPADA GLI VariLED Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 443 ...
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	115 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	135 min/Ah
Peso escl. batteria	0,3 kg
In dotazione	... 400
Clip da cintura (codice ricambio 2 601 329 113)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 59,00

PISTOLA PER SILICONE E SIGILLANTI GCG 18V-600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C4 ...
Tensione della batteria	18 V
Forza di spinta	3,5 kN
Capacità cartucce	310; 400 ml
Capacità bustine	400; 600 ml
Velocità di alim.	9 mm/sec
Peso escl. batteria	2,2 kg
In dotazione	... 001
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 289,00

LAMPADA GLI 18V-1200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 ...
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 18 Volt	130 min/Ah
Peso escl. batteria	1,4 kg
In dotazione	... 700
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 99,00

LAMPADA GLI 18V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A1 ...
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	250 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	300 min/Ah
Peso escl. batteria	0,3 kg
In dotazione	... 100
-	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 55,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

LAMPADE

LAMPADA GLI 18V-1900 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 ...
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	80 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	100 min/Ah
Peso escl. batteria	1,6 kg
In dotazione	... 400
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 109,00

LAMPADA GLI 18V-2200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 ...
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	80 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	100 min/Ah
Peso escl. batteria	1,9 kg
In dotazione	... 501
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 145,00

LAMPADA GLI 18V-4000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 ...
Tensione della batteria	18 V
Autonomia max. 18 Volt	30 min/Ah
Peso escl. batteria	2 kg
In dotazione	... 800
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

LAMPADA GLI 18V-10000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 ...
Tensione della batteria	18 V
Autonomia max. 18 Volt	12,5 min/Ah
Peso escl. batteria	3,9 kg
In dotazione	... 900
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

RADIO DA CANTIERE E OFFICINA, ABBIGLIAMENTO TERMICO

RADIO DA CANTIERE/OFFICINA GBP 18V-2 SC



DA MAGGIO 2021



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A3...
Gamma di frequenze radio FM	87,5 - 108 MHz
Gamma di frequenze radio DAB+	174,928 - 239,2 MHz
Stazioni FM memorizzabili	8
Stazioni DAB+ memorizzabili	8
Tensione/i di ingresso batteria	18 V
Posizioni in memoria	16
Tensione/i di ingresso rete	100 - 240 V
Tensione/i di uscita rete	18 V
Peso escl. batteria	2,5 kg
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	15 W
In dotazione	... 100
Scatola in cartone	x
1 adattatore di alimentazione DC-in (codice ricambio 1 619 PB4 880)	x
1 cavo AUX	x
1 batteria a cialda al litio CR 2032 da 3 V	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 139,00

RADIO DA CANTIERE/OFFICINA GBP 18V-5 SC



DA MAGGIO 2021



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A4...
Gamma di frequenze radio FM	87,5 - 108 MHz
Gamma di frequenze radio DAB+	174,928 - 239,2 MHz
Stazioni FM memorizzabili	4
Stazioni DAB+ memorizzabili	4
Tensione/i di ingresso batteria	18 V
Tensione/i di ingresso rete	100 - 240 V
Peso escl. batteria	8,8 kg
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	40 W
In dotazione	... 100
Scatola in cartone	x
1 cavo AUX	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)1 batteria a cialda al litio CR 2032 da 3 V	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 229,00

ABBIGLIAMENTO TERMICO Giacca Softshell GHJ 12+18V Unisex (ver. completa) Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 06M M: 0 618 800 06N L: 0 618 800 06P XL: 0 618 800 06R 2XL: 0 618 800 06S
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 179,00

ABBIGLIAMENTO TERMICO Giacca Softshell GHJ 12+18V Unisex (ver. base) Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 067 M: 0 618 800 068 L: 0 618 800 069 XL: 0 618 800 06A 2XL: 0 618 800 06B
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V
In dotazione	
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 149,00

STRUMENTI DI MISURA DIGITALI

LIVELLA LASER ROTANTE

LIVELLA LASER ROTANTE GRL 600 CHV Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 061 ...
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m in orizzontale; ± 3,0 mm su 30 m in verticale
Portata con ricevitore	up to 600 m (Diameter)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Colore del raggio laser	rosso
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria BA 1 Professional	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cassetta	x
Occhiali per raggio laser (rosso) (codice ricambio 1 608 M00 05B)	x
Pannello di mira per laser	x
Ricevitore laser LR 60 Professional (0 601 069 P00)	x
Supporto da parete WM 6 Professional	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
Telecomando RC 6 Professional	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 1.690,00



STRUMENTI DI MISURA DIGITALI

TREPPIEDE, ASTE METRICHE

TREPPIEDE BT 170 HD Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 091 ...
Altezza di lavoro	107 – 165 cm
Peso, ca.	5,5 kg
Filettatura treppiede	5/8"
In dotazione	
...	300
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 79,00

ASTA METRICA GR 240 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 094 ...
Lunghezza	2,4 m
Sezioni	2
Unità di misura	m/cm
In dotazione	
...	100
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 49,00

TREPPIEDE BT 300 HD Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 091 ...
Altezza di lavoro	122 – 295 cm
Peso, ca.	7,2 kg
Filettatura treppiede	5/8"
In dotazione	
...	400
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 184,00

ASTA METRICA GR 500 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 094 ...
Lunghezza	5,0 m
Sezioni	5
Unità di misura	m/cm
In dotazione	
...	300
Bolla	x
Custodia protettiva	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 39,00

RICEVITORE LASER LR 60 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 ...
Comando a distanza	-
Ricevitori	+
Portata	0 – 300 m
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 67
Peso, ca.	380 g
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	79 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	175 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	33 mm
Precisione di misurazione (fine/grezza)	±0,5 mm/± 10 mm
In dotazione	
...	P00
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 329,00



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BATTERIE AL LITIO E SET DI RICARICA

BATTERIA GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 ...
Tensione della batteria	18V
Peso	350 G
In dotazione	... 036
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 55,00

BATTERIA GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 ...
Tensione della batteria	18V
Peso	600 G
In dotazione	... 038
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 69,00

BATTERIA GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Tensione della batteria	18V
Peso	620 G
In dotazione	... 2U5
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 79,00

SET DI RICARICA Set 2 batterie GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Tensione della batteria	18V
Peso (batteria)	600 G
Peso (caricabatteria)	700 G
In dotazione	... B8J
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 199,00

SET DI RICARICA 1 batteria GBA 18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	619 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	... B9Y
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 105,00

SET DI RICARICA 2 batterie GBA 18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	619 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	... 9S0
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R,J)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 169,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

CARICABATTERIA

CARICABATTERIA GAL1880 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	8 A
Peso	700 G
In dotazione	... B8G
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 75,00

CARICABATTERIA MULTIVOLT GAX 18V-30 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	10,8 – 18 V
Corrente di carica	3 A
Peso	800 g
In dotazione	... 1A9
Caricabatteria GAX 18V-30 (1 600 A01 1A9)	x
Scatola in cartone	x
Supporto da parete	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 59,00

CARICABATTERIA GAL 18V-40 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	4 A
Peso	550 g
In dotazione	... 9RJ
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 45,00

CARICABATTERIA GAL 18V-160 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	16 A
Peso	950 g
In dotazione	... 9S5
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 109,00

CARICABATTERIA GAL 18V-160 C e GCY 42 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	16 A
Peso	950 g
In dotazione	... 9S6
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 129,00

CARICABATTERIA SEQUENZIALE A 6 PORTE GAL 18V6-80 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	8 A
Peso	1.800 g
In dotazione	... U9L
Adattatore valigetta L-BOXX per GAL 18V6-80	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

BATTERIE AD ALTE PRESTAZIONI PROCORE 18V

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO.

Il Bosch Professional System da 18 Volt è un concentrato di tecnologia in grado di offrire massime prestazioni a fronte di un peso ridotto e una compattezza senza precedenti. Compatibilità totale delle batterie con tutti gli utensili della stessa classe di tensione e massima libertà di movimento in cantiere.



+87%¹

MAGGIORE POTENZA

Grazie all'avanzatissima tecnologia delle celle e alla gestione intelligente del calore.

Fino a +135%²

DURATA DI VITA

Grazie alla tecnologia COOLPACK 2.0, che previene il surriscaldamento della batteria.



**PROGETTATE
PER OFFRIRE
LE MASSIME
PRESTAZIONI.**



Fino a +151%³

MAGGIORE AUTONOMIA

Prestazione eccellente della batteria: il punto di riferimento nella categoria.

Ricarica al 50% in solo 9 minuti⁴

LA RICARICA PIU' RAPIDA

Sei sempre subito operativo, grazie al nuovo caricabatteria GAL 18V-160 C Professional: il più veloce di sempre.

¹ GBA 18V 6.0Ah rispetto a ProCORE18V 8.0Ah: 860W vs. 1620W.

² Rispetto ad una batteria senza tecnologia COOLPACK.

³ ProCORE18V 8.0Ah rispetto a GBA 18V 6.0Ah.

Applicazione: foro da 25 mm di diametro con punta SDS-Plus, nel calcestruzzo C30/37.

⁴ Solo 9 minuti per ricaricare la batteria ProCORE18V da 4.0 Ah al 50% con il GAL 18V-160 C (in modalità Power Boost)

ProCORE18V: grandi prestazioni in ogni dettaglio

Costruite per durare a lungo

Il materiale COOLPACK 2.0 avvolge interamente ciascuna cella ed è espressamente concepito per incrementare la superficie esterna, migliorando così ulteriormente la dissipazione del calore.



Innovazione al centro

I collegamenti in rame delle celle, ulteriormente migliorati, riducono la resistenza interna e prevengono le perdite di potenza. Inoltre, il rame dissipa il calore rapidamente, proteggendo le celle dai danni termici.

TECNOLOGIA COOLPACK 2.0:
durata più che doppia* e maggiore autonomia.

Una concezione intelligente

Nessuna intercapedine, nessun problema. Per ottimizzare la dissipazione del calore, un'apposita pellicola in TPE chiude tutti gli spazi fra le celle ed il corpo laterale.

* Comparazione con batteria senza tecnologia COOLPACK 2.0 Bosch.

TECNOLOGIA DI GESTIONE DEL CALORE COOLPACK 2.0

Il nucleo si mantiene freddo: con la tecnologia COOLPACK 2.0, le batterie durano più a lungo



AVANZATA GESTIONE DEL CALORE

Le temperature estremamente elevate sono dannose per le batterie. Noi facciamo in modo che le nostre batterie durino più a lungo: grazie alla rivoluzionaria tecnologia COOLPACK 2.0, le batterie ProCORE18V dissipano rapidamente il calore verso l'esterno.

TECNOLOGIA COOLPACK 2.0

Materiali selezionati. Celle a tenuta ermetica. Saldature laser. Una combinazione che crea un capolavoro d'innovazione: Il calore viene condotto al meglio verso l'esterno, per mantenere freddo il nucleo della batteria mentre solo la superficie esterna si riscalda. Tale soluzione consente una durata più che doppia, oltre ad una maggiore autonomia.

IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO DI RICARICA PER LA CLASSE DA 18 VOLT

Ricarica la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in soli 9 minuti, in modalità Power Boost.



* Batteria ProCORE18V 4.0 Ah in modalità Power Boost

ESTREMAMENTE RAPIDO

Il caricabatteria GAL 18V-160 C Professional Bosch ricarica la batteria ProCORE18V 8.0Ah all'80% in 32 minuti, oppure la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in soli 9 minuti, in modalità Power Boost.

STRAORDINARIAMENTE INTELLIGENTE

Fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria e consente l'agevole commutazione della modalità di ricarica, tramite smartphone.

100% DI COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 18 Volt, nuove e preesistenti.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BATTERIE PROCORE18V E SET DI RICARICA PROCORE18V

BATTERIA ProCORE18V 4.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso	515 G
In dotazione	... 6GB
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 79,00

BATTERIA ProCORE18V 5.5 Ah Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso	955 G
In dotazione	... 149
1 batteria ProCORE18V 5.5 Ah (1 600 A02 149)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 129,00

BATTERIA ProCORE18V 8.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso	955 G
In dotazione	... 6GK
1 batteria ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 149,00

BATTERIA ProCORE18V 12.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso	1.350 G
In dotazione	... 6GU
1 batteria ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 209,00

SET DI RICARICA 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	515 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	... U7U
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	515 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	... BA3
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 199,00

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SET DI RICARICA PROCORE18V

SET DI RICARICA 2 x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL1880 CV Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	955 g
Peso (caricabatteria)	700 g
In dotazione	... 14C
2 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (2 607 225 921)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 269,00

SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 8.0Ah + caricabatteria GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	955 g
Peso (caricabatteria)	950 g
In dotazione	... 6GP
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 339,00

SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 12.0Ah + caricabatteria GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	1.350 g
Peso (caricabatteria)	950 g
In dotazione	... 6GY
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 489,00





PROFESSIONAL 12V SYSTEM

La scelta perfetta per i professionisti che non vogliono rinunciare a flessibilità, prestazioni e compattezza.

Sommario

72-73	Professional 12V System
74-75	Click&Go 12V
76-78	Trapani-avvitatori - Trapano-avvitatore Flexiclick, cacciavite
79	Cacciavite, avvitatori a massa battente
80-81	Avvitatore per cartongesso - Trapani-avvitatori con percussione - Trapano ad angolo - Rifilatore
82-84	Utensile multifunzione e multiutensile rotativo - Pialletto e levigatrice rotoorbitale - Seghetto alternativo - Seghetto assiale - Sega circolare
85-87	Smerigliatrice angolare - Cesoi Aspiratore - Lampade
88-89	Termocamera - Telecamera da ispezione - Wallscanner
90-91	Livelle Laser combinate - Livelle Laser a linee
92-93	Batterie - Caricabatteria e set di ricarica



PRESTAZIONI COMPATTE. MASSIMA LIBERTÀ.

La scelta compatta per tutte le applicazioni. Ideale per professionisti che necessitano di assoluta versatilità, compatibilità e potenza.

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Il Professional 12V System offre tutte le prestazioni di cui hai bisogno in un formato pratico ed è la scelta ideale per professionisti in cerca di ulteriore versatilità, senza rinunciare alla potenza. Le batterie ad elevata capacità possono essere utilizzate insieme a un'ampia varietà di utensili di sistema professionali.

- **PRESTAZIONI COMPATTE:** utensili compatti con elevate prestazioni, leggeri e versatili, ma che forniscono massima potenza.
- **UNA BATTERIA PER TUTTI:** tutte le nostre batterie e caricabatteria sono compatibili con tutti gli utensili a batteria Bosch Professional nella classe da 12V e 10,8V prodotti a partire dal 2005.
- **MASSIMA LIBERTÀ:** scegli fra utensili singoli, batterie, caricabatteria o kit completi, per comporre il tuo sistema ideale, che risponda alle tue esigenze specifiche e per avere a disposizione sempre la batteria adatta per il tuo lavoro.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

La soluzione ideale per scegliere con flessibilità



TRAPANI-AVVITATORI

 Trapano-avvitatore GSR 12V-15 Cod. art.: 0 601 868 10D	 Trapano-avvitatore GSR 12V-15 FC Cod. art.: 0 601 9F6 002	 Trapano ad angolo GWB 12V-10 Cod. art.: 0 601 390 909	 Trapano-avvitatore GSR 12V-35 FC Cod. art.: 0 601 9H3 002	 Avvitatore per cartongesso GTB 12V-11 Cod. art.: 0 601 9E4 003	 Trapano-avvitatore GSR 12V-35 Cod. art.: 0 601 9H8 001	 Trapano-avvitatore GSR 12V-35 FC Cod. art.: 0 601 9H3 003
---	--	--	--	---	---	--

TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE E CACCIAVITE

 Trapano-avvitatore con percussione GSB 12V-15 Cod. art.: 0 601 9B6 90E	 Trapano-avvitatore con percussione GSB 12V-35 Cod. art.: 0 601 9J9 001	 Cacciavite GSR 12V-35 HX Cod. art.: 0 601 9J9 102
---	---	--

AVVITATORI A MASSA BATTENTE

 Avvitatore a massa battente GDR 12V-105 Cod. art.: 0 601 9A6 90E	 Avvitatore a massa battente GDR 12V-110 Cod. art.: 0 601 9E0 003	 Avvitatore a massa battente GDS 12V-115 Cod. art.: 0 601 9E0 102
---	---	---

SEGHE

 Sega circolare GKS 12V-26 Cod. art.: 0 601 6A1 002	 Seghetto alternativo GST 12V-70 Cod. art.: 0 601 5A1 002	 Utensile multifunzione GOP 12V-28 Cod. art.: 0 601 8B5 002	 Seghetto assiale GSA 12V-14 Cod. art.: 0 601 64L 905
---	---	---	---

CESOIE

 Cesoia per lamiera GSC 12V-13 Cod. art.: 0 601 926 10A	 Cesoia universale GUS 12V-300 Cod. art.: 0 601 9B2 905
---	---

PIALLETTO E LEVIGATRICE

 Pialletto GHO 12V-20 Cod. art.: 0 601 5A7 002	 Levigatrice roto-orbitale GEX 12V-125 Cod. art.: 0 601 372 100
--	---

UTENSILE ROTATIVO E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

 Utensile rotativo GRO 12V-35 Cod. art.: 0 601 9C5 002	 Smerigliatrice angolare GWS 12V-76 Cod. art.: 0 601 9F2 003
--	--

RIFILATORE

 Rifilatore GKF 12V-8 Cod. art.: 0 601 6B0 001
--

LAMPADE, ASPIRATORE

 Lampada GLI 12V-80 Cod. art.: 0 601 437 000	 Lampada GLI 12V-300 Cod. art.: 0 601 4A1 000	 Lampada GLI 12V-330 Cod. art.: 0 601 4A0 000	 Aspiratore GAS 12V Cod. art.: 0 601 9E3 000
--	---	---	--

Riponi i tuoi utensili nella valigetta L-BOXX, l'intelligente sistema di trasporto e stivaggio.

STRUMENTI DI MISURA

 Livella laser a linee GLL 3-80 C Cod. art.: 0 601 063 R03	 Livella laser a linee GLL 3-80 CG Cod. art.: 0 601 063 T03	 Livella laser combinata GCL 2-50 C Cod. art.: 0 601 066 G08	 Livella laser combinata GCL 2-50 CG Cod. art.: 0 601 066 H03	 Termocamera GTC 400 C Cod. art.: 0 601 083 108	 Thermo Detector GIS 1000 C Cod. art.: 0 601 083 308	 Rilevatore D-tect 120 Cod. art.: 0 601 081 308
--	---	--	---	---	--	---

Telecamera di ispezione GIC 120 C

Cod. art.: 0 601 241 208

ABBIGLIAMENTO TERMICO

Giacca termica GHJ 12+18V Unisex
Cod. art.: 0 618 800 067/068/069/06A/06B

SET DI RICARICA

 Starter Set Basic 2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 Cod. art.: 1 600 A01 9R8	 Starter Set Advanced 1x GBA 12V 2.0Ah + 1x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Cod. art.: 1 600 A01 NC9	 Starter Set Advanced 1x GBA 12V 2.0Ah + 1x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Cod. art.: 1 600 A01 B20
--	--	--

BATTERIE

 GBA 12V 2.0Ah Cod. art.: 1 600 Z00 02X	 GBA 12V 3.0Ah Cod. art.: 1 600 A00 X79	 GBA 12V 6.0Ah Cod. art.: 1 600 A00 X7H
---	---	---

CARICA-BATTERIA

GAL 12V-40
Cod. art.: 1 600 A01 9R3

UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI GLI UTENSILI

Retrocompatibilità fino al 2005: Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa categoria di tensione.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

TRAPANI-AVVITATORI

TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 868 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 10D
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termofornato valigetta L-BOXX per accessori x (1 600 A00 2WY)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 99,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 868 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 10F
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 Professional	x
Borsa in nylon	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 139,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-35 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H8 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 001
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-35 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H8 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 002
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 189,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 000
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Adattatore portabit GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Portabit con attacco disassato GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x
Testa ad angolo GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 299,00

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 001
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 003
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Adattatore portabit GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x
Portabit con attacco disassato GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x
Testa ad angolo GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 219,00

TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 002
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 149,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK, CACCIAVITE

PORTABIT CON ATTACCO DISASSATO FLEXICLICK GFA 12-E - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
In dotazione	... F5L
Scatola di cartone	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 30,00

PORTABIT FLEXICLICK GFA 12-X - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
In dotazione	... F5J
Scatola di cartone	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 19,00

TESTA AD ANGOLO FLEXICLICK GFA 12-W - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
In dotazione	... F5K
Scatola di cartone	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 30,00

MANDRINO AUTOSERRANTE FLEXICLICK GFA 12-B - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
In dotazione	... F5H
In scatola di cartone	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 29,00

CACCIAVITE GSR 12V-35 HX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	35/20/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max. 8 mm	
Ø foro legno, max. 32 mm	
Ø foro acciaio, max. 10 mm	
In dotazione	... 100
1 clip da cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 199,00

CACCIAVITE GSR 12V-35 HX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	35/20/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max. 8 mm	
Ø foro legno, max. 32 mm	
Ø foro acciaio, max. 10 mm	
In dotazione	... 102
1 clip da cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

CACCIAVITE, AVVITATORI A MASSA BATTENTE

CACCIAVITE Bosch GO Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H2 ...
In dotazione	... 101
1 bit di avvitamento PH2 (2 608 521 M11)	x
Adattatore USB (2 609 120 713)	x
Cavo micro-USB (1 607 000 CG9)	x
L-BOXX Mini (1 605 438 1GK)	x
Set di bit, 25 pz.	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 69,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-105 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9A6 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	105 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	... 906 ... 977
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2V8)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	-
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 99,00 € 199,00



Guarda il video sul nostro canale YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=sq9FXv69M>



AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-110 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	110 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	... 003 ... 005
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Inserto per L-BOXX, accessori	x
Inserto per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 249,00

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 12V-115 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	115 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/8"
In dotazione	... 102 ... 103
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Inserto per L-BOXX, accessori	x
Inserto per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 249,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

AVVITATORE PER CARTONGESSO, TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

AVVITATORE PER CARTONGESSO GTB 12V-11 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E4 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	11 / 3 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3.000 giri/min
Ø viti, max.	4 mm
Attacco utensile	1/4" esag. univ.
Dimensioni dell'utensile (altezza)	180 mm
Peso incl. batteria	0,9 kg
In dotazione	... 003 ... 004
1 bit di avvitamento PH 2	x
1/2 inserto L-BOXX utensile (1 600 A00 3RB)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 249,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B6 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 380 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 90E ... 90H
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UV)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	-
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
Caricabatteria GAL 12V-20 Professional Fondina (1 600 Z00 01U)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Borsa in nylon	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 99,00 € 149,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-30 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G9 ...
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro)	18/30 - Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0-420/0-1.600 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	20 mm
Ø foro muratura, max.	8 mm
Ø foro acciaio, max.	8 mm
In dotazione	... 104
1 clip per cintura, 1 portabit	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (...)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 Professional	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (...)	x
Borsa in nylon	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 169,00

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-35 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 ...
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 001
1 clip per cintura, 1 portabit	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE, TRAPANO AD ANGOLO, RIFILATORE

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-35 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 ...
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	... 000
1 clip per cintura, 1 portabit	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	-
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 199,00

TRAPANO AD ANGOLO GWB 12V-10 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 390 ...
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	3/11/- Nm
Ø viti, max.	6 mm
Ø foro legno, max.	10 mm
In dotazione	... 908 ... 909
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W8)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 179,00 € 119,00

RIFILATORE GKF 12V-8 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B0 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	13.000 giri/min
Diametri pinza di serraggio compatibili	6 mm / 8 mm / 1/4"
Peso escl. batteria	1,1 kg
In dotazione	... 000 ... 001
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Chiave fissa aperta da 17 mm (codice ricambio 2 609 110 438)	x
Fresa a filo per laminati, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	-
Fresa per arrotondare, 3 mm (2 608 628 344)	-
Pinza di serraggio con dado 8 mm (2 608 570 134)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 134)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 279,00 € 209,00



Guarda il video sul nostro canale YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=H-uPljh08c8>



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

UTENSILE MULTIFUNZIONE

UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 12V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B5 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di oscillazioni a vuoto	5.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione ... 002	
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 - APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 - BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	-
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	-
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	-
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 12V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B5 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di oscillazioni a vuoto	5.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione ... 006	
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	x
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 279,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

MULTIUTENSILE ROTATIVO, PIALLETTO, LEVIGATRICE ROTOORBITALE

MULTIUTENSILE ROTATIVO GRO 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C5 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	5.000 – 35.000 giri/min
In dotazione ... 002	
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria (1 600 A00 2WV)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WY)	x
5 dischi da taglio 32 mm	x
Attacco alloggiamento (1 619 P11 344)	x
Chiave (2 610 930 692)	x
Mandrino di serraggio (2 610 927 731)	x
Pinza di serraggio (1 619 P11 363)	x
Valigetta accessori	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00

PIALLETTO GHO 12V-20 Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 5A7 ...	
Numero di giri a vuoto	14.500 giri/min	
Larghezza di piallatura, max.	56 mm	
Profondità di battuta	0 – 17 mm	
Profondità di piallatura	0 – 2 mm	
In dotazione ... 001 ... 002		
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x	-
2 lame per pialletto, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 329,00	€ 249,00

LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 12V-125 Professional

NUOVO!

Disponibile da 03/2021



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 372 ...
Tensione della batteria 12 V	12 V
Numero di giri a vuoto	6.000 – 10.000 giri/min
Numero di oscillazioni	12.000 - 20.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	2,5 mm
Diametro platorello	125 mm
In dotazione ...100	
1 Foglio abrasivo C430,P120 (2608 605 643)	x
Sacchetto per la polvere (2 608 000 715))	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 129,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SEGHETTO ALTERNATIVO, SEGHETTO ASSIALE, SEGA CIRCOLARE

SEGHETTO ALTERNATIVO GST 12V-70 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A1 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	1.500 – 2.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	70 mm
Tagli obliqui	0–45 °
In dotazione	... 002 ... 005
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Inserto per L-BOXX	x
Pattino	x
Protezione antischegge	x
Set di aspirazione	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 215,00

SEGHETTO ASSIALE GSA 12V-14 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64L ...
Tensione della batteria	12 V
Lunghezza corsa	14,5 mm
Profondità di taglio in legno	65 mm
Profondità di taglio in profilati e tubi metallici	50 mm
Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 3.000 corse/min
In dotazione	... 905 ... 976
1 lama per sega universale S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 722)	x
1 lama per sega universale S 522 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 721)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VM)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Coperchio inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 8B1)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 215,00

SEGA CIRCOLARE GKS 12V-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A1 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	1.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	26,5 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	17 mm
Ø lama	85 mm
Ø foro lama	15 mm
In dotazione	... 002 ... 005
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WU)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Adattatore di aspirazione	x
Adattatore guida parallela/binario di guida	x
Adattatore guida parallela/binario di guida (1 619 P10 829)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Chiave a brugola	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00 € 229,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 12V-76 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F2 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	19.500 giri/min
Mola da grosso/per troncare, Ø	76 mm
Ø foro	10,0 mm
Filettatura dell'alberino	M5
In dotazione	... 008
1 mola da taglio in metallo duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	x
1/2 inserto L-BOXX per GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
2 mole da taglio Inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 601 520)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Cuffia di protezione (2 608 000 632)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 249,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 12V-76 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F2 ...
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	19.500 giri/min
Mola da grosso/per troncare, Ø	76 mm
Ø foro	10,0 mm
Filettatura dell'alberino	M5
In dotazione	... 003
1 mola da taglio in metallo duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	x
1/2 inserto L-BOXX per GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
2 mole da taglio Inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 601 520)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Cuffia di protezione (2 608 000 632)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 119,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

CESOIE


CESOIA GSC 12V-13 Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 926 ...	
Tensione della batteria	12 V	
Numero di corse a vuoto	3.600 corse/min	
Raggio di curvatura minimo	15 mm	
In dotazione	... 10A	... 108
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	-	x
Chiave a brugola	x	x
Valigetta L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	x	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria 1 600 A00 2V0	x	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	-	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 245,00	€ 379,00



CESOIA GUS 12V-300 Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 9B2 ...	
Tensione della batteria	12 V	
Numero di corse a vuoto	700 corse/min	
In dotazione	... 904	... 905
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	x	-
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W3)	x	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 209,00	€ 119,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM

ASPIRATORE, LAMPADA

ASPIRATORE GAS 12V Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E3 ...
Tensione della batteria	12 V
Capacità del serbatoio	0,35 l
Superficie filtrante	408 cm ²
Depressione max. (turbina)	45 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	15,0 l/s
In dotazione	... 000
1 filtro pieghevole piatto (2 607 432 046)	x
Bocchetta a fessura lunga (codice ricambio 1 600 A00 2PP)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 79,00

LAMPADA GLI 12V-80 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 437 ...
Tensione della batteria	12 V
Autonomia max. 12 Volt	590 min/Ah
Peso escl. batteria	0,14 kg
In dotazione	... V00
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 39,00

LAMPADA GLI 12V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A1 ...
Tensione della batteria	12 V
Autonomia max. 12 Volt	180 min/Ah
Peso escl. batteria	0,15 kg
In dotazione	... 000
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 45,00

LAMPADA GLI 12V-330 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A0 ...
Tensione della batteria	12 V
Autonomia max. 12 Volt	180 min/Ah
Peso escl. batteria	0,3 kg
In dotazione	... 000
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 60,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA DIGITALI



APPLICAZIONI DI RILEVAMENTO

La sicurezza sempre in primo piano: Con i rilevatori professionali Bosch, localizzerete metalli ferrosi e non ferrosi, cavi di alimentazione, sottostrutture in legno e persino tubi in plastica con la massima affidabilità e sicurezza.

TERMOCAMERA GTC 400 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 083 ...
Campo di misura	Da -10 °C a +400 °C
Precisione di misurazione IR	±3,0 °C* (*plus use-dependent deviation)
Risoluzione	0,1 °C
Alimentazione e autonomia	4 pile da 1,5 V LR6 (AA) 1 batteria GBA 12V 1 batteria GBA 10.8V
Memoria immagini (numero immagini)	500
Tipo di memoria	Memoria interna
Trasmissione dati	MicroUSB; Wi-Fi
Peso	0,5 kg
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Cavo micro-USB (2 609 120 670)	x
Cinturino di trasporto	x
Inserto per L-BOXX, accessori	x
Inserto per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 999,00

THERMO DETECTOR GIS 1000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 083 ...
Campo di misura	-40 °C ... +1000 °C
Precisione di misurazione IR	±1,0 °C* (*plus use-dependent deviation)
Precisione di misurazione umidità relativa dell'aria	± 2 %
Ottica (rapporto distanza di misurazione : spot di misurazione)	50:1
Risoluzione	0,1 °C
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm
Memoria immagini (numero immagini)	>200
Tipo di memoria	Memoria interna
Trasmissione dati	MicroUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart
Peso	0,6 kg
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Cavo micro-USB (2 609 120 670)	x
Inserto per L-BOXX, accessori	-
Inserto per L-BOXX, utensile	-
Scheda Quickstart	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 369,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA DIGITALI

TELECAMERA DA ISPEZIONE E WALLSCANNER D-TECT

TELECAMERA DA ISPEZIONE GIC 120 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 241 ...
Tensione della batteria	12 V
Formato display	3,5 "
Risoluzione display	320 x 240 px
Diametro testa telecamera	8,5 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	120 cm
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Cavo micro-USB	x
Cavo telecamera per GIC 120 C, diametro 8,5 mm, lunghezza 120 cm (1 600 A00 9B9)	x
Gancio, magneti, specchio	x
Inserto per L-BOXX	x
Scheda MicroSD da 4 GB	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 289,00

WALLSCANNER D-TECT 120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 081 ...
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro); Metalli non magnetici (ad esempio rame); Cavi sotto tensione; Cavi non sotto tensione; Tubi di plastica riempiti con acqua; Sottostrutture in legno
Profondità di rilevamento max	120 mm
Funzione supplementare	Dual Power (10,8 V / 4 batterie da 1,5 V LR6 AA); Center Finder con indicatore di direzione degli oggetti
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Scheda Quickstart	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 269,00



PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA DIGITALI



APPLICAZIONI DI LIVELLAMENTO

Estremamente versatile: proietta precise linee laser e pratici fili a piombo. Le livelle laser multifunzione consentono di svolgere i più comuni compiti di livellamento e trasferimento con un solo strumento. Grazie alla semplicità d'uso, i laser autolivellanti si possono allineare con semplicità e precisione e consentono risultati di grande esattezza.

LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-50 CG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 ...
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	20 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Custodia protettiva	x
Fermaglio da soffitto	x
GCL 2-50 C/CG inserto 1 (1 608 M00 C1T)	x
GCL 2-50 C/CG inserto 2 (1 608 M00 C1U)	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto rotante RM 2 Professional (0 601 092 700)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 1RR)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 484,00

GCL 2-50 CG Professional

- ▶ **Luminose linee laser orizzontali e verticali e due punti a piombo centrati, dalla visibilità ottimale**
- ▶ **La connessione BluetoothR, abbinata all'app livellamento Remote, consente di regolare a distanza lo strumento tramite smartphone**
- ▶ **La tecnologia Dual Power Source consente di utilizzare sia una batteria al litio da 12 Volt, sia pile alcaline standard**

PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA DIGITALI


LIVELLE LASER COMBinate

LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-50 C Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 ...
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	20 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Custodia protettiva	x
GCL 2-50 C/CG inserto 1 (1 608 M00 C1T)	x
GCL 2-50 C/CG inserto 2 (1 608 M00 C1U)	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto da parete BM 3 Professional (0 601 015 D00)	x
Supporto rotante RM 2 Professional (0 601 092 700)	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 234,00

LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-80 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 ...
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/**
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)
In dotazione	
Bustina	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 474,00

LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-80 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 ...
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/**
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
Bustina	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Pannello di mira per laser	x
Ricevitore laser LR 7 Professional (0 601 069 J00)	x
Supporto per ricevitore laser LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 474,00

LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-80 CG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 ...
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/**
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Bustina	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 719,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

BATTERIE, CARICABATTERIA E SET DI RICARICA

BATTERIA GBA 12 V 2,0 Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso	180 g
In dotazione	... 02X
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 A00 02X)	x
Scatola in cartone	-
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 45,00

BATTERIA GBA 12V 6.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso	385 G
In dotazione	... X7H
1 batteria GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 69,00

BATTERIA GBA 12V 3.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso	180 G
In dotazione	... X79
1 batteria GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 55,00

CARICABATTERIA GAL 1230 CV



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 ...
Tensione di carica della batteria	10,8 - 12 V
Peso	400 g
In dotazione	... R44
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV Professional (1600A00R44)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 45,00

SET DI RICARICA 2 batterie GBA 12V 2.0Ah + caricabatteria GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	175 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	... 9R8
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 89,00

SET DI RICARICA 2 batterie GBA 12V 6.0Ah + caricabatteria GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	365 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	... B20
2 batterie GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 159,00

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

CARICABATTERIA E SET DI RICARICA

SET DI RICARICA 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	175 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	... NC9
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
1 batteria GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 109,00

CARICABATTERIA GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 ...
Tensione di carica batteria	10,8 - 12 V
Peso	450 g
In dotazione	... 9R3
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 39,00

TEMPI DI RICARICA BATTERIE DA 12V

In
MINUTI

GBA 2.0Ah



80% 100%

24 35

GBA 3.0Ah



80% 100%

36 50

GBA 4.0Ah



80% 100%

48 65

GBA 6.0Ah



80% 100%

75 95



GAL 12V-40

PROFESSIONAL 36V SYSTEM

MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA



MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah) Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 903 ...
Tensione della batteria	36 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 18 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1,8 J
Numero di giri nominale	0 – 1.500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.850 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... ROH
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3RD)	x
2 batterie GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)	x
Caricabatteria AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 612 025 078)	x
Limitatore di profondità 210 mm (2 603 001 019)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 605,00

MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA GBH 36 V-LI Plus Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 906 ...
Tensione della batteria	36 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 940 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.200 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 00B
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 4L0)	x
2 batterie GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)	x
Caricabatteria rapido	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 003)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 769,00

MARTELLI PERFORATORI

MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA, BATTERIE E CARICABATTERIE

MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA GBH 36 VF-LI Plus Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 907 ...
Tensione della batteria	36 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 940 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.200 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	... 00B
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 4L0)	x
2 batterie GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)	x
Caricabatteria rapido	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 003)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 819,00

BATTERIA GBA 36V 2.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00...
Tensione della batteria	36 V
Peso	700 G
Capacità della batteria	2,0 Ah
In dotazione	... 03B
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 129,00

BATTERIA GBA 36V 6.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00...
Tensione della batteria	36 V
Peso	700 G
Capacità della batteria	6,0 Ah
In dotazione	... L1M
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 249,00

CARICABATTERIA GAL 3680 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00...
Tensione della batteria	14,4 – 36 V
Corrente di carica	8 A
Tempo di carica batteria da 2,0 Ah (80%/100%)	circa 15/30 min.
Tempo di carica batteria da 6,0 Ah (80%/100%)	circa 35/55 min.
Peso	900 G
In dotazione	... 42S
Scatola in cartone	x
Prezzo consigliato s.IVA ¹⁾	€ 99,00

Robert Bosch Società Unipersonale
Divisione Elettrotensili

Via M.A. Colonna, 35

20149 Milano

Italia

www.bosch-professional.com/it/it



Bosch Elettrotensili Professional e Accessori



Bosch Elettrotensili Professional Italia



[boschprofessionaleurope](https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope)

Numero Verde: 800-017330

Hot-line tecnica: 02-36962314

