

**nova** *line*

*Elettrico*  
2021



Gentile cliente,

Nova Italia, azienda nata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e di illuminazione a marchio Nova Line e Neos.

Pur essendo nati da poco più di un ventennio, poggiamo su basi solide, beneficiando di esperienze quarantennali nel settore, arricchite dall'alta professionalità dei nostri collaboratori. Questo team, negli anni ha fatto di noi una realtà consolidata in grado di affrontare il mercato di riferimento in maniera pronta ed efficace.


Un portfolio di oltre tremila clienti acquisiti negli ultimi anni e accordi di partnership con alcuni tra i più importanti protagonisti del settore, fanno di noi un brand riconosciuto in tutto il panorama nazionale. Questo ci ha permesso di essere sempre al passo con i tempi, di fornire innovazione e alti standard qualitativi con particolare attenzione alla ricerca.

La continua evoluzione del settore è ciò che ci spinge quotidianamente in avanti con la consapevolezza di dover essere sempre pronti a soddisfare le necessità dei clienti e dei collaboratori.

Oggi è importante creare sinergie in grado di affrontare le attuali difficoltà del mercato in maniera snella, flessibile e funzionale alla sua costante evoluzione.

Ringrazio con grande stima tutti i collaboratori che con quotidiana dedizione al loro lavoro rappresentano i pilastri dell'azienda.

Mirko Micolucci  
Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



## Come aggiungere valore

L'ampia gamma di prodotti, mirata a soddisfare tutte le esigenze del mercato, genera un notevole risparmio di tempo ed economie aziendali.

L'accurata ricerca e selezione di ogni singolo articolo, basata su altissimi standard qualitativi e attenzione alle necessità del cliente, assicura un assortimento di prodotti costantemente aggiornato e con prezzi di vendita sempre allineati agli standard di mercato.

Una linea in continua evoluzione di espositori, modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita, assicura l'ottimizzazione degli impatti visivi e delle aree espositive, con lay-out razionali che utilizzano al meglio gli spazi.

Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi.

La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

## Obiettivi

Crescere innalzando costantemente gli standard qualitativi aziendali per offrire sempre il miglior prodotto e il miglior servizio possibile.

Essere sempre presenti nel mercato con soluzioni innovative ed al passo coi tempi.

Aumentare la capillarizzazione della rete vendita e la presenza sul territorio nazionale.

Soddisfare le necessità dei nostri partner commerciali con una gestione votata al massimo della professionalità ed un sistema di gestione della logistica snello ed efficace.

Porre particolare attenzione al cliente finale attraverso la scelta di prodotti qualitativamente elevati e di un supporto tecnico altamente qualificato, a diretto contatto con l'utente, in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa al prodotto.

Obiettivi lontani?

Crediamo di No. Siamo già sulla buona strada, percorretela insieme a noi.



## 10 Buoni motivi per scegliere Nova Italia



Risparmio di tempo ed economie aziendali: un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.



Ampia gamma di accessori da un'unica azienda con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.



Riordini semplici e automatici tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.



Prezzi di vendita allineati agli standard di mercato.



Consegne veloci e, su richiesta, anche in 24 ore.



Assortimento sempre aggiornato.



Prodotti di alto standard qualitativo. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.



Allestimento e merchandising presso i punti vendita senza scorte di magazzino.



Razionalizzazione dell'area espositiva, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.



Ottimizzazione dell'impatto visivo, grazie agli espositori modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.

## Sicurezza e Qualità

I prodotti commercializzati da Nova Italia e presenti in questo catalogo sono da ritenersi sicuri e affidabili poiché rispettano i requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle direttive europee per le specifiche categorie di appartenenza.

Tali requisiti sono espressi dalle Norme internazionali dell'International Electrotechnical Commission (IEC) e recepite dal CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) che ha il compito di preparare norme comuni, o con differenze minime, accettate da tutti i paesi membri e da utilizzare per i marchi di qualità e le certificazioni necessarie a soddisfare gli adempimenti delle leggi sulla sicurezza vigenti nei differenti Stati membri.

In Italia le norme vengono armonizzate e pubblicate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), che è l'organo di normazione nazionale.



La marcatura CE è il simbolo che rappresenta la conformità dei prodotti a tutte le direttive europee. Per il materiale elettrico tali direttive sono fondamentalmente due: la 2014/30/UE "Direttiva Compatibilità Elettromagnetica" (prodotti che possono creare onde elettromagnetiche) e la 2014/35/UE "Direttiva Bassa Tensione" (materiale elettrico destinato ad un uso compreso tra i 50 e i 1000V c.a. e tra i 75 e 1500V c.c.)

Sono esclusi dal campo di applicazione di queste due direttive (e quindi non soggetti alla marcatura CE), materiali per uso domestico quali spine, prese, adattatori, multiple da tavolo senza cavo in quanto hanno standard diversi all'interno dei paesi della Comunità Europea.

Tuttavia entro Luglio 2019 tutti i prodotti commercializzati, quindi anche i prodotti precedentemente esclusi di cui sopra, dovranno essere marcati CE in virtù della conformità alla nuova direttiva 2011/65/UE detta RoHS2, che limita l'uso nei materiali di fabbricazione di determinate sostanze pericolose (come piombo, cadmio, cromo esavalente).



Accanto alla marcatura CE molti dei nostri prodotti recano anche il marchio di qualità IMQ, uno dei maggiori istituti di certificazione italiano accreditato a livello europeo che attesta la conformità dei prodotti specificamente alle norme italiane.

Non ultimo Nova Italia aderisce al consorzio ecoR'it, un Sistema Collettivo multifiliera per la corretta gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali e domestici (Direttiva RAEE2 2012/19/UE), operativo anche per la gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.

## Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.




## Laboratorio tecnico


Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.



Legenda attacchi




2P 10A




Standard USA



E14




2P + T 10A




Standard UK



E27




2P + T 16A



Standard AUS



GU10




2P + T 10/16A



2P+T 16A  
220-250V - 6h



E40




Schuko 2P 16A



3P+T 16A  
380-415V - 6h



RJ11




Schuko 2P + T  
16A



3P+N+T 16A  
380-4150V - 6h



RJ45



Schuko 2P + T  
10/16A



C5




TV coassiale



C13



C7



TEL 3 poli

# Grado di protezione IP

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

IP65

Protezione contro penetrazione oggetti solidi

| 1° cifra | Descrizione                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 0        | Nessuna protezione.                                          |
| 1        | Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm.            |
| 2        | Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm.          |
| 3        | Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm.           |
| 4        | Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm.          |
| 5        | Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi) |
| 6        | Protezione totale da polveri.                                |

| Protezione contro penetrazione liquidi |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2° cifra                               | Descrizione                                                                                  |
| 0                                      | Nessuna protezione.                                                                          |
| 1                                      | Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto.                                           |
| 2                                      | Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°.             |
| 3                                      | Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°.                               |
| 4                                      | Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.                                 |
| 5                                      | Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione.                 |
| 6                                      | Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione.       |
| 7                                      | Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione. |
| 8                                      | Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione.                   |

# Indice IK

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 – parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

| IK00 | Nessuna protezione                                     |  |      |                                                        |  |
|------|--------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------|--|
| IK01 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J |  | IK06 | Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J  |  |
| IK02 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J |  | IK07 | Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J  |  |
| IK03 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J |  | IK08 | Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J  |  |
| IK04 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J |  | IK09 | Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J |  |
| IK05 | Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J |  | IK10 | Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J |  |

# INDICE



## ELETTRICO DOMESTICO

Spine Prese Adattatori

pag.14



Prese Multiple

pag.36



Prolunghe

pag.48



Accessori cablaggi

pag.62



Portalampade

pag.74



Accessori Antenne

pag.84



Accessori Telefonici

pag.94



Timer

pag.102



Sensori

pag.106



Luci Notturne

pag.114



# INDICE



## ELETTRICO CIVILE

Serie EGO

pag.124



Serie LIVE

pag.136



Serie CLASSIC

pag.146



Serie Installazione

pag.158



Cavi

pag.174



Spine e Prese Industriali

pag.193



## SISTEMI ESPOSITIVI

Espositori e Pallbox

pag.200







ELETTRICO DOMESTICO





Spine Prese Adattatori

# SPINE e PRESE

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo



### Normative



CEI 23-50  
CEI 23-121



Cod. CE10   
Cod. CE910C



Cod. CE11   
Cod. CE911C



| Codice | Spina          | Presa | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| CE10   | 2 Poli + T 10A | -     | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011012 |
| CE910C | 2 Poli + T 10A | -     | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013504 |
| CE11   | 2 Poli + T 16A | -     | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011029 |
| CE911C | 2 Poli + T 16A | -     | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013511 |



### Esempio

|             |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE10   | LxAxP (cm) | 7,3x12,3x2,5            | 14,5x8,5x19      | 21,5x31,5x45      |
|             | Peso (Kg)  | 0,0336                  | 0,336            | 3,76              |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |
| Cod. CE910C | LxAxP (cm) | 10x13x1,5               | 18x10x29         | 30,5x20,5x43      |
|             | Peso (Kg)  | 0,0272                  | 0,98             | 4,394             |
|             | Pezzi      | 1                       | 36               | 144               |

# SPINE e PRESE

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo



### Normative


CEI 23-50  
CEI 23-121



Cod. CE12   
Cod. CE912C



Cod. CE16   
Cod. CE916C



| Codice | Spina          | Pres | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------|----------|------------|------------|-----------|
| CE12   | 2 Poli + T 10A | -    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011036 |
| CE912C | 2 Poli + T 10A | -    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013528 |
| CE16   | 2 Poli + T 16A | -    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011074 |
| CE916C | 2 Poli + T 16A | -    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013535 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

### Esempio

|             |            |              |             |              |
|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Cod. CE12   | LxAxP (cm) | 7,3x12,3x2,5 | 14,5x8,5x19 | 21,5x31,5x45 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0336       | 0,336       | 3,76         |
|             | Pezzi      | 1            | 10          | 100          |
| Cod. CE912C | LxAxP (cm) | 10x13x1,5    | 18x10x29    | 30,5x20,5x43 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0272       | 0,98        | 4,394        |
|             | Pezzi      | 1            | 36          | 144          |

# SPINE e PRESE

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo

### Normative


CEI 23-50  
CEI 23-121



Cod. CE44  
Cod. CE44C



Cod. CE15   
Cod. CE915C



| Codice | Spina | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE44   | -     | 10A + T    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011210 |
| CE44C  | -     | 10A + T    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...012408 |
| CE15   | -     | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011067 |
| CE915C | -     | 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013542 |



### Esempio

|             |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE15   | LxAxP (cm) | 8x12,2x2,5              | 16,5x8,5x19      | 20,5x35,5x46,5    |
|             | Peso (Kg)  | 0,0554                  | 0,554            | 5,966             |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |
| Cod. CE915C | LxAxP (cm) | 10x16x2                 | 18x10x29         | 30,5x23,5x38      |
|             | Peso (Kg)  | 0,0375                  | 1,349            | 6,149             |
|             | Pezzi      | 1                       | 36               | 144               |

# SPINE e PRESE

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo

### Normative

CEI 23-50  
CEI 23-121




KIT

Cod. CE27



KIT

Cod. CE28



| Codice | Spina          | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE27   | 2 Poli + T 10A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011166 |
| CE28   | 2 Poli + T 16A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011173 |



### Esempio

Cod. CE27



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|           | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5 | 18,5x14x24 |
|-----------|------------|------------|------------|
| Peso (Kg) | 0,0717     | 0,717      | -          |
| Pezzi     | 1          | 10         | -          |

# SPINE e PRESE

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo

### Normative


CEI 23-50  
CEI 23-121



Cod. CE36  
Cod. CE36C



Cod. CE45  
Cod. CE45C



| Codice | Spina               | Presa             | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE45   | Schuko 2 Poli+T 16A | -                 | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011227 |
| CE45C  | Schuko 2 Poli+T 16A | -                 | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...011838 |
| CE36   | -                   | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011203 |
| CE36C  | -                   | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...011821 |



### Esempio

| Cod. CE45  | LxAxP (cm) | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|            |            | 7,3x12,2x5              | 18,5x14x24       | -                 |
|            | Peso (Kg)  | 0,0553                  | 0,553            | -                 |
|            | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE45C | LxAxP (cm) | 10x13x3,5               | 16x12x26,5       | 26x28,5x34        |
|            | Peso (Kg)  | 0,0367                  | 1,321            | 5,634             |
|            | Pezzi      | 1                       | 36               | 144               |

# SPINE e PRESE

## Domestico




Corpo in polimero bianco  
Fermacavo a vite  
Passacavo

### Normative

CEI 23-50  
CEI 23-121



KIT  
Cod. CE46



| Codice | Spina                 | Presca            | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE46   | Schuko 2 Poli + T 16A | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011234 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |           |            |   |
|------------|-----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 10x16,2x5 | 20,5x19x24 |   |
| Peso (Kg)  | 0,1026    | 1,026      | - |
| Pezzi      | 1         | 10         | - |

# ADATTATORI

## Domestico



Corpo in polimero bianco



### Normative





CEI 23-57



Cod. CE14   
Cod. CE914C



Cod. CE18   
Cod. CE918C



| Codice | Spina          | Presa  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE14   | 2 Poli + T 10A | Schuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011050 |
| CE914C | 2 Poli + T 10A | Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013481 |
| CE18   | 2 Poli + T 16A | Schuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011098 |
| CE918C | 2 Poli + T 16A | Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013498 |



### Esempio

| Cod. CE14   | LxAxP (cm) | Confezione | Imballo/Pz  | 8028274      |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             |            | Packaging  | Inner       | Master       |
| Cod. CE14   | LxAxP (cm) | 8,3x13x5,5 | 15,5x8,5x31 | 33x33,5x46   |
|             | Peso (Kg)  | 0,0559     | 0,559       | 6,122        |
|             | Pezzi      | 1          | 10          | 100          |
| Cod. CE914C | LxAxP (cm) | 10x16x4    | 21x10x30    | 31,5x23,5x43 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0393     | 1,418       | 6,166        |
|             | Pezzi      | 1          | 36          | 144          |

# ADATTATORI

## Domestico



Corpo in polimero bianco





Normative  
CEI 23-57



Cod. CE20



Cod. CE47  
Cod. CE47C



| Codice | Spina          | Presca     | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE20   | 2 Poli + T 16A | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011111 |
| CE47   | Schuko         | 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011241 |
| CE47C  | Schuko         | 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 36/288     | ...011814 |



### Esempio

|            |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE47  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5              | 14,5x12,5x40     | 41,5x31x63        |
|            | Peso (Kg)  | 0,0557                  | 0,557            | 6,494             |
|            | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |
| Cod. CE47C | LxAxP (cm) | 10x16x3,5               | 21x10x27         | 28,5x44,5x43      |
|            | Peso (Kg)  | 0,0423                  | 1,524            | 12,835            |
|            | Pezzi      | 1                       | 36               | 288               |

# ADATTATORI

## Domestico



Corpo in polimero bianco



### Normative





CEI 23-57



Cod. CE113   
Cod. CE913C



Cod. CE17   
Cod. CE917C



| Codice | Spina          | Presa               | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE113  | 2 Poli + T 10A | 3x2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011715 |
| CE913C | 2 Poli + T 10A | 3x2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...019278 |
| CE17   | 2 Poli + T 16A | 3x2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011081 |
| CE917C | 2 Poli + T 16A | 3x2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013559 |



### Esempio

|             |            | <b>Confezione</b><br>Packaging |           |       | <b>Scatola</b><br>Inner |           | <b>Imballo</b><br>Master |              |
|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
|             |            | LxAxP (cm)                     | Peso (Kg) | Pezzi | LxAxP (cm)              | Peso (Kg) | Pezzi                    |              |
| Cod. CE113  | LxAxP (cm) | 8,3x13x5                       | 0,0647    | 1     | 15,5x8,5x31             | 1,594     | 36                       | 33x33,5x46   |
|             | Peso (Kg)  | 0,0647                         | 0,0647    | 1     | 0,647                   | 1,594     | 36                       | 6,984        |
|             | Pezzi      | 1                              | 1         | 1     | 10                      | 144       | 100                      |              |
| Cod. CE913C | LxAxP (cm) | 10x15,5x3                      | 0,0443    | 1     | 21x10x30                | 1,594     | 36                       | 31,5x23,5x43 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0443                         | 0,0443    | 1     | 1,594                   | 1,594     | 36                       | 6,927        |
|             | Pezzi      | 1                              | 1         | 1     | 36                      | 144       | 144                      |              |

# ADATTATORI

## Domestico



Corpo in polimero bianco





Normative  
CEI 23-57



Cod. CE137  
Cod. CE937C



Cod. CE38  
Cod. CE938C



| Codice | Spina          | Presa                         | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE137  | 2 Poli + T 10A | 2x2 Poli + T 10A, 1xSchuko    | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011722 |
| CE937C | 2 Poli + T 10A | 2x2 Poli + T 10A, 1xSchuko    | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...019285 |
| CE38   | 2 Poli + T 16A | 2x2 Poli + T 10/16A, 1xSchuko | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...011197 |
| CE938C | 2 Poli + T 16A | 2x2 Poli + T 10/16A, 1xSchuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...013566 |



### Esempio

|             |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE38   | LxAxP (cm) | 8x12,7x6,5              | 16x12x26,5       | 28x34x63          |
|             | Peso (Kg)  | 0,0793                  | 0,793            | 8,511             |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |
| Cod. CE938C | LxAxP (cm) | 10x15,5x4               | 24x10,5x31       | 32,5x26,5x43      |
|             | Peso (Kg)  | 0,0596                  | 2,145            | 9,065             |
|             | Pezzi      | 1                       | 36               | 144               |


# ADATTATORI

## Domestico



Corpo in polimero bianco

Normative  
CEI 23-57



| Codice | Spina  | Presa      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE480C | Schuko | 3 x Schuko | 250 V~   | Busta      | 36/144     | ...112931 |



Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |             |          |            |
|------------|-------------|----------|------------|
| LxAxP (cm) | 21x4,6x14,5 | 37x15x30 | 63,5x32x39 |
| Peso (Kg)  | 0,105       | 4,4      | 19         |
| Pezzi      | 1           | 36       | 144        |

# ADATTATORI Salvaspazio

Domestico



Corpo in polimero bianco

Normative



CEI 23-57



Cod. CE214



Cod. CE238



| Codice | Spina          | Presa                  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE214  | 2 Poli + T 10A | 1xSchuko               | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019292 |
| CE238  | 2 Poli + T 16A | 1xSchuko, 2x10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019315 |



Esempio

Cod. CE214

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

| LxAxP (cm) | 8x12,7x5 | 20x8,5x24,5 | 26,5x42x44,5 |
|------------|----------|-------------|--------------|
| Peso (Kg)  | 0,0692   | 0,692       | 7,424        |
| Pezzi      | 1        | 10          | 100          |

# ADATTATORI Multipli

## Domestico




Corpo in polimero bianco



Normative  
CEI 23-57



Cod. CE49  
Cod. CE49C



| Codice | Spina          | Presa        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE49   | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...011265 |
| CE49C  | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 24/144     | ...011807 |



Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |            |           |              |              |
|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Cod. CE49  | LxAxP (cm) | 8x14,7x5  | 20,5x19x24,5 | -            |
|            | Peso (Kg)  | 0,102     | 1,02         | -            |
|            | Pezzi      | 1         | 10           | -            |
| Cod. CE49C | LxAxP (cm) | 11x19x4,2 | 20x19x24,5   | 34,5x30,5x43 |
|            | Peso (Kg)  | 0,083     | 2            | 12,316       |
|            | Pezzi      | 1         | 24           | 144          |

# ADATTATORE con USB


Domestico



Corpo in polimero bianco  
Porta USB 5 V, 2100 mA



Normative  
CEI 23-122



| Codice   | Spina        | USB                | Prese      | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE217USB | 2 Poli+T 16A | 2 porte DC 5Vx2,1A | 3x10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...107920 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |              |          |              |
|------------|--------------|----------|--------------|
| LxAxP (cm) | 16,5x8,5x6,8 | 38x12x17 | 63,5x39,5x36 |
| Peso (Kg)  | 0,1          | 1        | 11,2         |
| Pezzi      | 1            | 10       | 100          |


# ADATTATORE con protezione

Domestico



Adattatore con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
3 prese: 1 Schuko bivalente - 2 bivalenti  
Corpo in polimero bianco



Normative  
CEI 23-122



Protezione  
sovraccarico  
con Reset



Spina 10A



| Codice | Spina        | Interruttore  | Uscite                        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE290  | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 2x10/16A+T, 1xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...107050 |



|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 9,4x19,5x7,5 | 20x12,3x44 | - |
| Peso (Kg)  | 0,000        | 1,16       | - |
| Pezzi      | 1            | 10         | - |


# ADATTATORI da viaggio

## Domestico



Multistandard  
in policarbonato

Normative  
CEI 23-57



| Codice | Spina                  | Prese                  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE62   | EU, UK, USA, Australia | EU, UK, USA, Australia | 250 V~   | Blister    | 10/60      | ...011319 |



|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| LxAxP (cm) | 8,7x20,5x5 | 21x10x39,5 | 40x33,5x43,5 |
| Peso (Kg)  | 0,1497     | 1,497      | 9,715        |
| Pezzi      | 1          | 10         | 60           |



# ADATTATORI da viaggio

## Domestico



Multistandard in ABS  
Potenza massima applicabile:  
1840W a 220V

Normative  
CEI 23-57



| Codice | Spina            | Prese            | Potenza                  | Tensione   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| CE282  | EU, UK, USA, AUS | EU, UK, USA, AUS | 1840W a 230V/880W a 110V | 100-240 V~ | Scatola    | 1/50       | ...107029 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |             |          |   |
|------------|-------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 5,2x5,2x5,3 | 30x30x12 | - |
| Peso (Kg)  | 0,115       | 5,7      | - |
| Pezzi      | 1           | 50       | - |



# ADATTATORI da viaggio

## Domestico



Multistandard in ABS  
2 porte USB 2400mA  
Potenza massima applicabile: 1380W a 220V

Normative  
CEI 23-57



| Codice | Spina            | Prese            | Potenza                  | Tensione   | USB       | Conf.   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| CE682  | EU, UK, USA, AUS | EU, UK, USA, AUS | 1380W a 230V/660W a 110V | 100-240 V~ | 2USB 2.4A | Scatola | 1/50       | ...107692 |



|            |             |          |   |
|------------|-------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 6,5x5,9x4,7 | 33x30x13 | - |
| Peso (Kg)  | 0,126       | 6,5      | - |
| Pezzi      | 1           | 50       | - |



# PRESA Energy Saving

## Domestico




Elimina gli Stand-By  
2 interruttori ON/OFF manuali  
1 Ricevitore ON/OFF infrarossi

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-121



| Codice | Spina        | Presa    | Portata massima | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|----------|-----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE222  | 2 Poli+T 16A | 10/16A+T | 2200W           | 250 V~   | Blister    | 10/100     | ...019254 |



| LxAxP (cm) | 8x12,7x6 | 20x8,5x33,5 | 33,5x42x45 |
|------------|----------|-------------|------------|
| Peso (Kg)  | 0,0872   | 0,872       | 9,362      |
| Pezzi      | 1        | 10          | 100        |





Prese Multiple

# MULTIPRESE con protezione

## Domestico



Multipresa con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
5 prese Schuko - bivalenti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero nero




Normative  
CEI 23-50  
CEI 23-122



Cod. CE231/5PK  
Cod. CE231/5PKC



Spina 10A



Protezione  
sovraccarico  
con Reset



| Codice     | Spina        | Interruttore  | Uscite            | Tensione | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| CE231/5PK  | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 5xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister     | 6/36       | ...107036 |
| CE231/5PKC | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 5xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...109023 |



Esempio

|                |            |           |          |          |
|----------------|------------|-----------|----------|----------|
| Cod. CE231-5PK | LxAxP (cm) | 43x10x5,5 | 45x30x12 | 62x38x47 |
|                | Peso (Kg)  | 0,295     | 2,28     | 14,6     |
|                | Pezzi      | 1         | 6        | 36       |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# MULTIPRESE Polivalenti

## Domestico



Multipresa con protezione da sovraccarico  
Interruttore Reset luminoso  
Spina 10A + T  
Alveoli protetti  
12 prese: 4Schuko - bivalenti / 8 bivalenti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero nero

### Normative

CEI 23-50


CEI 23-122



## 12 prese



Spina 10A



Protezione  
sovraccarico  
con Reset



| Codice    | Spina        | Interruttore  | Uscite                        | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE274/4PK | 2 Poli+T 10A | Prot. sovrac. | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/36       | ...107043 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |           |          |          |
|------------|-----------|----------|----------|
| LxAxP (cm) | 43x10x5,5 | 45x30x12 | 62x38x47 |
| Peso (Kg)  | 0,355     | 2,63     | 15,8     |
| Pezzi      | 1         | 6        | 36       |


# MULTIPRESE Polivalenti

## Domestico



Porta USB 5 V, 2400 mA  
Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo H05VV-F 3G1.0 mm2  
Corpo in polimero nero

[Normative](#)  
CEI 23-50  
CEI 23-122



| Codice    | Spina       | Interr. | USB      | Uscite                             | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|-------------|---------|----------|------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE74/2USB | 2Poli+T 16A | on/off  | 2 x 2,4A | 2 Schuko Trival. + 4 Bip. 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/36       | ...107937 |



| LxAxP (cm) | 35,5x11,3x6 | 36x12x30 | 62x38,5x38 |
|------------|-------------|----------|------------|
| Peso (Kg)  | 0,3657      | 2,194    | 14,37      |
| Pezzi      | 1           | 6        | 36         |

# MULTIPRESE Polivalenti

## Domestico



Da tavolo, con interruttore e porta USB.  
Alveoli protetti  
Cavo 2 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco


### Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



**USB**  
2100mA



| Codice | Spina        | Interr. | USB      | Uscite                            | Tensione | Confez. | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|---------|----------|-----------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| CE350  | 2 Poli+T 16A | on/off  | 1 x 2,1A | Schuko Trival. + Bipasso 10/16A+T | 250 V~   | Blister | 6/24       | ...108682 |



**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| LxAxP (cm) | 21x20x7,5 | 33,5x21x24 | 50x44x35,5 |
| Peso (Kg)  | 0,49166   | 2,95       | 12,8       |
| Pezzi      | 1         | 6          | 24         |

# MULTIPRESE Polivalenti


## Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco



Normative  
CEI 23-50  
CEI 23-122



| Codice | Spina          | Uscite                        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE111  | 2 Poli + T 16A | 3x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019148 |



**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |               |          |   |
|------------|---------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 11,6x42,2x5,5 | 24x31x44 | - |
| Peso (Kg)  | 0,4785        | 4,785    | - |
| Pezzi      | 1             | 10       | - |

# MULTIPRESE Polivalenti

## Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco



### Normative

CEI 23-50  
CEI 23-122






Cod. CE78



Cod. CE79



Cod. CE80



| Codice | Spina          | Uscite                                                    | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE78   | 2 Poli + T 16A | 6x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T                             | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012286 |
| CE79   | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T                             | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012231 |
| CE80   | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T<br>con protezione da picchi | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012248 |



### Esempio

Cod. CE79

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |             |          |   |
|------------|-------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 11,6x42,2x6 | 24x31x44 | - |
| Peso (Kg)  | 0,5299      | 5,299    | - |
| Pezzi      | 1           | 10       | - |

# MULTIPRESE Polivalenti

## Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco



### Normative




CEI 23-50  
CEI 23-122



Cod. CE74/2  
Cod. CE74/2C

Cod. CE74/3  
Cod. CE74/3C

Cod. CE74/4  
Cod. CE74/4C



| Codice  | Spina          | Uscite                        | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE74/2  | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A+T, 2xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019087 |
| CE74/2C | 2 Poli + T 16A | 4x10/16A+T, 2xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019094 |
| CE74/3  | 2 Poli + T 16A | 6x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019100 |
| CE74/3C | 2 Poli + T 16A | 6x10/16A+T, 3xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019117 |
| CE74/4  | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019124 |
| CE74/4C | 2 Poli + T 16A | 8x10/16A+T, 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019131 |



### Esempio

| Cod. CE74/3  | LxAxP (cm) | Confezione  | Scatola  | Imballo |  |
|--------------|------------|-------------|----------|---------|--|
|              |            | Packaging   | Inner    | Master  |  |
| Cod. CE74/3  | Peso (Kg)  | 11,5x42,2x6 | 24x31x44 | -       |  |
|              | Pezzi      | 0,4276      | 4,276    | -       |  |
|              |            | 1           | 10       | -       |  |
| Cod. CE74/3C | Peso (Kg)  | 13x36,5x4,7 | 29x21x51 | -       |  |
|              | Pezzi      | 0,37864     | 9,466    | -       |  |
|              |            | 1           | 25       | -       |  |

# MULTIPRESE Trivalenti

## Domestico

Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco

### Normative

CEI 23-50

CEI 23-122



Cod. CE31/3  
Cod. CE31/3C





Cod. CE31/4  
Cod. CE31/4C



Cod. CE31/5  
Cod. CE31/5C



Cod. CE31/6  
Cod. CE31/6C



| Codice  | Spina          | Uscite              | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE31/3  | 2 Poli + T 16A | 3 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...112948 |
| CE31/3C | 2 Poli + T 16A | 3 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...112955 |
| CE31/4  | 2 Poli + T 16A | 4 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012323 |
| CE31/4C | 2 Poli + T 16A | 4 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012361 |
| CE31/5  | 2 Poli + T 16A | 5 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012057 |
| CE31/5C | 2 Poli + T 16A | 5 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012149 |
| CE31/6  | 2 Poli + T 16A | 6 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...012330 |
| CE31/6C | 2 Poli + T 16A | 6 x Schuko 10/16A+T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...012354 |



### Esempio

|              |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|--------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE31/5  | LxAxP (cm) | 11,6x42,2x6             | 24x31x44         | -                 |
|              | Peso (Kg)  | 0,4369                  | 4,369            | -                 |
|              | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE31/5C | LxAxP (cm) | 13x41,5x4,2             | 34x22x50         | -                 |
|              | Peso (Kg)  | 0,38812                 | 9,703            | -                 |
|              | Pezzi      | 1                       | 25               | -                 |



# MULTIPRESE Bivalenti

## Domestico



Interruttore ON/OFF luminoso  
Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco





Normative  
CEI 23-50  
CEI 23-122



Cod. CE110/4  
Cod. CE110/4C



Cod. CE110/6  
Cod. CE110/6C



| Codice   | Spina          | Presa          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE110/4  | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019445 |
| CE110/4C | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019438 |
| CE110/6  | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...019018 |
| CE110/6C | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...019025 |



### Esempio

| Cod. CE110/6  | LxAxP (cm)  | Confezione | Scatola  | Imballo |  |
|---------------|-------------|------------|----------|---------|--|
|               |             | Packaging  | Inner    | Master  |  |
|               | 11,6x42,2x6 | 24x31x44   | -        | -       |  |
|               | Peso (Kg)   | 0,41458    | 4,1458   | -       |  |
|               | Pezzi       | 1          | 10       | -       |  |
| Cod. CE110/6C | LxAxP (cm)  | 12,8x33x4  | 28x19x42 | -       |  |
|               | Peso (Kg)   | 0,32       | 8        | -       |  |
|               | Pezzi       | 1          | 25       | -       |  |

# MULTIPRESE Bivalenti

## Domestico



Alveoli protetti  
Cavo 1,5 m H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>  
Corpo in polimero bianco



### Normative



CEI 23-50  
CEI 23-122



Cod. CE904  
Cod. CE904C



Cod. CE950  
Cod. CE950C



| Codice | Spina          | Presa          | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE904  | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...100525 |
| CE904C | 2 Poli + T 16A | 4 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...013467 |
| CE950  | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...100518 |
| CE950C | 2 Poli + T 16A | 6 x 10/16A + T | 250 V~   | Busta      | 1/25       | ...013474 |



### Esempio

|             |            |               |          |   |
|-------------|------------|---------------|----------|---|
| Cod. CE950  | LxAxP (cm) | 10,5x29,2x6,5 | 20x36x30 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,3716        | 3,716    | - |
|             | Pezzi      | 1             | 10       | - |
| Cod. CE950C | LxAxP (cm) | 13x33,5x2,2   | 27x21x28 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,271         | 6,775    | - |
|             | Pezzi      | 1             | 25       | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master





Prolunghe

# PROLUNGHE

## Domestico



Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

### Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



Cod. CE32B

Cod. CE32BC

Cod. CE33B

Cod. CE33BC




Cod. CE32N

Cod. CE32NC

Cod. CE33N

Cod. CE33NC



| Codice | Spina          | Presa          | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE32B  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013054 |
| CE32BC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013269 |
| CE32N  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013283 |
| CE32NC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013290 |
| CE33B  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013061 |
| CE33BC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013245 |
| CE33N  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013306 |
| CE33NC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013313 |



### Esempio

| Cod. CE33B  | LxAxP (cm)  | Confezione | Scatola  | Imballo |  |
|-------------|-------------|------------|----------|---------|--|
|             |             | Packaging  | Inner    | Master  |  |
|             | 11,6x42,2x6 | 24,5x31x44 | -        | -       |  |
|             | Peso (Kg)   | 0,551      | 5,513    | -       |  |
|             | Pezzi       | 1          | 10       | -       |  |
| Cod. CE33BC | LxAxP (cm)  | 13x37x5    | 30x21x41 | -       |  |
|             | Peso (Kg)   | 0,517      | 15,52    | -       |  |
|             | Pezzi       | 1          | 30       | -       |  |

# PROLUNGHE

## Domestico



Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare



### Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



Cod. CE55B

Cod. CE55B

Cod. CE55B

Cod. CE55B




Cod. CE55N

Cod. CE55N

Cod. CE55N

Cod. CE55N



| Codice | Spina          | Presca            | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE54B  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013085 |
| CE54BC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013207 |
| CE54N  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013320 |
| CE54NC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013337 |
| CE55B  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013092 |
| CE55BC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013214 |
| CE55N  | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013344 |
| CE55NC | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/30       | ...013351 |



### Esempio

|             |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE55B  | LxAxP (cm) | 11,5x42,2x6             | 24x31x44         | -                 |
|             | Peso (Kg)  | 0,591                   | 5,906            | -                 |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE55BC | LxAxP (cm) | 13x38x6                 | 30x21x41         | -                 |
|             | Peso (Kg)  | 0,534                   | 16,025           | -                 |
|             | Pezzi      | 1                       | 30               | -                 |

# PROLUNGHE

## Domestico



Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

Normative


CEI 20-11

CEI 23-50



Cod. CE350B

Cod. CE330B



| Codice | Spina        | Presa                     | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|
| CE330B | 2 Poli+T 16A | Schuko+Bivalente 10/16A+T | 3m          | Bianco | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...017067 |
| CE350B | 2 Poli+T 16A | Schuko+Bivalente 10/16A+T | 5m          | Bianco | 250 V~   | Shrink Pack | 1/25       | ...017074 |



Esempio

| Cod. CE330B | LxAxP (cm) | Confezione Packaging | Scatola Inner | Imballo Master |
|-------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
|             |            | 23x8x4,8             | 44x24x22      | -              |
|             | Peso (Kg)  | 0,341                | 9,55          | -              |
|             | Pezzi      | 1                    | 25            | -              |
| Cod. CE350B | LxAxP (cm) | 25x8x4,8             | 44x27x26      | -              |
|             |            | 0,493                | 13,3          | -              |
|             | Peso (Kg)  | 0,493                | 13,3          | -              |
|             | Pezzi      | 1                    | 25            | -              |

# PROLUNGHE Estensibili

## Domestico



Cavo 3G0,75 mm<sup>2</sup> spiralato



### Normative

CEI 20-11


CEI 23-50



Cod. CE68/3B  
Cod. CE68/3BC  
Cod. CE68/5B  
Cod. CE68/5BC



Cod. CE68/3N  
Cod. CE68/3NC  
Cod. CE68/5N  
Cod. CE68/5NC



| Codice   | Spina          | Presa          | Lungh. cavo | Colore | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|------------|------------|-----------|
| CE68/3B  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013160 |
| CE68/3BC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/20       | ...013368 |
| CE68/3N  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013382 |
| CE68/3NC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 3m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/20       | ...013399 |
| CE68/5B  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013177 |
| CE68/5BC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Bianco | 250 V~   | Busta      | 1/20       | ...013375 |
| CE68/5N  | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Blister    | 1/10       | ...013405 |
| CE68/5NC | 2 Poli + T 10A | 2 Poli + T 10A | 5m          | Nero   | 250 V~   | Busta      | 1/20       | ...013412 |



### Esempio

|               |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|---------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE68/5B  | LxAxP (cm) | 10,4x29,2x5,5           | 20,5x38x30       | -                 |
|               | Peso (Kg)  | 0,430                   | 4,299            | -                 |
|               | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE68/5BC | LxAxP (cm) | 13x28,5x5               | 20,5x29x30       | -                 |
|               | Peso (Kg)  | 0,390                   | 7,807            | -                 |
|               | Pezzi      | 1                       | 20               | -                 |



# PROLUNGHE Giardino

## Domestico




Cavo 3G1 mm<sup>2</sup> lineare

### Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



| Codice | Spina          | Presa                 | Lungh. cavo | Colore  | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-----------------------|-------------|---------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE310  | 2 Poli + T 16A | Schuko 2 Poli + T 16A | 20m         | Arancio | 250 V~   | Termoretraibile | 1/10       | ...013733 |



Confezione  
Packaging




Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |         |          |   |
|------------|---------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 24x24x9 | 23x19x42 | - |
| Peso (Kg)  | 1,790   | 10,738   | - |
| Pezzi      | 1       | 10       | - |

Guscio per spine e prese IP44



**WATERPROOF**

| Codice | Grado di protezione | Colore | Confezione  | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------|--------|-------------|------------|-----------|
| CE320  | IP44                | Rosso  | Shrink Pack | 6/48       | ...104332 |


# PROLUNGA Avvolgicavo

## Domestico



Disgiuntore termico  
Cavo 10 m 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Normative  
CEI 20-11  
CEI 23-50



| Codice   | Spina          | Uscite            | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE120/10 | 2 Poli + T 16A | 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/5        | ...013450 |



|            |             |              |   |
|------------|-------------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 20,5x25,5x9 | 23,5x28,5x44 | - |
| Peso (Kg)  | 1,6114      | 8,057        | - |
| Pezzi      | 1           | 5            | - |

# PROLUNGA Avvolgicavo

Domestico




Disgiuntore termico  
Cavo 10 m 3G1,5 mm<sup>2</sup>



## Normative

CEI 20-11

CEI 23-50



| Codice | Spina          | Uscite    | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE05   | 2 Poli + T 10A | 2 x 10A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/12       | ...013108 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |          |            |   |
|------------|----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 21x25x11 | 64x46,5x27 | - |
| Peso (Kg)  | 1,380    | 16,564     | - |
| Pezzi      | 1        | 12         | - |

# PROLUNGA Avvolgicavo

## Domestico




Supporto in ferro zincato  
Disgiuntore termico  
Cavo 20 m 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Professional  
application



Normative

CEI 20-11  
CEI 23-50



| Codice | Spina          | Uscite            | Tensione | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------|
| CE76   | 2 Poli + T 16A | 4xSchuko 10/16A+T | 250 V~   | Termoretraibile | 1/2        | ...013184 |



|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 33x17,5x18,5 | 26x35,5x36 | - |
| Peso (Kg)  | 3,339        | 6,678      | - |
| Pezzi      | 1            | 2          | - |

# PROLUNGA Avvolgicavo

Domestico




Avvolgimento automatico  
Disgiuntore termico  
Cavo 16 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**Professional**  
application



## Normative

CEI 20-11  
CEI 23-50



| Codice | Spina          | Uscite       | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE500  | 2 Poli + T 16A | 1 x 10/16A+T | 250 V~   | Scatola    | 1/4        | ...013597 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |            |          |   |
|------------|------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 37x28x13,5 | 57x30x39 | - |
| Peso (Kg)  | 5,06225    | 20,249   | - |
| Pezzi      | 1          | 4        | - |

# CAVI di alimentazione

## Domestico



Colore nero

### Normative



CEI 20-11

CEI 23-50



Cod. CE01



Cod. CE02



Cod. CE107



Cod. CE67



| Codice | Spina           | Uscite            | Tensione | Cavo                        | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| CE01   | 2 Poli CEE 7/16 | C7 Bipolare 2,5A  | 250 V~   | 1,2m 2G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013016 |
| CE02   | 2 Poli + T 10A  | C13               | 250 V~   | 1,5m 3G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013030 |
| CE107  | 2 Poli + T 10A  | C5 Tripolare 2,5A | 250 V~   | 1,5m 3G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013436 |
| CE67   | 2 Poli CEE 7/16 | C7 Bipolare 2,5A  | 250 V~   | 1,2m 2G 0,75mm <sup>2</sup> | Blister    | 1/10       | ...013191 |



### Esempio

|           |            |             |            |   |
|-----------|------------|-------------|------------|---|
| Cod. CE01 | LxAxP (cm) | 10,4x23,2x3 | 20,5x19x24 | - |
|           | Peso (Kg)  | 0,111       | 1,11       | - |
|           | Pezzi      | 1           | 10         | - |



# CAVI con interruttore

## Domestico



Per abat-jour  
Cavo 1,5 m 2G0,75 mm<sup>2</sup>



### Normative

CEI 20-11

CEI 23-50

Cod. CE97





Cod. CE121B



Cod. CE98



Cod. CE121N



| Codice        | Spina           | Interruttore       | Tensione     | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| <b>CE97</b>   | 2 Poli CEE 7/16 | Bilanciere         | 250 V~, 2,5A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011524 |
| <b>CE98</b>   | 2 Poli CEE 7/16 | Bilanciere         | 250 V~, 2,5A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...011531 |
| <b>CE121B</b> | 2 Poli CEE 7/16 | Varialuce Rotativo | 250 V~, 2,5A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...013818 |
| <b>CE121N</b> | 2 Poli CEE 7/16 | Varialuce Rotativo | 250 V~, 2,5A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...013825 |



### Esempio

Cod. CE97

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |               |            |   |
|------------|---------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 10,4x23,2x3,5 | 20,5x19x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,099         | 0,991      | - |
| Pezzi      | 1             | 10         | - |





## Accessori Cablaggio

# INTERRUTTORI

## Domestico



Rompifilo unipolare  
Morsetto passante in policarbonato



Normative  
CEI 23-89



| Codice | Tipologia  | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE57N  | Cursore    | 250 V~, 2A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015249 |
| CE73B  | Bilanciere | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015294 |
| CE73N  | Bilanciere | 250 V~, 2A | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015300 |



### Esempio

| Cod. CE57N | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 14,5x12x18 | - |
|------------|------------|------------|------------|---|
| Peso (Kg)  | 0,027      | 0,27       | -          | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | -          | - |



# INTERRUTTORI


Domestico



Rompifilo unipolare  
Morsetto passante in policarbonato



Normative  
CEI 23-89



| Codice | Tipologia | Colore | Tensione   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| CE72   | Pedale    | Nero   | 250 V~, 2A | Blister    | 1/10       | ...015287 |



|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 14,5x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0496     | 0,496      | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# CONNETTORI Waterproof


## Scatola IP65 3P



Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero

Normative  
CEI 48-70

Professional  
application



| Codice | Tensione       | Uscite       | Cavo                   | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| JB65   | Max 450V~, 24A | 4-8mm, 4-8mm | max 2,5mm <sup>2</sup> | Busta      | 1/100      | ...098938 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |         |   |   |
|------------|---------|---|---|
| LxAxP (cm) | 11x16x4 | - | - |
| Peso (Kg)  | 0,056   | - | - |
| Pezzi      | 100     | - | - |

# CONNETTORI Waterproof

## Lineare IP68 3P



Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11 mm

**Professional  
application**



**Normative**  
CEI 48-70



| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68   | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...098921 |



## A "T" IP68 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11 mm

## A croce IP68 3P

Conduttore in rame  
In poliammide 66  
Anelli isolanti in silicone  
Colore nero  
Diametro cavi da 9 a 11 mm



| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68T  | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...105926 |



| Codice | Tensione       | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|-----------|
| JB68X  | Max 250V~, 16A | 1/10       | ...105933 |

# NASTRI Isolanti

## Domestico

WARRANTY  
2 ANNI  
YEARS  
GARANZIA

In PVC autoestinguente



Normative

IEC 60454-2




Cod. CE30X2



Cod. CE30B2



Cod. CE30N2



Cod. CE30B10C



Cod. CE30N10C

| Codice   | n° Pz/Conf | Materiale           | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CE30B2   | 2          | PVC Autoestinguente | Bianco      | Blister    | 1/10       | ...112900 |
| CE30B10C | 10         | PVC Autoestinguente | Bianco      | Sfuso x 10 | 1/50       | ...112887 |
| CE30N2   | 2          | PVC Autoestinguente | Nero        | Blister    | 1/10       | ...112917 |
| CE30N10C | 10         | PVC Autoestinguente | Nero        | Sfuso x 10 | 1/50       | ...112894 |
| CE30X2   | 2          | PVC Autoestinguente | Bianco+Nero | Blister    | 1/10       | ...112924 |



### Esempio

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. CE30B2   | LxAxP (cm) | 13x5x8,2   | 40x10x14   | 53,5x41x30 |
|               | Peso (Kg)  | 0,088      | 1          | 11         |
|               | Pezzi      | 1          | 10         | 100        |
|               |            |            |            |            |
| Cod. CE30B10C | LxAxP (cm) | 5,5x20x5,5 | 56,5x22x29 | -          |
|               | Peso (Kg)  | 0,360      | 18,8       | -          |
|               | Pezzi      | 1          | 50         | -          |
|               |            |            |            |            |

# MORSETTI

## Domestico



Unipolari  
Stecche separabili  
In polycarbonato e ottone




Normative  
CEI 23-21



Cod. CE41/3  
Cod. CE41/3S

Cod. CE41/2  
Cod. CE41/2S

Cod. CE41/1  
Cod. CE41/1S



| Codice  | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CE41/1  | 10         | 2,5 mm     | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015096 |
| CE41/1S | 100        | 2,5 mm     | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| CE41/2  | 10         | 4 mm       | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015102 |
| CE41/2S | 100        | 4 mm       | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| CE41/3  | 10         | 6 mm       | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...015119 |
| CE41/3S | 100        | 6 mm       | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |



### Esempio

Cod. CE41/1

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 15x12x18,2 | - |
| Peso (Kg)  | 0,034      | 0,34       | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# GRAFFETTE Fissacavo


## Domestico




Forma tonda in polietilene  
con chiodi in acciaio zincato incorporati




Cod. CE40/3  
Cod. CE40/3S



Cod. CE40/2  
Cod. CE40/2S



Cod. CE40/1  
Cod. CE40/1S



| Codice  | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE40/1  | 50         | ø 3/4 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015065 |
| CE40/1S | 100        | ø 3/4 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE40/2  | 50         | ø 5/6 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015072 |
| CE40/2S | 100        | ø 5/6 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE40/3  | 50         | ø 6/7 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015089 |
| CE40/3S | 100        | ø 6/7 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |



### Esempio

| Cod. CE40/1  | LxAxP (cm) | Confezione | Scatola | Imballo |
|--------------|------------|------------|---------|---------|
|              |            | Packaging  | Inner   | Master  |
|              | 7,3x12,2x3 | 15x12x18,2 | -       | -       |
|              | Peso (Kg)  | 0,034      | 0,341   | -       |
|              | Pezzi      | 1          | 10      | -       |
| Cod. CE40/3S | LxAxP (cm) | 15x12x3    | -       | -       |
|              | Peso (Kg)  | 0,06       | -       | -       |
|              | Pezzi      | 100        | -       | -       |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

# TASSELLI

## Domestico





In nylon con alette antirotazione  
con viti autofilettanti zincate



Cod. CE59/6  
Cod. CE59/6S



Cod. CE59/8  
Cod. CE59/8



| Codice  | n° Pz/Conf | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE59/6  | 10         | ø 6 mm     | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015263 |
| CE59/6S | 100        | ø 6 mm     | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE59/8  | 10         | ø 8 mm     | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015270 |
| CE59/8S | 100        | ø 8 mm     | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |



### Esempio

Cod. CE59/6



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 15x12x18,2 | - |
| Peso (Kg)  | 0,048      | 0,475      | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# FASCETTE

## Domestico



Autobloccanti in nylon 66



Cod. CE42/1  
Cod. CE42/1S

Cod. CE42/2  
Cod. CE42/2S




Cod. CE42/3  
Cod. CE42/3S



Cod. CE53/1  
Cod. CE53/1S

Cod. CE53/2  
Cod. CE53/2S

Cod. CE53/3  
Cod. CE53/3S



| Codice  | n° Pz/Conf | Dimensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE42/1  | 25         | 100 x 2,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015126 |
| CE42/1S | 100        | 100 x 2,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| CE42/2  | 25         | 140 x 3,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015133 |
| CE42/2S | 100        | 140 x 3,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| CE42/3  | 25         | 180 x 4,5 mm | Nero   | Busta      | 1/10       | ...015140 |
| CE42/3S | 100        | 180 x 4,5 mm | Nero   | Sfuso      | 1          | -         |
| CE53/1  | 25         | 100 x 2,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015188 |
| CE53/1S | 100        | 100 x 2,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE53/2  | 25         | 140 x 3,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015195 |
| CE53/2S | 100        | 140 x 3,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE53/3  | 25         | 180 x 4,5 mm | Bianco | Busta      | 1/10       | ...015201 |
| CE53/3S | 100        | 180 x 4,5 mm | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |



Esempio

| Cod. CE42/1 | LxAxP (cm) | 10x21,5x1,5 | 20x4x10,5 | - |
|-------------|------------|-------------|-----------|---|
|             | Peso (Kg)  | 0,017       | 0,174     | - |
|             | Pezzi      | 1           | 10        | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner


Imballo  
Master

# SUPPORTI Adesivi

Domestico



Autobloccanti in nylon 66



| Codice | Dimensioni | Colore          | Confezione      | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| TK0139 | Max 4,8 mm | Bianco naturale | Blister (10 pz) | 1/10       | ...027914 |



|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 12x14,5x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0312     | 0,312      | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |





Portalamcade


# PORTALAMPADE

## Domestico



Corpo in termoplastico bianco,  
Morsetti e contatti in ottone

Normative  
CEI EN 60838



| Codice | Attacco         | Tensione   | Colore | Portata Mass. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------|------------|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| CE104  | E27 base dritta | 250 V~, 4A | Bianco | 40W           | Busta      | 10/100     | ...011753 |



|            |           |                |            |
|------------|-----------|----------------|------------|
| LxAxP (cm) | 12x17x7,5 | 15,5x12,5x18,5 | 40x20,5x60 |
| Peso (Kg)  | 0,055     | 0,554          | 6,335      |
| Pezzi      | 1         | 10             | 100        |


# PORTALAMPADE

## Domestico



Corpo in termoplastico bianco,  
Morsetti e contatti in ottone

Normative  
CEI EN 60838



| Codice | Attacco           | Tensione   | Colore | Portata Mass. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------------|------------|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| CE81   | E27 base angolata | 250 V~, 4A | Bianco | 40W           | Busta      | 10/100     | ...015393 |



|            |           |                |            |
|------------|-----------|----------------|------------|
| LxAxP (cm) | 12x17x7,5 | 15,5x12,5x18,5 | 40x20,5x60 |
| Peso (Kg)  | 0,055     | 0,554          | 6,335      |
| Pezzi      | 1         | 10             | 100        |

# PORTALAMPADE

## Domestico



Corpo in termoplastica liscia  
Morsetti e contatti in ottone  
Cappuccio con entrata filettata sagomata

CE

### Normative



CEI EN 60838



Cod. CE23  
Cod. CE23C



Cod. CE24  
Cod. CE24C



| Codice | Attacco | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE23   | E27     | 250 V~, 4A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015010 |
| CE23C  | E27     | 250 V~, 4A | Bianco | Busta      | 1/36       | ...015607 |
| CE24   | E14     | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...015027 |
| CE24C  | E14     | 250 V~, 2A | Bianco | Busta      | 1/36       | ...015614 |



### Esempio

|            |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE23  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5              | 18,5x14x24       | -                 |
|            | Peso (Kg)  | 0,060                   | 0,602            | -                 |
|            | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE23C | LxAxP (cm) | 11x11,5x3,8             | 20,5x19x24       | -                 |
|            | Peso (Kg)  | 0,032                   | 1,161            | -                 |
|            | Pezzi      | 1                       | 36               | -                 |

# PORTALAMPADE

## Domestico



Portalamпада con ghiera  
Cappuccio con entrata filettata sagomata  
Morsetti e contatti in ottone  
Corpo in camicia parzialmente filettata  
con battuta fermaparalume



### Normative



CEI EN 60838



Cod. CE102



Cod. CE103



| Codice | Attacco        | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE102  | E14 con ghiera | 250 V~, 2A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011739 |
| CE103  | E27 con ghiera | 250 V~, 4A | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011746 |



### Esempio

Cod. CE102

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,5x5 | 18,5x14x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,045      | 0,45       | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# ADATTATORI Portalampada


## Domestico



Attacco in ottone nichelato e contatti in rame  
Corpo in PBT ritardante di fiamma  
Colore bianco



Normative  
CEI EN 60838



| Codice | Attacco      | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL4027 | da E40 a E27 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 1/10       | ...097481 |



|            |             |         |   |
|------------|-------------|---------|---|
| LxAxP (cm) | 11x11,5x4,5 | 15x7x20 | - |
| Peso (Kg)  | 0,039       | 0,39    | - |
| Pezzi      | 1           | 10      | - |

# ADATTATORI Portalampada

## Domestico







Attacco in ottone nichelato e contatti in rame  
Corpo in PBT ritardante di fiamma  
Colore bianco



### Normative

CEI EN 60838



| Codice | Attacco                               | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL2714 | da E40 a E14                          | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016512 |
| CL2710 | da E27 a GU10                         | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016536 |
| CL2X27 | da E27 a 2xE27                        | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016574 |
| CLP200 | da E27 a E14 con prolunga fless. 20cm | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016581 |



### Esempio

| Cod. CL2714 | LxAxP (cm) | 11x12,5x2,8 | 25,5x7x31,5 | 33x27x75 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------|
|             | Peso (Kg)  | 0,0252      | 0,252       | 5,634    |
|             | Pezzi      | 1           | 10          | 200      |



# ADATTATORI Portalampada

## Domestico



Attacco in ottone nichelato e contatti in rame  
Corpo in PBT ritardante di fiamma  
Colore bianco





Normative  
CEI EN 60838



Cod. CL1427



Cod. CL1410



| Codice | Attacco       | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL1427 | da E14 a E27  | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016529 |
| CL1410 | da E14 a GU10 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016550 |



Esempio

| Cod. CL1427 | LxAxP (cm) | 11x12,5x3,4 | 12,7x7x16,8 | 27,5x35x35 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Peso (Kg)   | 0,0251     | 0,251       | 5,581       |            |
| Pezzi       | 1          | 10          | 200         |            |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# ADATTATORI Portalampada

## Domestico



Attacco in ottone nichelato e contatti in rame  
Corpo in PBT ritardante di fiamma  
Colore bianco



### Normative

CEI EN 60838



GU10

E27



Cod. CL1027



GU10

E14

Cod. CL1014



| Codice | Attacco       | Tensione   | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CL1027 | da GU10 a E27 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016543 |
| CL1014 | da GU10 a E14 | 240 V~, 2A | Bianco | Busta      | 10/200     | ...016567 |



### Esempio

|             |            |           |             |          |
|-------------|------------|-----------|-------------|----------|
| Cod. CL1027 | LxAxP (cm) | 11x13x3,4 | 25,5x7x31,5 | 33x27x75 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0229    | 0,229       | 6,567    |
|             | Pezzi      | 1         | 10          | 200      |

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master





Accessori Antenne

# SPINE e PRESE ANTENNA

Dritte



Corpo termoplastico bianco  
Fermacavo morsa

Normative  
CEI 100 -7

CE




Cod. CE21  
Cod. CE21S



Cod. CE22  
Cod. CE22S



Cod. CE26



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco            | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE21   | 1           | Spina 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011128 |
| CE21S  | 100         | Spina 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE22   | 1           | Presa 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011135 |
| CE22S  | 100         | Presa 75 Ohm       | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE26   | 2           | Spina+Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 10/100     | ...011159 |



Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

Esempio

|            |            |            |             |            |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Cod. CE21  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 11,5x9x13,5 | 70x30x46,5 |
|            | Peso (Kg)  | 0,0157     | 0,157       | 1,71       |
|            | Pezzi      | 1          | 10          | 100        |
| Cod. CE21S | LxAxP (cm) | 20,5x4x14  | -           | -          |
|            | Peso (Kg)  | 0,473      | -           | -          |
|            | Pezzi      | 1          | -           | -          |

# SPINE e PRESE ANTENNA

Angolari



Corpo termoplastico bianco  
Fermacavo morsa





Normative  
CEI 100 -7



Cod. CE25  
Cod. CE25S



Cod. CE94  
Cod. CE94S



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco               | Dimensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CE25   | 1           | Spina angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011142 |
| CE25S  | 100         | Spina angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |
| CE94   | 1           | Presa angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...011548 |
| CE94S  | 100         | Presa angolata 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Bianco | Sfuso      | 1          | -         |



Esempio

|            |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE25  | LxAxP (cm) | 8,2x10,3x2,5            | 12x9x14          | -                 |
|            | Peso (Kg)  | 0,0169                  | 0,169            | -                 |
|            | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CE25S | LxAxP (cm) | 23x21x7                 | -                | -                 |
|            | Peso (Kg)  | 1,045                   | -                | -                 |
|            | Pezzi      | 1                       | -                | -                 |

# SPINE e PRESE ANTENNA

Dritte



Corpo in metallo



Normative  
CEI 100 -7



Cod. CE95  
Cod. CE95S



Cod. CE96  
Cod. CE96S



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco             | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|---------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CE95   | 1           | Doppia Spina 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...011555 |
| CE95S  | 100         | Doppia Spina 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CE96   | 1           | Doppia Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...011562 |
| CE96S  | 100         | Doppia Presa 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |



Esempio

| Cod. CE95  | LxAxP (cm) | Confezione Packaging | Scatola Inner | Imballo Master | 8028274 |
|------------|------------|----------------------|---------------|----------------|---------|
|            |            | 7,3x12,2x3           | 15x12x18,2    | -              |         |
|            | Peso (Kg)  | 0,017                | 0,172         | -              |         |
|            | Pezzi      | 1                    | 10            | -              |         |
| Cod. CE95S | LxAxP (cm) | 15x2,5x17            | -             | -              |         |
|            | Peso (Kg)  | 0,268                | -             | -              |         |
|            | Pezzi      | 1                    | -             | -              |         |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

# SPINE e PRESE ANTENNA

Angolari



Corpo in metallo  
Impugnatura in termoplastico





Normative  
CEI 100 -7



Cod. CV04



Cod. CV05



| Codice | n° Pz/Conf. | Attacco                | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CV04   | 1           | Spina + 2 Prese 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022063 |
| CV05   | 1           | Presa + 2 Spine 75 Ohm | ø 9,5 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022469 |



Esempio

Cod. CV04

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,5x5 | 18,5x14x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,045      | 0,45       | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# CAVI ANTENNA Coassiali

## Domestico



Kit cavo con raccordo  
Conduttore in rame e calza schermante





Normative  
CEI 100 -7



Cod. CV46



Cod. CV47



| Codice | Attacchi                 | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CV46   | Spina + Presa 90° 75 Ohm | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022759 |
| CV47   | Spina + Spina 90° 75 Ohm | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022766 |



### Esempio

| Cod. CV47 | LxAxP (cm) | 10,4x23x3,5 | 20,5x19x24 | - |
|-----------|------------|-------------|------------|---|
| Peso (Kg) | 0,084      | 0,841       | -          | - |
| Pezzi     | 1          | 10          | -          | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# CAVI ANTENNA Coassiali

## Domestico



Conduttore in rame e calza schermante



### Normative

CEI 100 -7



Cod. CV02-1

Cod. CV02-3

Cod. CV02-5

Cod. CV02-1S

Cod. CV02-3S

Cod. CV02-5S



Cod. CV03-1

Cod. CV03-3

Cod. CV03-5

Cod. CV03-1S

Cod. CV03-3S

Cod. CV03-5S



| Codice  | Attacchi             | Raccordo     | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CV02/1  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 2 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022025 |
| CV02/1S | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 2 m        | Bianco | Sfuso      | 1/50       | ...016215 |
| CV02/3  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 3 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022032 |
| CV02/3S | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 3 m        | Bianco | Sfuso      | 1/50       | ...016208 |
| CV02/5  | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 5 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...022322 |
| CV02/5S | 2 Spine 75 Ohm       | Doppia presa | ø 9,5 mm   | 5 m        | Bianco | Sfuso      | 1/50       | ...016222 |
| CV03/1  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022056 |
| CV03/1S | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Sfuso      | 1/50       | ...016246 |
| CV03/3  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022414 |
| CV03/3S | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Sfuso      | 1/50       | ...014295 |
| CV03/5  | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022452 |
| CV03/5S | Spina + Presa 75 Ohm | Doppia spina | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Sfuso      | 1/50       | ...016239 |



### Esempio

Cod. CV02/3

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |             |            |   |
|------------|-------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 10,4x23x3,5 | 20,5x19x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,124       | 1,237      | - |
| Pezzi      | 1           | 10         | - |

# CAVI ANTENNA-SAT

## Domestico



Conduttore e calza schermata

Normative

CEI 100 -7



Cod. CS07/2

Cod. CS07/5



Cod. CS08/2

Cod. CS08/5



Cod. CS05/1

Cod. CS05/3



| Codice | Attacchi                  | Dimensione | Lung. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| CS07/2 | Spina 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015751 |
| CS07/5 | Spina 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015775 |
| CS08/2 | Presa 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 2 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015799 |
| CS08/5 | Presa 75 Ohm + Spina "F"  | ø 9,5 mm   | 5 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...015812 |
| CS05/1 | Spina Sat "F" + Spina "F" | ø 9,5 mm   | 1,5 m      | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022902 |
| CS05/3 | Spina Sat "F" + Spina "F" | ø 9,5 mm   | 3 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...022919 |



Esempio

Cod. CS07/2

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |             |            |   |
|------------|-------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 10,4x23x3,5 | 20,5x19x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,114       | 1,138      | - |
| Pezzi      | 1           | 10         | - |


# ADATTATORI Satellitari

## Domestico



Corpo in ottone nichelato  
Impermeabile con anello in gomma

**Normative**  
CEI 100 -7



| Codice  | n° Pz/Conf. | Attacco                                | Dimensione | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|-------------|----------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| CS01/5  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 5 mm     | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022834 |
| CS01/5S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 5 mm     | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS01/6  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,2 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022841 |
| CS01/6S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,2 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS01/7  | 2           | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,8 mm   | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022858 |
| CS01/7S | 100         | Spina volante "F" ad avvitamento       | ø 6,8 mm   | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS02    | 1           | Spina "F" + Presa "F" 90°              | -          | Metallo | Blister    | 1/10       | ...022865 |
| CS02S   | 100         | Spina "F" + Presa "F" 90°              | -          | Metallo | Sfuso      | 1          | -         |
| CS04    | 1           | Raccordo volante Presa "F" + Presa "F" | Metallo    | Blister | 1/10       | ...022889  |           |
| CS04S   | 100         | Raccordo volante Presa "F" + Presa "F" | Metallo    | Sfuso   | 1          | -          |           |
| CS06    | 1           | Raccordo volante Spina "F" + Spina "F" | Metallo    | Blister | 1/10       | ...022872  |           |
| CS06S   | 100         | Raccordo volante Spina "F" + Spina "F" | Metallo    | Sfuso   | 1          | -          |           |



### Esempio

|              |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|--------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CS01/5  | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x3              | 15x12x18         | -                 |
|              | Peso (Kg)  | 0,024                   | 0,235            | -                 |
|              | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. CS01/5S | LxAxP (cm) | 16x13x2                 | -                | -                 |
|              | Peso (Kg)  | 0,403                   | -                | -                 |
|              | Pezzi      | 1                       | -                | -                 |





Accessori Telefonici

# ADATTATORI Telefonici

## Domestico







Corpo in termoplastico antiurto



Cod. CT01



Cod. CT02



| Codice | Spina  | Uscite                        | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|-------------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT01   | 3 Poli | Plug Passo 6/4                | Avorio | Blister    | 1/10       | ...014013 |
| CT02   | 3 Poli | Plug Passo 6/4 + Presa 3 Poli | Avorio | Blister    | 1/10       | ...014020 |



Esempio

| Cod. CT01 | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x5 | 18,5x14x24 | - |
|-----------|------------|------------|------------|---|
|           | Peso (Kg)  | 0,061      | 0,605      | - |
|           | Pezzi      | 1          | 10         | - |

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

# ADATTATORI Telefonici

Domestico




Corpo in termoplastico antiurto




Cod. CT12




Cod. CT13



Cod. CT17



Cod. CT18



| Codice | Spina          | Uscite           | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT12   | -              | 2 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014112 |
| CT13   | Plug Passo 6/4 | 2 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014129 |
| CT17   | Plug Passo 6/4 | 3 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014259 |
| CT18   | Plug Passo 6/4 | 5 Plug Passo 6/4 | Beige  | Blister    | 1/10       | ...014266 |



Esempio

Cod. CT12

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |            |          |   |
|------------|------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 7,4x12,2x3 | 15x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,022      | 0,222    | - |
| Pezzi      | 1          | 10       | - |

# FILTRI ADSL


Domestico




Corpo in termoplastico antiurto




Cod. CT10



Cod. CT04



Cod. CT24



| Codice | Spina  | Uscite                 | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT04   | 3 Poli | Presa RJ11 + Tripolare | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014372 |
| CT10   | RJ11   | RJ11                   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014396 |
| CT24   | RJ11   | 2 x RJ11               | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014389 |



Esempio

|           |            |            |            |   |
|-----------|------------|------------|------------|---|
| Cod. CT04 | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x5 | 18,5x14x24 | - |
|           | Peso (Kg)  | 0,070      | 0,696      | - |
|           | Pezzi      | 1          | 10         | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# CAVI Telefonici

## Domestico




Corpo in polimero bianco  
con conduttori in rame



Cod. CT07



Cod. CT06



| Codice | Attacchi               | Lungh. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT06   | Spina + Spina Plug 4/4 | 1,5m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014044 |
| CT07   | Spina + Spina Plug 4/4 | 1,5m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014051 |



Esempio

Cod. CT06

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master


|            |            |              |   |
|------------|------------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,4x12,2x3 | 18,5x14x23,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,055      | 0,549        | - |
| Pezzi      | 1          | 10           | - |

# CAVI Telefonici

## Domestico



Corpo in polimero bianco  
con conduttori in rame



Cod. CT08A1  
Cod. CT08A3  
Cod. CT08A5  
Cod. CT08A10  
Cod. CT08A20

Cod. CT08N1  
Cod. CT08N3  
Cod. CT08N1  
Cod. CT08N1  
Cod. CT08N1

| Codice  | Attacchi               | Lungh. Cavo | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| CT08A1  | Spina + Spina Plug 6/4 | 1,5 m       | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014068 |
| CT08A3  | Spina + Spina Plug 6/4 | 3 m         | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014174 |
| CT08A5  | Spina + Spina Plug 6/4 | 5 m         | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014181 |
| CT08A10 | Spina + Spina Plug 6/4 | 10 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014228 |
| CT08A20 | Spina + Spina Plug 6/4 | 20 m        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...014358 |
| CT08N1  | Spina + Spina Plug 6/4 | 1,5 m       | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014075 |
| CT08N3  | Spina + Spina Plug 6/4 | 3 m         | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014198 |
| CT08N5  | Spina + Spina Plug 6/4 | 5 m         | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014204 |
| CT08N10 | Spina + Spina Plug 6/4 | 10 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014235 |
| CT08N20 | Spina + Spina Plug 6/4 | 20 m        | Nero   | Blister    | 1/10       | ...014365 |



### Esempio

|             |            |            |            |   |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| Cod. CT08A1 | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x5 | 18,5x14x24 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0619     | 0,619      | - |
|             | Pezzi      | 1          | 10         | - |

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

# SPINE Telefoniche

## Domestico





Corpo in termoplastico antiurto



Cod. CT15  
Cod. CT15S



Cod. CT16  
Cod. CT16S



| Codice | n° Pz/Conf. | Spina          | Colore      | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| CT15   | 20          | Plug Passo 4/4 | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...014143 |
| CT15S  | 100         | Plug Passo 4/4 | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |
| CT16   | 20          | Plug Passo 6/4 | Trasparente | Blister    | 1/10       | ...014150 |
| CT16S  | 100         | Plug Passo 6/4 | Trasparente | Sfuso      | 1          | -         |



### Esempio

Cod. CT15



|            |            |          |   |
|------------|------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 7,4x12,2x3 | 15x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,028      | 0,279    | - |
| Pezzi      | 1          | 10       | - |





Timer

# TIMER


## Settimanale



Display LCD  
Batteria incorporata  
Programmazione giornaliera e settimanale  
Intervallo minimo 1 minuto  
Multifunzionale

### Normative

CEI EN 60335



| Codice       | Spina          | Presa             | Portata mass. | Uso     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| <b>TD078</b> | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3600 W        | Interno | Blister    | 12/48      | ...051544 |



| LxAxP (cm) | 9,7x22x9,5 | 30x11x50 | 52,5x23,5x61,5 |
|------------|------------|----------|----------------|
| Peso (Kg)  | 0,202      | 2,428    | 10,918         |
| Pezzi      | 1          | 12       | 48             |


# TIMER

## Giornaliero



Programmabile  
Con 96 intervalli (min. 15 minuti)

Normative  
CEI EN 60335



| Codice | Spina          | Presa             | Portata mass. | Uso     | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| T100   | 2 Poli + T 16A | 2 Poli + T 10/16A | 3500 W        | Interno | Blister    | 6/36       | ...051384 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

| LxAxP (cm) | 11x22,5x9 | 25x12x30,5 | 32,5x37x52 |
|------------|-----------|------------|------------|
| Peso (Kg)  | 0,189     | 1,135      | 7,45       |
| Pezzi      | 1         | 6          | 36         |





Sensori

# SENSORI

Da parete IP65





Sensore di movimento a raggi infrarossi IP65  
 Funzione crepuscolare  
 Luce ambiente regolabile 3-2000 lux  
 Temporizzazione regolabile 10 sec.-15 min.



## Normative

CEI EN 60335



| Codice       | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>F4065</b> | 220-240V | 1200 W      | 180°        | 12 m         | IP65        | Scatola    | 1/50       | ...100006 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |              |              |   |
|------------|--------------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 8,3x7,1x10,2 | 44x39,5x22,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,158        | 7,9          | - |
| Pezzi      | 1            | 50           | - |

# SENSORI


Da parete



Sensore di movimento a raggi infrarossi  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 3-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.-7 min.

## Normative

CEI EN 60335



| Codice | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| F4000  | 220-240V | 1200 W      | 180°        | 12 m         | IP44        | Scatola    | 10/40      | ...051711 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |          |              |              |
|------------|----------|--------------|--------------|
| LxAxP (cm) | 9x10,5x9 | 20x12,5x46,5 | 41,5x28x48,5 |
| Peso (Kg)  | 0,2069   | 2,069        | 9,031        |
| Pezzi      | 1        | 10           | 40           |

# SENSORI

Da soffitto




Sensore di movimento a raggi infrarossi  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 10-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.-10 min.

Normative

CEI EN 60335

CE



| Codice | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| F4020W | 110-240V | 2000 W      | 360°        | 2-6 m        | IP20        | Scatola    | 1/50       | ...099850 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |              |              |   |
|------------|--------------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 8,3x7,1x10,2 | 44x39,5x22,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,158        | 7,9          | - |
| Pezzi      | 1            | 50           | - |

# SENSORI


## Da incasso



Sensore di movimento a raggi infrarossi da incasso  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 10-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.- 10 min.

### Normative

CEI EN 60335



| Codice | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| F4020R | 110-240V | 500 W       | 360°        | 6 m          | IP20        | Scatola    | 1/100      | ...099843 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |         |                |   |
|------------|---------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | 6x5,7x7 | 33,5x32,5x30,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,077   | 7,7            | - |
| Pezzi      | 1       | 100            | - |

# SENSORI


Da installazione



Sensore di movimento a raggi infrarossi  
Funzione crepuscolare  
Luce ambiente regolabile 10-2000 lux  
Temporizzazione regolabile 10 sec.- 7 min.

## Normative

CEI EN 60335



| Codice       | Tensione | Port. mass. | Ang. Rilev. | Dist. Rilev. | Grado Prot. | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
| <b>F4054</b> | 110-240V | 1000 W      | 120°        | 2-10 m       | IP54        | Scatola    | 1/100      | ...099836 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

| LxAxP (cm) | 7x7x10 | 39,5x38,5x44,5 | - |
|------------|--------|----------------|---|
| Peso (Kg)  | 0,114  | 11,4           | - |
| Pezzi      | 1      | 100            | - |


# SENSORI

## Crepuscolare



Sensore crepuscolare  
Accensione regolabile <10 - 100 lux  
Spegnimento regolabile > 40 - 250 lux

Normative  
CEI EN 60335



| Codice | Tensione | Portata massima | Grado Protezione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|
| SCR100 | 220-240V | 10A             | IP44             | Scatola    | 1/100      | ...098914 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |        |                |   |
|------------|--------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | 7x7x10 | 39,5x38,5x44,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,143  | 14,3           | - |
| Pezzi      | 1      | 100            | - |






Luci Notturne

# LUCI NOTTURNE



Punto luce a Led  
ON/OFF con sensore crepuscolare  
Testa rotante direzionabile

CE



| Codice  | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|---------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CE39LED | 2 Poli 10A | 220-240V | 0,1 W   | Bianca       | Blister    | 10/120     | ...016000 |




| LxAxP (cm) | 10x15x5,5 | 23,5x17x31 | 64x35,5x71,5 |
|------------|-----------|------------|--------------|
| Peso (Kg)  | 0,0673    | 0,673      | 9,749        |
| Pezzi      | 1         | 10         | 120          |

# LUCI NOTTURNE



Punto luce a Led  
ON/OFF con sensore crepuscolare  
Anello colorato



| Codice | Colore      | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CL05T  | Trasparente | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113044 |
| CL05R  | Rosso       | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113037 |
| CL05B  | Blu         | 2 Poli 10A | 220V     | 0,6 W   | Bianca       | Blister    | 1/100      | ...113020 |



## Esempio

Cod. CL05T

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner


Imballo  
Master

|            |          |          |   |
|------------|----------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 14x8,8x6 | 35x32x42 | - |
| Peso (Kg)  | 0,035    | 4,5      | - |
| Pezzi      | 1        | 100      | - |

# LUCI NOTTURNE



Punto luce a Led  
ON/OFF con interruttore



| Codice | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CL04   | 2 Poli 10A | 220-240V | 1 W     | Bianca       | Blister    | 10/100     | ...101294 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner


  
Imballo  
Master

|            |           |              |              |
|------------|-----------|--------------|--------------|
| LxAxP (cm) | 10,5x15x6 | 14,2x13x26,4 | 31,5x28,5x68 |
| Peso (Kg)  | 0,054     | 0,547        | 6,27         |
| Pezzi      | 1         | 10           | 100          |

# LUCI NOTTURNE



Punto luce a Led  
ON/OFF con sensore crepuscolare



| Codice | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CL02   | 2 Poli 10A | 220-240V | 1 W     | Bianca       | Blister    | 10/100     | ...098891 |




| LxAxP (cm) | 12x17x8 | 33x31,5x12,5 | 66x65x35 |
|------------|---------|--------------|----------|
| Peso (Kg)  | 0,075   | 1            | 12       |
| Pezzi      | 1       | 10           | 100      |

# LUCI NOTTURNE




Punto luce a Led con presa USB  
ON/OFF al tocco  
Cavo USB non in dotazione



## con Presa USB

Accendi e Spegni  
la Luce  
con un TOCK !!!



TOCK !!!

## CHARGER & LIGHT



Game



Mp4 Players



Digital Camera



Smartphones



Mobile Phone

| Codice | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| NCR220 | 2 Poli 10A | 110-240V | 0,5 W   | Bianca       | Blister    | 1/10       | ...016079 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |               |          |   |
|------------|---------------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 10,4x13,3x3,5 | 15x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0391        | 0,391    | - |
| Pezzi      | 1             | 10       | - |

# LUCI NOTTURNE




Punto luce al neon  
ON/OFF con plug-in



Cod. CE52



Cod. CL03



| Codice | Spina      | Tensione | Consumo | Tipo di luce | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| CE52   | 2 Poli 10A | 220-240V | 0,5 W   | Bianca calda | Blister    | 10/100     | ...015171 |
| CL03   | 2 Poli 10A | 220-240V | 1 W     | Bianca calda | Blister    | 10/100     | ...098907 |



## Esempio

|           |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-----------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. CE52 | LxAxP (cm) | 7,4x12,3x5              | 25,5x7x31,5      | 33x27x75          |
|           | Peso (Kg)  | 0,0403                  | 0,403            | 4,5               |
|           | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |





ELETTRICO CIVILE






## Serie EGO



LK40 Serie EGO



# SERIE EGO LK40

Placche 4 posizioni



Per scatole ad incasso rettangolari  
Corpo in tecnopolimero




Normative  
CEI 23-48



Cod. LK40704BC



Cod. LK40704GC



| Codice    |  | N° Moduli | Colore  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|--|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| LK40704BC |  | 4         | Bianco  | Busta      | 10/250     | ...028522 |
| LK40704GC |  | 4         | Argento | Busta      | 10/250     | ...028539 |



Esempio

| Cod. LK40704BC | LxAxP (cm) |                         |                  |                   |
|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|                |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|                |            | 9,5x21x1                | 11x12x14,5       | 17x58x63          |
|                | Peso (Kg)  | 0,0282                  | 0,282            | 7,697             |
|                | Pezzi      | 1                       | 10               | 250               |

# SERIE EGO LK40

Placche 3 posizioni



Per scatole ad incasso rettangolari  
Corpo in tecnopolimero



Normative  
CEI 23-48



Cod. LK40703B (+supporto)  
Cod. LK40703BC



Cod. LK40703G (+supporto)  
Cod. LK40703GC




Supporto



Cod. LK40703C (+supporto)  
Cod. LK40703CC



Cod. LK40703LV (+supporto)  
Cod. LK40703LVC



| Codice     | N° Moduli            | Colore       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|------------|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| LK40703B   | 3 + supporto incluso | Bianco       | Blister    | 1/10       | ...029314 |
| LK40703BC  | 3                    | Bianco       | Busta      | 10/100     | ...029321 |
| LK40703G   | 3 + supporto incluso | Argento      | Blister    | 1/10       | ...028485 |
| LK40703GC  | 3                    | Argento      | Busta      | 10/100     | ...029086 |
| LK40703C   | 3 + supporto incluso | Crema        | Blister    | 1/10       | ...028492 |
| LK40703CC  | 3                    | Crema        | Busta      | 10/100     | ...029093 |
| LK40703LV  | 3 + supporto incluso | Legno chiaro | Blister    | 1/10       | ...028508 |
| LK40703LVC | 3                    | Legno chiaro | Busta      | 10/100     | ...029109 |



## Esempio

|                |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. LK40703B  | LxAxP (cm) | 11x14x2                 | 15x12x18         | -                 |
|                | Peso (Kg)  | 0,0499                  | 0,499            | -                 |
|                | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. LK40703BC | LxAxP (cm) | 10x19,5x0,5             | 11x12x12,5       | 14,5x58x63        |
|                | Peso (Kg)  | 0,0245                  | 0,245            | 6,75              |
|                | Pezzi      | 1                       | 10               | 100               |

# SERIE EGO LK40

## Interruttori, deviatori e invertitori



Comandi con tasto  
a bilanciere per scatole  
a incasso rettangolari  
in tecnopolimero

### Normative

CEI 23-122




Cod. LK40578  
Cod. LK40578C



Cod. LK40571  
Cod. LK40571C



Cod. LK40571L  
Cod. LK40571LC



Cod. LK40572  
Cod. LK40572C



Cod. LK40573  
Cod. LK40573C



Cod. LK40573L  
Cod. LK40573LC

| Codice    | Tipologia              | Tensione    | Spia Lum. | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|------------------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40578   | Invertitore            | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...106138 |
| LK40578C  | Invertitore            | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...105094 |
| LK40571   | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027013 |
| LK40571C  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029123 |
| LK40571L  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027044 |
| LK40571LC | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029154 |
| LK40572   | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027020 |
| LK40572C  | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029130 |
| LK40573   | Deviatore              | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027037 |
| LK40573C  | Deviatore              | 16A, 250 V~ | No        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029147 |
| LK40573L  | Deviatore              | 16A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027051 |
| LK40573LC | Deviatore              | 16A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029161 |



### Esempio

| Cod. LK40571  | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x5  | 18,2x14x24   | -          |
|---------------|------------|-------------|--------------|------------|
|               | Peso (Kg)  | 0,0408      | 0,408        | -          |
|               | Pezzi      | 1           | 10           | -          |
| Cod. LK40571C | LxAxP (cm) | 4,3x4,3x2,4 | 12,8x8,7x4,3 | 28x28x48,5 |
|               | Peso (Kg)  | 0,0235      | 0,235        | 12,23      |
|               | Pezzi      | 1           | 10           | 500        |



# SERIE EGO LK40

## Pulsanti e Dimmer



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero



### Normative

CEI 23-122




Cod. LK40513L   
Cod. LK40513LC



Cod. LK40513B



Cod. LK40803  
Cod. LK40803C



| Codice    | Tipologia           | Tensione    | Spia Lum. | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|-----------|---------------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40513L  | Pulsante            | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027075 |
| LK40513LC | Pulsante            | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Scatola    | 1/10       | ...029178 |
| LK40513B  | Pulsante Campanello | 10A, 250 V~ | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...029543 |
| LK40803   | Dimmer 100-900W     | 240 V~      | Sì        | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027167 |
| LK40803C  | Dimmer 100-900W     | 240 V~      | Sì        | Bianco | Scatola    | 1/10       | ...029185 |



### Esempio

|                |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. LK40513L  | LxAxP (cm) | 7,4x12,2x4,5            | 18,2x14x24       | -                 |
|                | Peso (Kg)  | 0,0418                  | 0,418            | -                 |
|                | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. LK40513LC | LxAxP (cm) | 4,3x4,3x2,4             | 18,2x14x24       | -                 |
|                | Peso (Kg)  | 0,038                   | 0,38             | -                 |
|                | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |

# SERIE EGO LK40

## Prese




Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero




### Normative


CEI 23-122




Cod. LK40203  
Cod. LK40203C



Cod. LK40201  
Cod. LK40201C



Cod. LK40207  
Cod. LK40207C



Cod. LK40205  
Cod. LK40205C

| Codice   | Tipologia          | Tensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|--------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40203  | 2 Poli + T10/16A   | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027099 |
| LK40203C | 2 Poli + T10/16A   | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029215 |
| LK40201  | 2 Poli + T10A      | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027082 |
| LK40201C | 2 Poli + T10A      | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029208 |
| LK40207  | Schuko 2P 10/16A+T | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...106145 |
| LK40207C | Schuko 2P 10/16A+T | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...105087 |
| LK40205  | Schuko + T         | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027112 |
| LK40205C | Schuko + T         | 250 V~   | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029222 |

### Esempio

|               |            |              |              |          |
|---------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Cod. LK40201  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5 | 18,2x14x24   | -        |
|               | Peso (Kg)  | 0,0444       | 0,444        | -        |
|               | Pezzi      | 1            | 10           | -        |
| Cod. LK40201C | LxAxP (cm) | 4,2x4,7x2,4  | 12,7x4,7x8,6 | 49x28x28 |
|               | Peso (Kg)  | 0,0276       | 0,276        | 14,306   |
|               | Pezzi      | 1            | 10           | 500      |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master



# SERIE EGO LK40

Prese Tel / LAN / Sat / TV




Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero




## Normative


CEI 23-122




Cod. LK40251  
Cod. LK40251C



Cod. LK40233  
Cod. LK40233C



Cod. LK40228  
Cod. LK40228C



Cod. LK40031  
Cod. LK40031C

| Codice   | Tipo Presa            | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40251  | Telefonica RJ11       | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027136 |
| LK40251C | Telefonica RJ11       | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029239 |
| LK40233  | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027129 |
| LK40233C | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029246 |
| LK40228  | SAT "F"               | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027143 |
| LK40228C | SAT "F"               | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029253 |
| LK40031  | TV                    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027150 |
| LK40031C | TV                    | Bianco | Scatola    | 10/500     | ...029260 |



### Esempio

|               |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|---------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. LK40251  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5            | 18,2x14x24       | -                 |
|               | Peso (Kg)  | 0,0281                  | 0,281            | -                 |
|               | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. LK40251C | LxAxP (cm) | 4,2x4,7x2,4             | 12,7x4,7x8,5     | 49x28x28          |
|               | Peso (Kg)  | 0,0129                  | 0,129            | 6,96              |
|               | Pezzi      | 1                       | 10               | 500               |



# SERIE EGO LK40

Presse USB, Tappi



Porta USB 5 V, 2100 mA  
Per scatole ad incasso rettangolari in  
tecnopolimero.


Normative  
CEI 23-48



Cod. LK40044  
Cod. LK40044C



Cod. LK40056  
Cod. LK40056C



| Codice   | Tipo Presa     | Tensione | Colore | Confezione     | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|----------------|----------|--------|----------------|------------|-----------|
| LK40044  | USB DC 5V 2,1A | 110-240V | Bianco | Blister        | 1/10       | ...112962 |
| LK40044C | USB DC 5V 2,1A | 110-240V | Bianco | Scatola        | 10/500     | ...108699 |
| LK40056  | -              | -        | Bianco | Blister (2 Pz) | 1/10       | ...027174 |
| LK40056C | -              | -        | Bianco | Scatola        | 10/500     | ...029192 |



## Esempio

| Cod. LK40056  | LxAxP (cm) | Confezione  | Scatola      | Imballo  |
|---------------|------------|-------------|--------------|----------|
|               |            | Packaging   | Inner        | Master   |
| Cod. LK40056  | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5  | 18,2x14x24   | -        |
|               | Peso (Kg)  | 0,0266      | 0,266        | -        |
|               | Pezzi      | 1           | 10           | -        |
| Cod. LK40056C | LxAxP (cm) | 4,2x4,7x2,4 | 21,5x9,6x2,4 | 28x28x49 |
|               | Peso (Kg)  | 0,008       | 0,08         | 4,545    |
|               | Pezzi      | 1           | 10           | 500      |

# SERIE EGO LK40

## Supporti



Per installazioni da incasso in scatole rettangolari  
completo di viti di fissaggio  
in policarbonato





**Normative**  
CEI 23-48



Cod. LK40000C



Cod. LK40001C



| Codice   | N° Moduli | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK40000C | 3         | Nero   | Busta      | 10/250     | ...029277 |
| LK40001C | 4         | Nero   | Busta      | 10/250     | ...028577 |



### Esempio

| Cod. LK40000C | LxAxP (cm) | 10x22x1,5 | 11x16x12,5 | 18,5x58x65,5 |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------|
|               | Peso (Kg)  | 0,0301    | 0,301      | 8,244        |
|               | Pezzi      | 1         | 10         | 250          |

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

# SERIE EGO LK40

## Scatole da parete



Con passacavo morbido sfondabile  
in tecnopolimero




### Normative

CEI 23-48



Cod. EK0103



| Codice | N° Moduli | Grado Protezione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| EK0103 | 3         | IP40             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027396 |



### Esempio

|             |            |         |              |   |
|-------------|------------|---------|--------------|---|
| Cod. EK0102 | LxAxP (cm) | 11x14x5 | 20,5x19x24,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,075   | 0,747        | - |
|             | Pezzi      | 1       | 10           | - |



# SERIE EGO LK40

## Scatole da parete con coperchio



Per installazioni da incasso in scatole rettangolari  
completo di viti di fissaggio  
in policarbonato



**Normative**  
CEI 23-48







Cod. EK0201



Cod. EK0202



Cod. EK0203



| Codice | N° Moduli | Grado Protezione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------------|--------|------------|------------|-----------|
| EK0201 | 1         | IP55             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027419 |
| EK0202 | 2         | IP55             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027426 |
| EK0203 | 3         | IP55             | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027433 |



### Esempio

Cod. EK0201



|            |         |              |   |
|------------|---------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 11x14x6 | 20,5x19x24,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,1176  | 1,176        | - |
| Pezzi      | 1       | 10           | - |





## Serie LIVE



LK30 Serie LIVE



# SERIE LIVE LK30

## Placche



Corpo in tecnopolimero  
Per scatole ad incasso rettangolari



### Normative

CEI 23-48



Cod. LK3001



Cod. LK3002



Cod. LK3003



Cod. LK3004



Cod. LK3005




Cod. LK3006



Cod. LK3007



Cod. LK3008



Tutte le placche sono  
corredate del presente supporto

| Codice | N° Moduli | Colore       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| LK3001 | 3         | Bianco       | Busta      | 1/10       | ...028261 |
| LK3002 | 3         | Avorio       | Busta      | 1/10       | ...028638 |
| LK3003 | 3         | Argento      | Busta      | 1/10       | ...028645 |
| LK3004 | 3         | Grigio scuro | Busta      | 1/10       | ...028652 |
| LK3005 | 3         | Betulla      | Busta      | 1/10       | ...028669 |
| LK3006 | 3         | Legno chiaro | Busta      | 1/10       | ...028676 |
| LK3007 | 3         | Legno scuro  | Busta      | 1/10       | ...028683 |
| LK3008 | 3         | Wengé        | Busta      | 1/10       | ...028690 |



#### Esempio

|             |            |           |              |   |
|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| Cod. LK3001 | LxAxP (cm) | 13x15,5x3 | 20,5x19x24,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0838    | 0,838        | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10           | - |
|             |            |           |              |   |

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

# SERIE LIVE LK30

## Interuttori e deviatori



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero




Normative  
CEI 23-122



Cod. LK3009 Cod. LK3024



Cod. LK3012 Cod. LK3027



Cod. LK3010 Cod. LK3025

| Codice |  | Tipologia              | Tensione    | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3009 |  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028706 |
| LK3024 |  | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028850 |
| LK3012 |  | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028737 |
| LK3027 |  | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028881 |
| LK3010 |  | Deviatore Unipolare    | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028713 |
| LK3025 |  | Deviatore Unipolare    | 16A, 250 V~ | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028867 |



### Esempio

|             |            |            |            |   |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| Cod. LK3009 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5 | 18,2x14x24 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,038      | 0,38       | - |
|             | Pezzi      | 1          | 10         | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# SERIE LIVE LK30

## Invertitori e pulsanti



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero



Normative  
CEI 23-122



Cod. LK3011





Cod. LK3026



Cod. LK3013



Cod. LK3028



| Codice |  | Tipologia             | Tensione    | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-----------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3011 |  | Invertitore Unipolare | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028720 |
| LK3026 |  | Invertitore Unipolare | 16A, 250 V~ | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028874 |
| LK3013 |  | Pulsante Unipolare    | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028744 |
| LK3028 |  | Pulsante Unipolare    | 16A, 250 V~ | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028898 |



### Esempio

|             |            |            |            |   |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| Cod. LK3011 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5 | 18,2x14x24 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0515     | 0,515      | - |
|             | Pezzi      | 1          | 10         | - |

# SERIE LIVE LK30

## Dimmer e segnalatori



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero



Normative  
CEI 23-122



Cod. LK3022





Cod. LK3037



Cod. LK3023



Cod. LK3038



| Codice | Tipologia            | Tensione | Spia Luminosa | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|----------------------|----------|---------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3022 | Dimmer 100-500W      | 230 V    | Sì            | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028836 |
| LK3037 | Dimmer 100-500W      | 230 V    | Sì            | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028980 |
| LK3023 | Segnalatore acustico | 230 V    | No            | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028843 |
| LK3038 | Segnalatore acustico | 230 V    | No            | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028997 |



### Esempio

Cod. LK3022

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x3 | 14,5x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0718     | 0,718      | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# SERIE LIVE LK30

## Prese



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero

Normative  
CEI 23-122




Cod. LK3014   Cod. LK3029   Cod. LK3015   Cod. LK3030



Cod. LK3016



Cod. LK3031



| Codice |  | Tipo presa        | Tensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3014 |  | 2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028751 |
| LK3029 |  | 2 Poli + T 10A    | 250 V~   | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028904 |
| LK3015 |  | 2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028768 |
| LK3030 |  | 2 Poli + T 10/16A | 250 V~   | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028911 |
| LK3016 |  | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028775 |
| LK3031 |  | Schuko 10/16A + T | 250 V~   | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028928 |



Esempio

|             |            |            |            |   |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| Cod. LK3014 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5 | 18,2x14x24 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0411     | 0,411      | - |
|             | Pezzi      | 1          | 10         | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# SERIE LIVE LK30

Prese Tel / LAN / Sat / TV



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero

Normative  
CEI 23-122



Cod. LK3018



Cod. LK3033



Cod. LK3019



Cod. LK3034



Cod. LK3020









Cod. LK3035



Cod. LK3021



Cod. LK3036



| Codice | Tipo presa            | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3018 | Telefonica RJ11       | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028799 |
| LK3033 | Telefonica RJ11       | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028942 |
| LK3019 | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028805 |
| LK3034 | LAN Plug RJ45 cat. 5E | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028959 |
| LK3020 | SAT "F"               | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028812 |
| LK3035 | SAT "F"               | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028966 |
| LK3021 | TV                    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...028829 |
| LK3036 | TV                    | Nero   | Blister    | 1/10       | ...028973 |



Esempio

Cod. LK3018

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5 | 18,2x14x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,038      | 0,38       | - |
| Pezzi      | 1          | 10         | - |

# SERIE LIVE LK30

Tappi



Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero




Normative  
CEI 23-48



Cod. LK3017



Cod. LK3032



| Codice |  | N° Moduli | Colore | Confezione     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-----------|--------|----------------|------------|-----------|
| LK3017 |  | 1         | Bianco | Blister (2 Pz) | 1/10       | ...028782 |
| LK3032 |  | 1         | Nero   | Blister (2 Pz) | 1/10       | ...028935 |



Esempio

|             |            | <br>Confezione<br>Packaging | <br>Scatola<br>Inner | <br>Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cod. LK3017 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x5                  | 15x12x18             | -                     |
|             | Peso (Kg)  | 0,0232                      | 0,232                | -                     |
|             | Pezzi      | 1                           | 10                   | -                     |

# SERIE LIVE LK30

## Supporti




Per scatole ad incasso rettangolari  
in tecnopolimero



Normative  
CEI 23-48



Cod. LK3039



| Codice | N° Moduli | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK3039 | 3         | Nero   | Busta      | 1/10       | ...029000 |



Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |           |            |   |
|------------|-----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 11x14x1,5 | 14,5x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0422    | 0,422      | - |
| Pezzi      | 1         | 10         | - |





## Serie CLASSIC



LK20 Serie CLASSIC



# SERIE CLASSIC LK20

## Placche



Corpo in alluminio anodizzato  
Supporto incluso  
Per scatole ad incasso rettangolare



Normative  
CEI 23-48



Cod. LK2021





Cod. LK2024



Cod. LK2022



Cod. LK2025



Tutte le placche sono corredate del supporto

| Codice |  | N° Moduli  | Colore    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| LK2021 |  | -          | Alluminio | Busta      | 1/10       | ...029031 |
| LK2022 |  | -          | Brunito   | Busta      | 1/10       | ...029048 |
| LK2024 |  | 1 + Schuko | Alluminio | Busta      | 1/10       | ...029062 |
| LK2025 |  | 1 + Schuko | Brunito   | Busta      | 1/10       | ...029079 |



### Esempio

|             |            |           |            |   |
|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Cod. LK2021 | LxAxP (cm) | 14x12x3,5 | 14,5x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,06      | 0,6        | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10         | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# SERIE CLASSIC LK20

## Placche



Corpo in alluminio anodizzato  
Supporto incluso  
Per scatole ad incasso rettangolare



**Normative**  
CEI 23-48



Cod. LK2001



Cod. LK2002



Cod. LK2003






Cod. LK2004



Cod. LK2005



Cod. LK2006



Tutte le placche sono corredate del supporto

| Codice | N° Moduli | Colore    | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| LK2001 | 1         | Alluminio | Busta      | 1/10       | ...027105 |
| LK2004 | 1         | Brunito   | Busta      | 1/10       | ...027204 |
| LK2002 | 2         | Alluminio | Busta      | 1/10       | ...027181 |
| LK2005 | 2         | Brunito   | Busta      | 1/10       | ...027211 |
| LK2003 | 3         | Alluminio | Busta      | 1/10       | ...027198 |
| LK2006 | 3         | Brunito   | Busta      | 1/10       | ...027228 |



### Esempio

Cod. LK2001

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |           |            |   |
|------------|-----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 13x15x1,5 | 14,5x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0555    | 0,555      | - |
| Pezzi      | 1         | 10         | - |

# SERIE CLASSIC LK20

## Interruttori e deviatori



In tecnopolimero e metallo




Normative  
CEI 23-122



Cod. LK2013



Cod. LK2015



| Codice | Tipologia              | Tensione    | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK2013 | Interruttore Unipolare | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027297 |
| LK2015 | Interruttore Bipolare  | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027310 |
| LK2014 | Deviatore Unipolare    | 16A, 250 V~ | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027303 |



### Esempio

Cod. LK2013



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5 | 18,2x14x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0401       | 0,401      | - |
| Pezzi      | 1            | 10         | - |

# SERIE CLASSIC LK20

Pulsanti e dimmer



In tecnopolimero e metallo



Normative

CEI 23-122




Cod. LK2020



Cod. LK2019



Cod. LK2016



| Codice | Tipologia     | Tensione   | Spia luminosa | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------|------------|---------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK2016 | Pulsante      | 250 V, 16A | Sì            | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027327 |
| LK2020 | Dimmer 500W   | 220 V      | No            | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027365 |
| LK2019 | Spia luminosa | 220 V      | Sì            | -      | Blister    | 1/10       | ...027358 |



## Esempio

|             |            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Cod. LK2016 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5            | 18,2x14x24       | -                 |
|             | Peso (Kg)  | 0,0511                  | 0,511            | -                 |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |
| Cod. LK2019 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x2,5            | 15x12x18         | -                 |
|             | Peso (Kg)  | 0,017                   | 0,17             | -                 |
|             | Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |



# SERIE CLASSIC LK20

## Prese



In tecnopolimero e metallo

Normative  
CEI 23-122



Cod. LK2009




Cod. LK2010



Cod. LK2011



Cod. LK2012



| Codice |  | Tipo presa            | Tensione | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-----------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|
| LK2009 |  | 2 Poli + T 10A        | 250 V    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027259 |
| LK2010 |  | 2 Poli + T 16A        | 250 V    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027266 |
| LK2011 |  | 2 Poli + T 10/16A     | 250 V    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027273 |
| LK2012 |  | Schuko 2 Poli + T 16A | 250 V    | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027280 |



### Esempio

|             |            |              |          |   |
|-------------|------------|--------------|----------|---|
| Cod. LK2009 | LxAxP (cm) | 7,3x12,2x2,5 | 15x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,017        | 0,17     | - |
|             | Pezzi      | 1            | 10       | - |
|             |            |              |          |   |



# SERIE CLASSIC LK20

Prese Tel / TV



In tecnopolimero e metallo

Normative


CEI 23-122



Cod. LK2017



Cod. LK2018



| Codice | Tipo presa          | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|---------------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK2017 | TV                  | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027334 |
| LK2018 | 2 x Telefonica RJ11 | Bianco | Blister    | 1/10       | ...027341 |



Esempio

Cod. LK2017

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5 | 18,2x14x24 | - |
|------------|--------------|------------|---|
| Peso (Kg)  | 0,0407       | 0,407      | - |
| Pezzi      | 1            | 10         | - |

# SERIE CLASSIC LK20

Tappi




In tecnopolimero e metallo



Normative  
CEI 23-48



Cod. LK2023



| Codice | N° moduli | Colore | Confezione     | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|----------------|------------|-----------|
| LK2023 | 1         | Bianco | Blister (2 pz) | 1/10       | ...029055 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |              |            |   |
|------------|--------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 7,3x12,2x4,5 | 18,2x14x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,031        | 0,31       | - |
| Pezzi      | 1            | 10         | - |

# SERIE CLASSIC LK20

## Supporti



In policarbonato



Normative



CEI 23-48



Cod. LK2007



Cod. LK2008



| Codice |  | Tipologia  | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|--------|------------|------------|-----------|
| LK2007 |  | 3          | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027235 |
| LK2008 |  | 1 + Schuko | Bianco | Busta      | 1/10       | ...027242 |



### Esempio

Cod. LK2007

|            | Confezione<br>Packaging | Scatola<br>Inner | Imballo<br>Master |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| LxAxP (cm) | 11x15x1                 | 14,5x12x18       | -                 |
| Peso (Kg)  | 0,0347                  | 0,347            | -                 |
| Pezzi      | 1                       | 10               | -                 |

# SERIE CLASSIC LK20

## Scatole da parete



Con passacavo in materiale morbido  
Predisposto per tubi  $\varnothing$  20 mm

Normative  
CEI 23-48






Cod. EK0301



Cod. EK0302



Cod. EK0303



| Codice | N° Moduli | Grado Protezione | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| EK0301 | 1         | IP40             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027457 |
| EK0302 | 2         | IP40             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027464 |
| EK0303 | 3         | IP40             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027471 |



### Esempio

|             |            |           |            |   |
|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Cod. EK0302 |            |           |            |   |
|             | LxAxP (cm) | 11x16x4,5 | 20,5x19x24 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0747    | 0,747      | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10         | - |

# SERIE CLASSIC LK20

Scatole da parete con coperchio



Coperchio con interno trasparente  
passacavo in materiale morbido  
Predisposto per tubi  $\varnothing$  20 mm

Normative  
CEI 23-48




Cod. EK0401



Cod. EK0402



Cod. EK0403



| Codice | N° Moduli | Grado Protezione | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| EK0401 | 1         | IP55             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027495 |
| EK0402 | 2         | IP55             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027501 |
| EK0403 | 3         | IP55             | Grigio RAL 7035 | Busta      | 1/10       | ...027518 |



Esempio

Cod. EK0401

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |           |            |   |
|------------|-----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 11x14x1,5 | 14,5x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0422    | 0,422      | - |
| Pezzi      | 1         | 10         | - |





## Serie Installazione

# SERIE INSTALLAZIONE

## Scatole da incasso



In tecnopolimero antiurto  
Prefatture laterali per una facile apertura ed ingresso tubi





Normative  
CEI 23-48



Cod. TK0309



Cod. TK0310



| Codice | N° moduli | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| TK0309 | 3         | Giallo | Sfuso      | 1/40       | ...028249 |
| TK0310 | 4         | Giallo | Sfuso      | 1/40       | ...100259 |



### Esempio

Cod. TK0309

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 10,5x6,5x5 | 20x29x30,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,042      | 1,673      | - |
| Pezzi      | 1          | 40         | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Scatole da incasso con coperchio



In tecnopolimero antiurto  
Prefabbricate laterali per una facile apertura ed ingresso tubi



Normative  
CEI 23-48



Cod. TK0311



Cod. TK0312  
Cod. TK0313  
Cod. TK0314  
Cod. TK0315

| Codice |  | Dimensioni        | Colore            | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| TK0311 |  | 92 x 92 x 45 mm   | Giallo + RAL 9001 | Sfuso      | 1/10       | ...028263 |
| TK0312 |  | 120 x 100 x 50 mm | Giallo + RAL 9001 | Sfuso      | 1/10       | ...028270 |
| TK0313 |  | 120 x 100 x 70 mm | Giallo + RAL 9001 | Sfuso      | 1/10       | ...028287 |
| TK0314 |  | 152 x 100 x 70 mm | Giallo + RAL 9001 | Sfuso      | 1/10       | ...028294 |
| TK0315 |  | 196 x 152 x 70 mm | Giallo + RAL 9001 | Sfuso      | 1/10       | ...028300 |



### Esempio

Cod. TK0311

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |               |              |   |
|------------|---------------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 10,5x10,5x4,5 | 20,5x19x24,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0803        | 0,803        | - |
| Pezzi      | 1             | 10           | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Scatole da incasso



In tecnopolimero antiurto  
Prefatture laterali per una facile apertura ed ingresso tubi



Normative  
CEI 23-48



Cod. TK0317



Cod. TK0319



Cod. TK0316



Cod. TK0318

| Codice |  | Dimensioni | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| TK0316 |  | ø 65 mm    | Rosso           | Sfuso      | 1/10       | ...028317 |
| TK0317 |  | ø 80 mm    | Rosso           | Sfuso      | 1/10       | ...028324 |
| TK0318 |  | ø 65 mm    | Bianco RAL 9001 | Busta      | 1/10       | ...028331 |
| TK0319 |  | ø 80 mm    | Bianco RAL 9001 | Busta      | 1/10       | ...028348 |



### Esempio

|             |            |             |          |   |
|-------------|------------|-------------|----------|---|
| Cod. TK0316 | LxAxP (cm) | 6,5x6,5x3,7 | 15x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0265      | 0,265    | - |
|             | Pezzi      | 1           | 10       | - |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

# SERIE INSTALLAZIONE

## Scatole di derivazione



Fondo e coperchio in ABS termoresistente  
Filettatura sul fondo per fissaggio a parete  
con bloccaggio antisvitamento  
Passacavi in materiale morbido



**Normative**  
CEI 23-48



Cod. TK0301  
Cod. TK0302



Cod. TK0303  
Cod. TK0304



Cod. TK0305  
Cod. TK0306  
Cod. TK0307  
Cod. TK0308

| Codice |  | Dimensioni        | Grado Protezione | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| TK0301 |  | ø 65 mm           | IP44             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028164 |
| TK0302 |  | ø 80 mm           | IP44             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028171 |
| TK0303 |  | 80 x 80 x 40 mm   | IP44             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028188 |
| TK0304 |  | 100 x 100 x 50 mm | IP44             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028195 |
| TK0305 |  | 120 x 80 x 50 mm  | IP55             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028201 |
| TK0306 |  | 150 x 110 x 70 mm | IP55             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028218 |
| TK0307 |  | 190 x 140 x 70 mm | IP55             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028225 |
| TK0308 |  | 240 x 190 x 90 mm | IP55             | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/10       | ...028232 |



### Esempio

Cod. TK0301

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |       |          |   |
|------------|-------|----------|---|
| LxAxP (cm) | 8x8x4 | 15x12x18 | - |
| Peso (Kg)  | 0,053 | 0,53     | - |
| Pezzi      | 1     | 10       | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Tubi rigidi protettivi



Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido



### Normative

CEI 23-25



ø 20 mm

Cod. TK0202



ø 25 mm

Cod. TK0203



ø 16 mm

Cod. TK0201

| Codice |  | Dimensioni | Lunghezza | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| TK0201 |  | ø 16 mm    | 2 m       | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/34       | ...027921 |
| TK0202 |  | ø 20 mm    | 2 m       | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/34       | ...027938 |
| TK0203 |  | ø 25 mm    | 2 m       | Grigio RAL 7035 | Sfuso      | 1/20       | ...027945 |



### Esempio

Cod. TK0201



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |             |           |   |
|------------|-------------|-----------|---|
| LxAxP (cm) | 200x1,6x1,6 | 200x11x11 | - |
| Peso (Kg)  | 0,138647059 | 4,714     | - |
| Pezzi      | 1           | 34        | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Giunti e curve 90° IP40



Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido  
Raggio di curvatura ridotto  
Resistenza al calore anormale fino a 650° C



**Normative**  
CEI 23-25



| Codice | Dimensioni | Colore          | Confezione   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| TK0210 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028010 |
| TK0211 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028027 |
| TK0212 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028034 |
| TK0213 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028041 |
| TK0214 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028058 |
| TK0215 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028065 |
| TK0216 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028072 |
| TK0217 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028089 |
| TK0218 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028096 |
| TK0222 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028133 |
| TK0223 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028140 |
| TK0224 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028157 |



### Esempio

|             |            |           |          |   |
|-------------|------------|-----------|----------|---|
| Cod. TK0210 | LxAxP (cm) | 11x15x2,5 | 15x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,037     | 0,37     | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10       | - |

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

# SERIE INSTALLAZIONE

## Giunti IP65



Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido  
Anello interno morbido per compensazione  
tolleranza sui tubi  
Raccordi tubo scatola forniti con controdadi montati



Normative  
CEI 23-25



Cod. TK0207   
Cod. TK0208   
Cod. TK0209



Cod. TK0204  
Cod. TK0205  
Cod. TK0206



Cod. TK0219  
Cod. TK0220  
Cod. TK0221

| Codice | Dimensioni | Colore          | Confezione   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| TK0204 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027952 |
| TK0205 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027969 |
| TK0206 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027976 |
| TK0207 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...027983 |
| TK0208 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...027990 |
| TK0209 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta (2 pz) | 1/10       | ...028003 |
| TK0219 | ø 16 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028102 |
| TK0220 | ø 20 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028119 |
| TK0221 | ø 25 mm    | Grigio RAL 7035 | Busta        | 1/10       | ...028126 |

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

### Esempio

|             |            |           |          |   |
|-------------|------------|-----------|----------|---|
| Cod. TK0207 | LxAxP (cm) | 11x13x2,5 | 15x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0396    | 0,396    | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10       | - |
| Cod. TK0219 | LxAxP (cm) | 11x18x2   | 15x12x18 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0463    | 0,463    | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10       | - |



# SERIE INSTALLAZIONE

## Sonda tiracavo



Nylon ad elevata flessibilità e resistenza alla trazione  
Puntale con molla in acciaio  
Occhiello in ottone per aggancio cavo



Normative  
CEI 23-25



Cod. TK0326

Cod. TK0327

| Codice | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| TK0326 | 10 m      | Bianco | Sfuso      | 1/10       | ...028416 |
| TK0327 | 20 m      | Bianco | Sfuso      | 1/10       | ...028423 |



### Esempio

|             |            |           |              |   |
|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| Cod. TK0326 | LxAxP (cm) | 20x20x1,5 | 20,5x19x24,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,107     | 1,07         | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10           | - |

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

# SERIE INSTALLAZIONE

## Tubi flessibili corrugati



Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido  
Resistenza alla propagazione della fiamma  
Resistenza al calore anomalo fino a 850°C  
Resistenza allo schiacciamento 750 N



Normative  
CEI 23-25



| Codice | Dimensioni | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| TK0320 | ø 16 mm    | 10 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028355 |
| TK0321 | ø 20 mm    | 10 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028362 |
| TK0322 | ø 25 mm    | 10 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028379 |
| TK0323 | ø 16 mm    | 25 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028386 |
| TK0324 | ø 20 mm    | 25 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028393 |
| TK0325 | ø 25 mm    | 25 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...028409 |
| TK0329 | ø 16 mm    | 100 m     | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...029284 |
| TK0330 | ø 20 mm    | 100 m     | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...029291 |
| TK0331 | ø 25 mm    | 50 m      | Nero   | Sfuso      | 1/1        | ...029307 |



### Esempio

Cod. TK0320

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| LxAxP (cm) | 24x24x12 | - | - |
| Peso (Kg)  | 0,357    | - | - |
| Pezzi      | 1        | - | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Minicanali IP40



Tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente  
Coperchio ad aggancio frontale  
Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli  
Resistenza agli urti meccanici IK07



**Normative**  
CEI 23-25



| Codice | Dimensioni | Lunghezza | N° scomparti | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| TK0101 | 15 x 17 mm | 2 m       | 1            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/50       | ...027532 |
| TK0102 | 20 x 10 mm | 2 m       | 1            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/50       | ...027549 |
| TK0103 | 30 x 10 mm | 2 m       | 2            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/40       | ...027556 |
| TK0104 | 40 x 17 mm | 2 m       | 2            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/25       | ...027563 |
| TK0105 | 40 x 10 mm | 2 m       | 3            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/30       | ...027570 |
| TK0106 | 20 x 10 mm | 2 m       | 1            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/42       | ...027587 |
| TK0107 | 10 x 10 mm | 2 m       | 1            | Bianco RAL 9001 | Sfuso      | 1/65       | ...027594 |



### Esempio

Cod. TK0101

**Confezione**  
Packaging

**Scatola**  
Inner

**Imballo**  
Master

|            |             |             |   |
|------------|-------------|-------------|---|
| LxAxP (cm) | 200x1,5x1,5 | 203,5x20x11 | - |
| Peso (Kg)  | 0,21798     | 10,899      | - |
| Pezzi      | 1           | 50          | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Angoli e tappi per minicanali IP40



Tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente  
 Aggancio a scatto sul canale



### Normative

CEI 23-25

Cod. TK0113  
 Cod. TK0114  
 Cod. TK0115  
 Cod. TK0116  
 Cod. TK0117



Cod. TK0118  
 Cod. TK0119  
 Cod. TK0120  
 Cod. TK0121  
 Cod. TK0122



Cod. TK0133  
 Cod. TK0134  
 Cod. TK0135  
 Cod. TK0136  
 Cod. TK0137



| Codice |  | Dimensioni | Colore          | Confezione   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| TK0113 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027655 |
| TK0114 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027662 |
| TK0115 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027679 |
| TK0116 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027686 |
| TK0117 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027693 |
| TK0118 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027709 |
| TK0119 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027716 |
| TK0120 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027723 |
| TK0121 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027730 |
| TK0122 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027747 |
| TK0133 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027853 |
| TK0134 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027860 |
| TK0135 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027877 |
| TK0136 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027884 |
| TK0137 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027891 |



### Esempio

Cod. TK0113

Confezione  
 Packaging

Scatola  
 Inner

Imballo  
 Master

| LxAxP (cm) | 11x17x2 | 15x10,5x26,5 | - |
|------------|---------|--------------|---|
| Peso (Kg)  | 0,0326  | 0,326        | - |
| Pezzi      | 1       | 10           | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Giunti per minicanali IP40



Tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente  
 Aggancio a scatto sul canale



Normative  
 CEI 23-25

Cod. TK0108  
 Cod. TK0109  
 Cod. TK0110  
 Cod. TK0111  
 Cod. TK0112



Cod. TK0128  
 Cod. TK0129  
 Cod. TK0130  
 Cod. TK0131  
 Cod. TK0132



Cod. TK0123  
 Cod. TK0124  
 Cod. TK0125  
 Cod. TK0126  
 Cod. TK0127



| Codice |  | Dimensioni | Colore          | Confezione   | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| TK0108 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027600 |
| TK0109 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027617 |
| TK0110 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027624 |
| TK0111 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027631 |
| TK0112 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027648 |
| TK0123 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027754 |
| TK0124 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027761 |
| TK0125 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027778 |
| TK0126 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027785 |
| TK0127 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027792 |
| TK0128 |  | 15 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027808 |
| TK0129 |  | 20 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027815 |
| TK0130 |  | 30 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027822 |
| TK0131 |  | 40 x 10 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027839 |
| TK0132 |  | 40 x 17 mm | Bianco RAL 9001 | Busta (4 pz) | 1/10       | ...027846 |



### Esempio

|             |            |           |              |   |
|-------------|------------|-----------|--------------|---|
| Cod. TK0108 | LxAxP (cm) | 11x12x2,5 | 15x10,5x26,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,0243    | 0,243        | - |
|             | Pezzi      | 1         | 10           | - |

Confezione  
 Packaging

Scatola  
 Inner

Imballo  
 Master

# SERIE INSTALLAZIONE

## Scatola da parete IP40




Tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente  
Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli  
Coperchio con aggancio frontale



Normative  
CEI 23-25



Cod. TK0138



| Codice |  | Dimensioni       | Colore          | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| TK0138 |  | 120 x 83 x 45 mm | Bianco RAL 9001 | Busta      | 1/10       | ...027907 |



Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |           |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 12x15x5,5 | 20,5x19x24,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,1161    | 1,161        | - |
| Pezzi      | 1         | 10           | - |

# SERIE INSTALLAZIONE

## Guaina spiraleata



Tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido  
Resistenza alla propagazione della fiamma  
Resistenza al calore anormale fino a 960°C  
Resistenza allo schiacciamento 320 N

Normative  
CEI 23-25



Cod. TK0328



| Codice | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| TK0328 | 1,8 m     | Nero   | Sfuso      | 1/10       | ...028430 |




  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |         |              |   |
|------------|---------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 18x18x5 | 20,5x19x24,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,1068  | 1,068        | - |
| Pezzi      | 1       | 10           | - |





Cavi

# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H03VVH2-F



Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



Normative


CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749  
CEI 20-29 CEI UNEL 35746  
CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0436



Cod. CK0437



| Codice |  | Tipo di cavo            | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|-------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0436 |  | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 500 m     | Bianco | Bobina Tipo B | ...017359 |
| CK0437 |  | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 500 m     | Nero   | Bobina Tipo B | ...017366 |



Esempio

| Cod. CK0436 |            |                      |                |                |
|-------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
|             | LxAxP (cm) | Confezione Packaging | Scatola Inner  | Imballo Master |
|             |            |                      |                |                |
|             |            | -                    | 39,5x39,5x12,5 | -              |
|             | Peso (Kg)  | 0,0398               | 19,9           | -              |
|             | Pezzi      | 1                    | 500            | -              |

# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H05VVH2-F



Isolamento in mescola PVC qualità TI2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative


CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749

CEI 20-29 CEI UNEL 35746

CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0438



Bobina Tipo B

| Codice |  | Tipo di cavo         | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|----------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0438 |  | 2G 1 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Bianco | Bobina Tipo B | ...017373 |



### Esempio

Cod. CK0438



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |         |                |   |
|------------|---------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -       | 39,5x39,5x12,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,05306 | 13,265         | - |
| Pezzi      | 1       | 250            | - |

# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H05VV-F



Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative

CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749  
CEI 20-29 CEI UNEL 35746  
CEI EN 50525-2-11




Cod. CK0440  
Cod. CK0444



Cod. CK0441



Cod. CK0442  
Cod. CK0443



| Codice |  | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0440 |  | 2G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017397 |
| CK0441 |  | 2G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Grigio | Bobina Tipo A | ...017403 |
| CK0442 |  | 2G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017410 |
| CK0443 |  | 2G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017427 |
| CK0444 |  | 2G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017434 |



### Esempio

|             |            |         |                |   |
|-------------|------------|---------|----------------|---|
| Cod. CK0440 | LxAxP (cm) | -       | 39,5x39,5x21,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,06844 | 20,532         | - |
|             | Pezzi      | 1       | 300            | - |



# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H05VV-F



Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative

CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749

CEI 20-29 CEI UNEL 35746


CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0449  
Cod. CK0451  
Cod. CK0454



Cod. CK0447  
Cod. CK0450  
Cod. CK0453



Bobina Tipo A

| Codice |  | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0447 |  | 3G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...013641 |
| CK0449 |  | 3G 1 mm <sup>2</sup>   | 300 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...013658 |
| CK0450 |  | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017472 |
| CK0451 |  | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017489 |
| CK0453 |  | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017502 |
| CK0454 |  | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017519 |



### Esempio

Cod. CK0447



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |       |                |   |
|------------|-------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -     | 39,5x39,5x21,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,085 | 25,555         | - |
| Pezzi      | 1     | 300            | - |

# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H05VV-F



Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative


CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749  
CEI 20-29 CEI UNEL 35746  
CEI EN 50525-2-11



Cod. CK0458



Cod. CK0457



| Codice |  | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0457 |  | 4G 1,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017540 |
| CK0458 |  | 4G 1,5 mm <sup>2</sup> | 200 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...017557 |



### Esempio

|             |            |          |                |   |
|-------------|------------|----------|----------------|---|
| Cod. CK0457 |            |          |                |   |
|             | LxAxP (cm) | -        | 39,5x39,5x21,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,153825 | 30,765         | - |
|             | Pezzi      | 1        | 200            | - |

# CAVI IN BOBINA

Multipolari FROR 450/750V



Isolamento in mescola PVC qualità R2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5




## Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1  
CEI UNEL 35746



Cod. CK0463



Bobina Tipo A

| Codice |  | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0463 |  | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Grigio | Bobina Tipo A | ...013634 |



## Esempio

Cod. CK0460

Confezione  
Packaging

Scatola  
Inner

Imballo  
Master

|            |        |                |   |
|------------|--------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -      | 39,5x39,5x21,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,1014 | 25,35          | - |
| Pezzi      | 1      | 250            | - |

# CAVI IN BOBINA

## Multipolari FCC/2



Isolamento in mescola PVC qualità T12  
Conduttore in rame rosso formazione extraflessibile classe 6




### Normative

CEI 20-20/5  
CEI 20- 29  
CEI 20-11



Cod. CK0484  
Cod. CK0485  
Cod. CK0486



| Codice | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore  | Confezione    | 8028274   |
|--------|------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|
| CK0484 | 2G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Arancio | Bobina Tipo A | ...017786 |
| CK0485 | 3G 1,5 mm <sup>2</sup> | 250 m     | Arancio | Bobina Tipo A | ...013627 |
| CK0486 | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m     | Arancio | Bobina Tipo A | ...017793 |



### Esempio

|             |            |         |                |   |
|-------------|------------|---------|----------------|---|
| Cod. CK0484 | LxAxP (cm) | -       | 39,5x39,5x21,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,08948 | 22,37          | - |
|             | Pezzi      | 1       | 250            | - |
|             |            |         |                |   |



# CAVI IN BOBINA

## Multipolari H07RN



Isolamento igomma E14  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile ricotto




### Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1  
CEI UNEL 35746



Cod. CK0489



Bobina Tipo A

| Codice |  | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0489 |  | 3G 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m     | Nero   | Bobina Tipo A | ...017823 |



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |       |                |   |
|------------|-------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -     | 39,5x39,5x21,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,211 | 21,135         | - |
| Pezzi      | 1     | 100            | - |

# CAVI IN BOBINA

## Coassiali




Conduttore 0,80 mm CU  
Dielettrico in PEE Ø 3,50 mm  
Schermo nastro AL/PET/AL 100%  
Schermo treccia CU/SN 48%  
Guaina esterna in mescola PVC

**Normative**

CEI 46-1 CEI 46-3  
CEI UNEL 36761



Cod. CK0476



| Codice | Tipo di cavo | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|--------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0476 | SAT - PATC   | 450 m     | Bianco | Bobina Tipo A | ...013665 |



|            |        |                |   |
|------------|--------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -      | 39,5x39,5x12,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,0389 | 17,5           | - |
| Pezzi      | 1      | 450            | - |

# CAVI IN BOBINA

Telefonici / UTP



Isolamento mescola in PVC qualità R2  
Conduttore 0,60 mm CU/SN classe1 Ø1 mm


## Normative

CEI 20-22 II CEI 46-5

IEC 332-1



Cod. CK0479



Bobina Tipo B

| Codice | Tipo di cavo     | Lunghezza | Colore | Confezione    | 8028274   |
|--------|------------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| CK0479 | 1 Coppia + Terra | 700 m     | Grigio | Bobina Tipo B | ...017731 |



|            |         |                |   |
|------------|---------|----------------|---|
| LxAxP (cm) | -       | 39,5x39,5x12,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,01835 | 12,845         | - |
| Pezzi      | 1       | 700            | - |

# CAVI IN BOBINA

03VH-H e HI-FI




CAVO PIATTO DIVISIBILE Isolamento in PVC qualità TI2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



Cod. CK0431  
Cod. CK0432  
Cod. CK0433



Cod. CK0427



| Codice | Tipo di cavo            | Lunghezza | Colore      | Confezione    | 8028274   |
|--------|-------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| CK0427 | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Rosso/Nero  | Bobina Tipo B | ...017267 |
| CK0431 | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Bianco      | Bobina Tipo B | ...017304 |
| CK0432 | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Nero        | Bobina Tipo B | ...017311 |
| CK0433 | 2G 0,75 mm <sup>2</sup> | 700 m     | Trasparente | Bobina Tipo B | ...017328 |



Esempio


|             |            |             |                |   |
|-------------|------------|-------------|----------------|---|
| Cod. CK0427 | LxAxP (cm) | -           | 39,5x39,5x12,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,021885714 | 15,32          | - |
|             | Pezzi      | 1           | 700            | - |




# CK Serie Cavi in bobina

Tipologia bobine

Tipo B



Tipo A





CM0124

CM0124

CM0124

CM0124

CM0124

CM0124

Serie Civile

**nova** line

H05VV-F

# CAVI IN MATASSA

## Unipolari N07V-K



Isolamento in mescola PVC qualità R2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative

CEI 20-22 II CEI 20-37/1  
CEI UNEL 35752



Cod. CM0106



Cod. CM0104



Cod. CM0105



Cod. CM0107



Cod. CM0103

| Codice | Tipo di cavo           | Lunghezza | Colore       | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| CM0103 | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Nero         | Matassa    | 1/10       | ...030013 |
| CM0104 | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Marrone      | Matassa    | 1/10       | ...030020 |
| CM0105 | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Blu          | Matassa    | 1/10       | ...030037 |
| CM0106 | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Giallo/Verde | Matassa    | 1/10       | ...030044 |
| CM0107 | 1 G1 mm <sup>2</sup>   | 25 m      | Grigio       | Matassa    | 1/10       | ...030051 |
| CM0109 | 1 G1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Giallo/Verde | Matassa    | 1/10       | ...030075 |
| CM0110 | 1 G1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Grigio       | Matassa    | 1/10       | ...030082 |
| CM0111 | 1 G2,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Nero         | Matassa    | 1/10       | ...030099 |
| CM0112 | 1 G2,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Marrone      | Matassa    | 1/10       | ...030105 |
| CM0113 | 1 G2,5 mm <sup>2</sup> | 25 m      | Blu          | Matassa    | 1/10       | ...030112 |



### Esempio

Cod. CM0103



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |           |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|
| LxAxP (cm) | 13x19x3,5 | 20,5x19x30,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,3865    | 3,865        | - |
| Pezzi      | 1         | 10           | - |

# CAVI IN MATASSA

## Multipolari H05VV-F



Isolamento in mescola PVC qualità TI2  
Conduttore in rame rosso formazione flessibile classe 5



### Normative

CEI 20-25/5 CEI UNEL 35749  
CEI 20-29 CEI UNEL 35746  
CEI EN 50525-2-11



Cod. CM0124



Cod. CM0127

| Codice |  | Tipo di cavo            | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--|-------------------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| CM0124 |  | 3 G0,75 mm <sup>2</sup> | 10 m      | Nero   | Matassa    | 1/10       | ...030228 |
| CM0127 |  | 3 G1 mm <sup>2</sup>    | 10 m      | Bianco | Matassa    | 1/10       | ...030259 |



### Esempio

|             |            |         |            |   |
|-------------|------------|---------|------------|---|
| Cod. CM0122 |            |         |            |   |
|             | LxAxP (cm) | 12x23x5 | 20x29x30,5 | - |
|             | Peso (Kg)  | 0,7273  | 7,273      | - |
|             | Pezzi      | 1       | 10         | - |

# CAVI IN MATASSA

Telefonici / UTP



Isolamento mescola in PVC qualità R2  
Conduttore 0,60 mm CU/SN classe1 Ø1 mm

## Normative

CEI 20-22 II CEI 46-5  
IEC 332-1



Cod. CM0130  
Cod. CM0131

| Codice | Tipo di cavo     | Lunghezza | Colore | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| CM0131 | 1 Coppia + Terra | 25 m      | Grigio | Matassa    | 1/10       | ...030297 |



## Esempio

Cod. CM0130



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|            |         |            |   |
|------------|---------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 11x17x3 | 20,5x27x24 | - |
| Peso (Kg)  | 0,1904  | 1,904      | - |
| Pezzi      | 1       | 10         | - |





Spine e Prese Industriali



# SPINE e PRESE INDUSTRIALI

240V dritte



Grado di protezione IP65  
Montaggio rapido senza attrezzi

**Professional**  
application





Normative  
EN60309



Cod. CE88



Cod. CE89



| Codice | Spina                 | Pres a                | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE88   | CEE 2 Poli + T 16A-6h | -                     | 240 V~   | Busta      | 1/10       | ...011494 |
| CE89   | -                     | CEE 2 Poli + T 16A-6h | 240 V~   | Busta      | 1/10       | ...011500 |



#### Esempio

Cod. CE88

  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|           | LxAxP (cm) | 12,8x22x5,5 | 20,5x19x24 | - |
|-----------|------------|-------------|------------|---|
| Peso (Kg) | 0,1453     | 1,453       | -          | - |
| Pezzi     | 1          | 10          | -          | - |

# SPINE e PRESE INDUSTRIALI

## Spine 380V dritte



Corpo in polimero bianco  
Grado di protezione IP44  
Montaggio rapido senza attrezzi

**Professional**  
application

CE



**Normative**  
EN60309



Cod. CE116



Cod. CE117



| Codice | Spina                  | Presa | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|------------------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| CE116  | IEC 3 Poli + T 16A     | -     | 380 V~   | Busta      | 1/10       | ...012514 |
| CE117  | IEC 3 Poli + N + T 16A | -     | 380 V~   | Busta      | 1/10       | ...012521 |



### Esempio

Cod. CE116



Confezione  
Packaging



Scatola  
Inner



Imballo  
Master

|           | LxAxP (cm) | 11x23x6 | 20x19x24,5 | - |
|-----------|------------|---------|------------|---|
| Peso (Kg) | 0,1515     | 1,515   | -          | - |
| Pezzi     | 1          | 10      | -          | - |

# SPINE e PRESE INDUSTRIALI

Prese 380V dritte



Corpo in polimero bianco  
Grado di protezione IP44  
Montaggio rapido senza attrezzi

**Professional  
application**

CE



**Normative**  
EN60309



Cod. CE114



Cod. CE115



| Codice | Spina | Presa                  | Tensione | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|-------|------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| CE114  | -     | IEC 3 Poli + N + T 16A | 380 V~   | Busta      | 1/10       | ...012491 |
| CE115  | -     | IEC 3 Poli + T 16A     | 380 V~   | Busta      | 1/10       | ...012507 |



**Esempio**

Cod. CE114

  
**Confezione**  
Packaging

  
**Scatola**  
Inner

  
**Imballo**  
Master

|            |           |            |   |
|------------|-----------|------------|---|
| LxAxP (cm) | 13x27x5,5 | 20x19x24,5 | - |
| Peso (Kg)  | 0,2094    | 2,094      | - |
| Pezzi      | 1         | 10         | - |

# PROLUNGA Avvolgicavo

400V



Supporto in ferro zincato  
Disgiuntore termico  
Cavo 25m, H07RN-F

**Professional**  
application


CE

## Normative

CEI 20 - 11  
CEI 23 - 50



Cod. CE450



| Codice | Spina              | Presa                  | Tensione | Cavo                  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| CE450  | CEE 3 Poli + T 16A | 2 x CEE 3 Poli + T 16A | 400 V~   | 4G2,5 mm <sup>2</sup> | Termoretr. | 1/1        | ...013580 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| LxAxP (cm) | 41x41x22 | - | - |
| Peso (Kg)  | 10,08    | - | - |
| Pezzi      | 1        | - | - |

# PROLUNGA Avvolgicavo

250V



Supporto in ferro zincato  
Disgiuntore termico  
Cavo 25m, H07RN-F

**Professional**  
application

CE


## Normative

CEI 20 - 11

CEI 23 - 50



Cod. CE400



| Codice | Spina              | Presa                  | Tensione | Cavo                  | Confezione | Imballo/Pz | 8028274   |
|--------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| CE400  | CEE 2 Poli + T 16A | 2 x CEE 2 Poli + T 16A | 250 V~   | 3G2,5 mm <sup>2</sup> | Termoretr. | 1/1        | ...013573 |



  
Confezione  
Packaging

  
Scatola  
Inner

  
Imballo  
Master


|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
| LxAxP (cm) | 41x41x22 | - | - |
| Peso (Kg)  | 9,12     | - | - |
| Pezzi      | 1        | - | - |







Sistemi Espositivi
















Elettrico  
civile  
serie Ego


# Sistemi espositivi



cod. ESP01  
Espositore in metallo  
Dotazione:  
- 60 ganci da 32cm  
- 60 cartellini fine corsa



cod. ESP02  
Espositore in metallo  
Dotazione:  
- 35 ganci da 32cm  
- 35 cartellini fine corsa



cod. ESP03  
Espositore in metallo  
Dotazione:  
- 25 ganci da 32cm  
- 25 cartellini fine corsa



... alcune soluzioni espositive

## Confezioni



Lighting



Elettrico

Soluzioni espositive  
personalizzate  
per ogni esigenza



cod. RPB026A  
Rulliera porta bobina  
da pavimento per bobine tipo "A"



cod. RPB017B  
Rulliera porta bobina  
da pavimento per bobine tipo "B"

# Pallbox espositivi

## Pallbox A

Cod. PBX2C

1/4 PALLET



## Pallbox B

Cod. PBX3C

1/4 PALLET



## Pallbox C

Cod. PBX5C

1/4 PALLET



## Pallbox B

Cod. PBX10C

1/2 PALLET




# Pallbox espositivi

## Pallbox E

Cod. PBX12C

1 PALLET



## Pallbox F

Cod. PBX20C


1 PALLET




## Pallbox espositivi



cod. LNV100  
Crownier espositivo in forex  
con staffe di installazione



cod. CX1  
Contenitore da banco in cartone per  
esposizioni di materiale sfuso




cod. SCB23  
Contenitore da banco in cartone per  
esposizioni di materiale sfuso



# Pallbox espositivi


cod. PB02

Pallbox promozionale a scaletta con cassetti



cod. CP02

Contenitore da banco in cartone per esposizioni di materiale sfuso




cod. I-Boll


Contenitore da banco in PET per esposizioni di materiale sfuso



cod. PB04

Pallbox promozionale





# Sistemi didattici

100cm


30 cm



CRW100P 8028274098501 crowner in forex "Electric Spine Prese Adat."




CRW100O 8028274098495 crowner in forex "Prolunghe e Multiprese"




CRW100M 8028274098471 crowner in forex "Electric Access. Cablaggi"




CRW100N 8028274098488 crowner in forex "Accessori Cavi Antenna"



CRW100Q 8028274098518 crowner in forex "Electric Serie Civile EGO"



CRW100R 8028274098525 crowner in forex "Electric Serie Civile LIVE"



CRW100S 8028274098532 crowner in forex "Elec. Serie Civ. CLASSIC"



CRW100U 8028274098556 crowner in forex "Electric Tubi ed Access."



CRW100T 4028274098549 crowner in forex "Electric Canaline Access."



CRW100V 4028274098563 crowner in forex "Electric Cavi"



LNV100 8028274071221 crowner in forex "Novaline"

# Indice per codici

| Articolo   | pag. |
|------------|------|
| CE01       | 58   |
| CE02       | 58   |
| CE05       | 55   |
| CE10       | 14   |
| CE102      | 77   |
| CE103      | 77   |
| CE104      | 74   |
| CE107      | 58   |
| CE11       | 14   |
| CE110/4    | 44   |
| CE110/4C   | 44   |
| CE110/6    | 44   |
| CE110/6C   | 44   |
| CE111      | 40   |
| CE113      | 22   |
| CE114      | 195  |
| CE115      | 195  |
| CE116      | 194  |
| CE117      | 194  |
| CE12       | 15   |
| CE120/10   | 54   |
| CE121B     | 59   |
| CE121N     | 59   |
| CE137      | 23   |
| CE14       | 20   |
| CE15       | 16   |
| CE16       | 15   |
| CE17       | 22   |
| CE18       | 20   |
| CE20       | 21   |
| CE21       | 84   |
| CE214      | 25   |
| CE217USB   | 27   |
| CE21S      | 84   |
| CE22       | 84   |
| CE222      | 33   |
| CE22S      | 84   |
| CE23       | 76   |
| CE231/5PK  | 36   |
| CE231/5PKC | 36   |
| CE238      | 25   |
| CE23C      | 76   |
| CE24       | 76   |
| CE24C      | 76   |
| CE25       | 85   |

| Articolo  | pag. |
|-----------|------|
| CE25S     | 85   |
| CE26      | 84   |
| CE27      | 17   |
| CE274/4PK | 37   |
| CE28      | 17   |
| CE282     | 30   |
| CE290     | 28   |
| CE30B10C  | 66   |
| CE30B2    | 66   |
| CE30N10C  | 66   |
| CE30N2    | 66   |
| CE30X2    | 66   |
| CE31/3    | 43   |
| CE31/3C   | 43   |
| CE31/4    | 43   |
| CE31/4C   | 43   |
| CE31/5    | 43   |
| CE31/5C   | 43   |
| CE31/6    | 43   |
| CE31/6C   | 43   |
| CE310     | 53   |
| CE320     | 53   |
| CE32B     | 48   |
| CE32BC    | 48   |
| CE32N     | 48   |
| CE32NC    | 48   |
| CE330B    | 50   |
| CE33B     | 48   |
| CE33BC    | 48   |
| CE33N     | 48   |
| CE33NC    | 48   |
| CE350     | 39   |
| CE350B    | 50   |
| CE36      | 18   |
| CE36C     | 18   |
| CE38      | 23   |
| CE39LED   | 114  |
| CE40/1    | 68   |
| CE40/1S   | 68   |
| CE40/2    | 68   |
| CE40/2S   | 68   |
| CE40/3    | 68   |
| CE40/3S   | 68   |
| CE400     | 197  |
| CE41/1    | 67   |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| CE41/1S  | 67   |
| CE41/2   | 67   |
| CE41/2S  | 67   |
| CE41/3   | 67   |
| CE41/3S  | 67   |
| CE42/1   | 70   |
| CE42/1S  | 70   |
| CE42/2   | 70   |
| CE42/2S  | 70   |
| CE42/3   | 70   |
| CE42/3S  | 70   |
| CE44     | 16   |
| CE44C    | 16   |
| CE45     | 18   |
| CE450    | 196  |
| CE45C    | 18   |
| CE46     | 19   |
| CE47     | 21   |
| CE47C    | 21   |
| CE480C   | 24   |
| CE49     | 26   |
| CE49C    | 26   |
| CE500    | 57   |
| CE52     | 119  |
| CE53/1   | 70   |
| CE53/1S  | 70   |
| CE53/2   | 70   |
| CE53/2S  | 70   |
| CE53/3   | 70   |
| CE53/3S  | 70   |
| CE54B    | 49   |
| CE54BC   | 49   |
| CE54N    | 49   |
| CE54NC   | 49   |
| CE55B    | 49   |
| CE55BC   | 49   |
| CE55N    | 49   |
| CE55NC   | 49   |
| CE57N    | 62   |
| CE59/6   | 69   |
| CE59/6S  | 69   |
| CE59/8   | 69   |
| CE59/8S  | 69   |
| CE62     | 29   |
| CE67     | 58   |

| Articolo  | pag. |
|-----------|------|
| CE68/3B   | 51   |
| CE68/3BC  | 51   |
| CE68/3N   | 51   |
| CE68/3NC  | 51   |
| CE68/5B   | 51   |
| CE68/5BC  | 51   |
| CE68/5N   | 51   |
| CE68/5NC  | 51   |
| CE682     | 31   |
| CE72      | 63   |
| CE73B     | 62   |
| CE73N     | 62   |
| CE74/2    | 42   |
| CE74/2C   | 42   |
| CE74/2USB | 38   |
| CE74/3    | 42   |
| CE74/3C   | 42   |
| CE74/4    | 42   |
| CE74/4C   | 42   |
| CE76      | 56   |
| CE78      | 41   |
| CE79      | 41   |
| CE80      | 41   |
| CE81      | 75   |
| CE88      | 193  |
| CE89      | 193  |
| CE904     | 45   |
| CE904C    | 45   |
| CE910C    | 14   |
| CE911C    | 14   |
| CE912C    | 15   |
| CE913C    | 22   |
| CE914C    | 20   |
| CE915C    | 16   |
| CE916C    | 15   |
| CE917C    | 22   |
| CE918C    | 20   |
| CE937C    | 23   |
| CE938C    | 23   |
| CE94      | 85   |
| CE94S     | 85   |
| CE95      | 86   |
| CE950     | 45   |
| CE950C    | 45   |
| CE95S     | 86   |

# Indice per codici

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| CE96     | 86   |
| CE96S    | 86   |
| CE97     | 59   |
| CE98     | 59   |
| CK0427   | 184  |
| CK0431   | 184  |
| CK0432   | 184  |
| CK0433   | 184  |
| CK0436   | 174  |
| CK0437   | 174  |
| CK0438   | 175  |
| CK0440   | 176  |
| CK0441   | 176  |
| CK0442   | 176  |
| CK0443   | 176  |
| CK0444   | 176  |
| CK0447   | 177  |
| CK0449   | 177  |
| CK0450   | 177  |
| CK0451   | 177  |
| CK0453   | 177  |
| CK0454   | 177  |
| CK0457   | 178  |
| CK0458   | 178  |
| CK0463   | 179  |
| CK0476   | 182  |
| CK0479   | 183  |
| CK0484   | 180  |
| CK0485   | 180  |
| CK0486   | 180  |
| CK0489   | 181  |
| CL02     | 117  |
| CL03     | 119  |
| CL04     | 116  |
| CL05B    | 115  |
| CL05R    | 115  |
| CL05T    | 115  |
| CL1014   | 81   |
| CL1027   | 81   |
| CL1410   | 80   |
| CL1427   | 80   |
| CL2710   | 79   |
| CL2714   | 79   |
| CL2X27   | 79   |
| CL4027   | 78   |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| CLP200   | 79   |
| CM0103   | 187  |
| CM0104   | 187  |
| CM0105   | 187  |
| CM0106   | 187  |
| CM0107   | 187  |
| CM0109   | 187  |
| CM0110   | 187  |
| CM0111   | 187  |
| CM0112   | 187  |
| CM0113   | 187  |
| CM0124   | 188  |
| CM0127   | 188  |
| CM0131   | 189  |
| CP02     | 211  |
| CS01/5   | 91   |
| CS01/5S  | 91   |
| CS01/6   | 91   |
| CS01/6S  | 91   |
| CS01/7   | 91   |
| CS01/7S  | 91   |
| CS02     | 91   |
| CS02S    | 91   |
| CS04     | 91   |
| CS04S    | 91   |
| CS05/1   | 90   |
| CS05/3   | 90   |
| CS06     | 91   |
| CS06S    | 91   |
| CS07/2   | 90   |
| CS07/5   | 90   |
| CS08/2   | 90   |
| CS08/5   | 90   |
| CT01     | 94   |
| CT02     | 94   |
| CT04     | 96   |
| CT06     | 97   |
| CT07     | 97   |
| CT08A1   | 98   |
| CT08A10  | 98   |
| CT08A20  | 98   |
| CT08A3   | 98   |
| CT08A5   | 98   |
| CT08N1   | 98   |
| CT08N10  | 98   |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| CT08N20  | 98   |
| CT08N3   | 98   |
| CT08N5   | 98   |
| CT10     | 96   |
| CT12     | 95   |
| CT13     | 95   |
| CT15     | 99   |
| CT15S    | 99   |
| CT16     | 99   |
| CT16S    | 99   |
| CT17     | 95   |
| CT18     | 95   |
| CT24     | 96   |
| CV02/1   | 89   |
| CV02/1S  | 89   |
| CV02/3   | 89   |
| CV02/3S  | 89   |
| CV02/5   | 89   |
| CV02/5S  | 89   |
| CV03/1   | 89   |
| CV03/1S  | 89   |
| CV03/3   | 89   |
| CV03/3S  | 89   |
| CV03/5   | 89   |
| CV03/5S  | 89   |
| CV04     | 87   |
| CV05     | 87   |
| CV46     | 88   |
| CV47     | 88   |
| CX1      | 210  |
| EK0103   | 132  |
| EK0201   | 133  |
| EK0202   | 133  |
| EK0203   | 133  |
| EK0301   | 154  |
| EK0302   | 154  |
| EK0303   | 154  |
| EK0401   | 155  |
| EK0402   | 155  |
| EK0403   | 155  |
| ESP01    | 206  |
| ESP02    | 206  |
| ESP03    | 206  |
| F4000    | 107  |
| F4020R   | 109  |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| F4020W   | 108  |
| F4054    | 110  |
| F4065    | 106  |
| I-BOLL   | 211  |
| JB65     | 64   |
| JB68     | 65   |
| JB68T    | 65   |
| JB68X    | 65   |
| LK2001   | 147  |
| LK2002   | 147  |
| LK2003   | 147  |
| LK2004   | 147  |
| LK2005   | 147  |
| LK2006   | 147  |
| LK2007   | 153  |
| LK2008   | 153  |
| LK2009   | 150  |
| LK2010   | 150  |
| LK2011   | 150  |
| LK2012   | 150  |
| LK2013   | 148  |
| LK2014   | 148  |
| LK2015   | 148  |
| LK2016   | 149  |
| LK2017   | 151  |
| LK2018   | 151  |
| LK2019   | 149  |
| LK2020   | 149  |
| LK2021   | 146  |
| LK2022   | 146  |
| LK2023   | 152  |
| LK2024   | 146  |
| LK2025   | 146  |
| LK3001   | 136  |
| LK3002   | 136  |
| LK3003   | 136  |
| LK3004   | 136  |
| LK3005   | 136  |
| LK3006   | 136  |
| LK3007   | 136  |
| LK3008   | 136  |
| LK3009   | 137  |
| LK3010   | 137  |
| LK3011   | 138  |
| LK3012   | 137  |

# Indice per codici

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| LK3013   | 138  |
| LK3014   | 140  |
| LK3015   | 140  |
| LK3016   | 140  |
| LK3017   | 142  |
| LK3018   | 141  |
| LK3019   | 141  |
| LK3020   | 141  |
| LK3021   | 141  |
| LK3022   | 139  |
| LK3023   | 139  |
| LK3024   | 137  |
| LK3025   | 137  |
| LK3026   | 138  |
| LK3027   | 137  |
| LK3028   | 138  |
| LK3029   | 140  |
| LK3030   | 140  |
| LK3031   | 140  |
| LK3032   | 142  |
| LK3033   | 141  |
| LK3034   | 141  |
| LK3035   | 141  |
| LK3036   | 141  |
| LK3037   | 139  |
| LK3038   | 139  |
| LK3039   | 143  |
| LK40000C | 131  |
| LK40001C | 131  |
| LK40031  | 129  |
| LK40031C | 129  |
| LK40044  | 130  |
| LK40044C | 130  |
| LK40056  | 130  |
| LK40056C | 130  |
| LK40201  | 128  |
| LK40201C | 128  |
| LK40203  | 128  |
| LK40203C | 128  |
| LK40205  | 128  |
| LK40205C | 128  |
| LK40207  | 128  |
| LK40207C | 128  |
| LK40228  | 129  |
| LK40228C | 129  |

| Articolo  | pag. |
|-----------|------|
| LK40233   | 129  |
| LK40233C  | 129  |
| LK40251   | 129  |
| LK40251C  | 129  |
| LK40513B  | 127  |
| LK40513L  | 127  |
| LK40513LC | 127  |
| LK40571   | 126  |
| LK40571C  | 126  |
| LK40571L  | 126  |
| LK40571LC | 126  |
| LK40572   | 126  |
| LK40572C  | 126  |
| LK40573   | 126  |
| LK40573C  | 126  |
| LK40573L  | 126  |
| LK40573LC | 126  |
| LK40578   | 126  |
| LK40578C  | 126  |
| LK40703B  | 125  |
| LK40703BC | 125  |
| LK40703C  | 125  |
| LK40703CC | 125  |
| LK40703G  | 125  |
| LK40703GC | 125  |
| LK40704BC | 124  |
| LK40704GC | 124  |
| LK40803   | 127  |
| LK40803C  | 127  |
| NCR220    | 118  |
| PB02      | 211  |
| PB04      | 211  |
| PBESP01   | 212  |
| PBX10C    | 208  |
| PBX12C    | 209  |
| PBX20C    | 209  |
| PBX2C     | 208  |
| PBX3C     | 208  |
| PBX5C     | 208  |
| RPB017B   | 207  |
| RPB026A   | 207  |
| SCB23     | 210  |
| SCR100    | 111  |
| T100      | 103  |
| TD078     | 102  |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| TK0101   | 167  |
| TK0102   | 167  |
| TK0103   | 167  |
| TK0104   | 167  |
| TK0105   | 167  |
| TK0106   | 167  |
| TK0107   | 167  |
| TK0108   | 169  |
| TK0109   | 169  |
| TK0110   | 169  |
| TK0111   | 169  |
| TK0112   | 169  |
| TK0113   | 168  |
| TK0114   | 168  |
| TK0115   | 168  |
| TK0116   | 168  |
| TK0117   | 168  |
| TK0118   | 168  |
| TK0119   | 168  |
| TK0120   | 168  |
| TK0121   | 168  |
| TK0122   | 168  |
| TK0123   | 169  |
| TK0124   | 169  |
| TK0125   | 169  |
| TK0126   | 169  |
| TK0127   | 169  |
| TK0128   | 169  |
| TK0129   | 169  |
| TK0130   | 169  |
| TK0131   | 169  |
| TK0132   | 169  |
| TK0133   | 168  |
| TK0134   | 168  |
| TK0135   | 168  |
| TK0136   | 168  |
| TK0137   | 168  |
| TK0138   | 170  |
| TK0139   | 71   |
| TK0201   | 162  |
| TK0202   | 162  |
| TK0203   | 162  |
| TK0204   | 164  |
| TK0205   | 164  |
| TK0206   | 164  |

| Articolo | pag. |
|----------|------|
| TK0207   | 164  |
| TK0208   | 164  |
| TK0209   | 164  |
| TK0210   | 163  |
| TK0211   | 163  |
| TK0212   | 163  |
| TK0213   | 163  |
| TK0214   | 163  |
| TK0215   | 163  |
| TK0216   | 163  |
| TK0217   | 163  |
| TK0218   | 163  |
| TK0219   | 164  |
| TK0220   | 164  |
| TK0221   | 164  |
| TK0222   | 163  |
| TK0223   | 163  |
| TK0224   | 163  |
| TK0301   | 161  |
| TK0302   | 161  |
| TK0303   | 161  |
| TK0304   | 161  |
| TK0305   | 161  |
| TK0306   | 161  |
| TK0307   | 161  |
| TK0308   | 161  |
| TK0309   | 158  |
| TK0310   | 158  |
| TK0311   | 159  |
| TK0312   | 159  |
| TK0313   | 159  |
| TK0314   | 159  |
| TK0315   | 159  |
| TK0316   | 160  |
| TK0317   | 160  |
| TK0318   | 160  |
| TK0319   | 160  |
| TK0320   | 166  |
| TK0321   | 166  |
| TK0322   | 166  |
| TK0323   | 166  |
| TK0324   | 166  |
| TK0325   | 166  |
| TK0326   | 165  |
| TK0327   | 165  |

## Indice per codici

[illegible][illegible][illegible][illegible]

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 200,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Franco per spedizioni superiori a € 700,00; se inferiore, addebitato in fattura.

### CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutari vigenti.

### ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

### ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA srl" e sono ceduti solo ed esclusivamente in comodato d'uso.

### RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

### CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

### RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

### PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA srl" alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA srl" a sospendere ulteriori forniture.

### RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA srl" e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

### CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



**novaline**

**NOVA Italia s.r.l.**

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

PI.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: €500.000 i.v.

[www.novaline.it](http://www.novaline.it) - [info@novaline.it](mailto:info@novaline.it)  
[www.novaitalia.eu](http://www.novaitalia.eu) - [commerciale@novaitalia.eu](mailto:commerciale@novaitalia.eu)



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema  
di gestione certificato  
**ISO 9001: 2015**  
Certificato N. IT 15/0141

Nova Italia s.r.l. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**[www.novaline.it](http://www.novaline.it)**  
**[info@novaline.it](mailto:info@novaline.it)**