

nova *line*

*Sorgenti
Luminose*
2021

Gentile cliente,

Nova Italia, azienda nata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e di illuminazione a marchio Nova Line e Neos.

Pur essendo nati da poco più di un ventennio, poggiamo su basi solide, beneficiando di esperienze quarantennali nel settore, arricchite dall'alta professionalità dei nostri collaboratori. Questo team, negli anni ha fatto di noi una realtà consolidata in grado di affrontare il mercato di riferimento in maniera pronta ed efficace.

Un portfolio di oltre tremila clienti acquisiti negli ultimi anni e accordi di partnership con alcuni tra i più importanti protagonisti del settore, fanno di noi un brand riconosciuto in tutto il panorama nazionale. Questo ci ha permesso di essere sempre al passo con i tempi, di fornire innovazione e alti standard qualitativi con particolare attenzione alla ricerca.

La continua evoluzione del settore è ciò che ci spinge quotidianamente in avanti con la consapevolezza di dover essere sempre pronti a soddisfare le necessità dei clienti e dei collaboratori.

Oggi è importante creare sinergie in grado di affrontare le attuali difficoltà del mercato in maniera snella, flessibile e funzionale alla sua costante evoluzione.

Ringrazio con grande stima tutti i collaboratori che con quotidiana dedizione al loro lavoro rappresentano i pilastri dell'azienda.

Dear Customer,

Nova Italia, a company founded in 2001, distributes nationwide electrical and lighting products with Nova Line and Neos brands.

Despite being born just over twenty years ago, we stand on solid ground, benefiting from a forty years experience in the field, enriched by the high professionalism of our employees. This team, over the years, has made us a well-established business reality, able to promptly and efficiently face the market.

A portfolio of more than three thousand customers acquired in the last years and partnership agreements with some of the most important players in the industry, make us a recognized brand around the national scene. This allowed us to keep abreast of the times, to provide innovation and high quality standards with a special focus on research.

The continuous evolution in our field is what pushes us forward every day, knowing that we always have to be prepared to meet the needs of our customers and employees.

Today it is important to create synergies able to face the current market difficulties in a streamlined and flexible way, functional to its own constant evolution.

Thanks with high esteem to all our employees who are daily engaged in their work and are the cornerstones of the company.

Mirko Micolucci
President

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



Come aggiungere valore

L'ampia gamma di prodotti, mirata a soddisfare tutte le esigenze del mercato, genera un notevole risparmio di tempo ed economie aziendali.

L'accurata ricerca e selezione di ogni singolo articolo, basata su altissimi standard qualitativi e attenzione alle necessità del cliente, assicura un assortimento di prodotti costantemente aggiornato e con prezzi di vendita sempre allineati agli standard di mercato.

Una linea in continua evoluzione di espositori, modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita, assicura l'ottimizzazione degli impatti visivi e delle aree espositive, con lay-out razionali che utilizzano al meglio gli spazi.

Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi.

La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

How to add value

The wide range of products, aimed to satisfy all the needs of the market, generates considerable savings of time and corporate economies.

Accurate research and selection of every single item, based on the highest quality standard and attention to customer needs, ensures a constantly updated assortment of products, with sale prices always aligned with the market standards.

A constantly evolving line of merchandising displays, customizable to the needs of the stores, ensures the optimization of the visual impact and exhibition areas, with rational layout and use of space.

The merchandising service provided on site directly by our personnel, saves a lot of time for your staff.

An effective and streamlined orders management, plus fast deliveries, ensures a fast receipt of the goods.

The reliability and the good care of relationships with our retailers, who can count on the constant support of the company and its representatives, ensures profitable business relationships between partners.

Obiettivi

Crescere innalzando costantemente gli standard qualitativi aziendali per offrire sempre il miglior prodotto e il miglior servizio possibile.

Essere sempre presenti nel mercato con soluzioni innovative ed al passo coi tempi.

Aumentare la capillarizzazione della rete vendita e la presenza sul territorio nazionale.

Soddisfare le necessità dei nostri partner commerciali con una gestione votata al massimo della professionalità ed un sistema di gestione della logistica snello ed efficace.

Porre particolare attenzione al cliente finale attraverso la scelta di prodotti qualitativamente elevati e di un supporto tecnico altamente qualificato, a diretto contatto con l'utente, in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa al prodotto.

Obiettivi lontani?

Crediamo di No. Siamo già sulla buona strada, percorretela insieme a noi.

Mission

Growing up constantly, increasing company quality standards to always have the best product possible.

Being always on the market with innovative solutions up to date.

Extending sales network and presence nationwide .

Satisfy our business partners requests with a management devoted to maximum professionalism and a simple and effective logistic system.

Focus on the customer, through the selection of high quality products and a high qualified technical support on direct contact with the user to satisfy any kind of request related to the product.

Distant goals?

We don't think so. We are already on the right way, have it together with us.



Sicurezza, qualità e certificazioni prodotti

I Prodotti Nova Line hanno le carte in regola

Tutti i prodotti distribuiti da Nova Italia sono conformi ai requisiti di sicurezza e affidabilità obbligatori previsti dalla legge. Molti di essi possiedono ulteriori marchi di qualità quali l'IMQ, TUV o GS, tutti riconosciuti a livello globale, dimostrando l'impegno dell'azienda per la salvaguardia della salute dei consumatori e l'incremento dell'affidabilità dei prodotti.

Safety, quality and product certifications

Nova Line products have all the credentials

All products distributed by Nova Italia comply with safety and reliability compulsory requirements by law. Lots of them have other quality brands such as IMQ (for electrical equipment), TUV or GS, all worldwide acknowledged, showing company's effort on customers health protection and increase products reliability

 Marchio di conformità alle direttive Europee
Conformity Mark to European directives

 Marchio di conformità alle norme IEC
Conformity Mark to IEC rules

 Marchio di conformità ai requisiti regolati dal Federal Communications Commission (FCC)/Conformity Mark to the requirements of the Federal Communications Commission (FCC)



Marchio di conformità ai requisiti di sicurezza della legge tedesca
Conformity Mark to the German safety directives



Marchio di conformità ai requisiti di sicurezza di USA e Canada
Conformity Mark to the USA and Canada safety requirements



Marchio di conformità agli standard di Australia e Nuova Zelanda
Conformity Mark to the safety standards of Australia and New Zeland



Marchio di conformità ai requisiti del DesignLight Consortium TM per prodotti led
Conformity Mark to the requirements of the DesignLight Consortium TM



Certificazione IESNA Energy Star comprovante il mantenimento del flusso luminoso dichiarato
Energy star certification proving the declared lumen maintenance



Certificazione IESNA Energy Star comprovante l'efficienza luminosa dichiarata (Lm/W)
Energy star certification proving the declared luminous efficiency (LmW)



Certificazione IESNA Energy Star comprovante le ore di funzionamento dichiarate
Energy star certification proving the declared lifetime



Marchio di conformità al regolamento tecnico di illuminazione pubblica vigente in Colombia
Conformity Mark to the technical regulation for Public Lighting in Colombia



Marchio di conformità agli standard di sicurezza europei per i prodotti elettrici
Conformity Mark to the european safety standard for electrical products



Marchio di conformità agli standard internazionali e/o ai rigidi requisiti stabiliti dall'ente stesso
Conformity Mark to International safety standards and the strict requirements of the testing Lab.



IMQ marchio che garantisce la conformità ai requisiti di legge e di sicurezza di un prodotto e dei materiali da cui è composto
Conformity Mark to the requirements on products safety and materials used.

Rispettiamo la normativa europea

D.Lgs 25/07/2005 n.151: è vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani (bidone barrato). Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni oppure possono essere consegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di apparecchiatura dello stesso tipo. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo, sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio del materiale contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto. La Nova Italia, in ottemperanza alla legge vigente riguardo alla direttiva europea RAEE per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche tra cui lampade fluorescenti integrate, è iscritta al consorzio: Ecorit.

We respect the european standard

(Legislative Decree 151 of 25/07/2005)

Legislative Decree 25/07/2005 n.151: it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment as municipal waste (crossed bin). These wastes are subject to separate collection organized by municipalities or they can be delivered to the vendor in the event of purchase of the same type of equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will avoid a potential negative impact on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to preserve natural resources. Illegal disposal of this waste is sanctioned under the Decree 25/07/2005 n.151. To receive more detailed information please contact the responsible office in your city, the service for the disposal of household waste or the shop where you purchased the product. Nova Italia in compliance with applicable law regarding the WEEE European Directive for the collection of electrical and electronic equipment including integrated fluorescent lamps is registered in the consortium: Ecorit

Le direttive europee ERP/EUP



Le nuove Direttive Europee definiscono un insieme di norme che i produttori di dispositivi elettrici ed elettronici devono rispettare al fine di incrementare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti. All'interno di queste normative rientrano non solo i requisiti di progettazione eco compatibili ed i parametri di funzionalità, ma anche requisiti più vincolanti sulle informazioni riportate sulle confezioni. Tutto questo per permettere ai consumatori di confrontare i prodotti di illuminazione in termini di efficienza ed impatto sull'ambiente. L'attuazione delle Direttive Europee ERP/EUP comportano un cambiamento storico nei parametri di riferimento per la scelta di una lampada: non più WATT, ma LUMEN. Questo consentirà un confronto corretto delle diverse tipologie di lampadine disponibili oggi sul mercato.

ERP/EUP european directives

The new European Directives define a set of rules that manufacturers of electrical and electronic devices must meet in order to increase energy efficiency and reduce the environmental impact of their products. Within these regulations are included not only the eco - compatible design requirements and functional parameters, but also more stringent requirements on the information given on the packaging. This allows the consumers to compare lighting products in terms of efficiency and environmental impact. Implementation of ERP / EUP European Directives entail a historic change in the benchmarks for choosing a lamp: no more WATT, but LUMEN. This will enable a proper comparison of the different types of light bulbs available on the market today.

Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.

Certified ISO 9001 for quality management system

ISO 9001 Certification for quality management system, world standard for quality management systems, guarantees high quality level of business procedures and processes, in order to meet customer expectations in a coherent and comprehensive way, through company ongoing and constant improvement.

Requirements and processes conformity is guaranteed by an accredited third Certification Authority, who verify and certify organizational structure's compliance with ISO 9001 requirements. This certification represents an important goal that confirms company's growth and offer an additional value to customers.



Laboratorio tecnico

Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.

Technical lab

Nova Italia, with a view to continuous improvement, equipped itself with a modern laboratory to test its products. The spectrophotocolorimeter, also known as integrating sphere, allows measurement of electrotechnical and electrical parameters related to lighting products.





10 Buoni motivi per scegliere Nova Italia

10 Good reasons to choose Nova Italia



Risparmio di tempo ed economie aziendali: un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.

Time and business savings: one contact, one invoice, one delivery, one accounting record.



Ampia gamma di accessori da un'unica azienda con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.

Range of accessories from just one company with the possibility to develop a more interesting turnover, thereby achieving better purchasing conditions.



Riordini semplici e automatici tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.

Simple and automatic orders through our trustfully specialized staff, allowing your sales team to save time.



Prezzi di vendita allineati agli standard di mercato.

Sales prices consistent with market standards.



Consegne veloci e, su richiesta, anche in 24 ore.

Fast deliveries and, on request, also in 24 hours.



Assortimento sempre aggiornato.

Always updated products range.



Prodotti di alto standard qualitativo. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.

High quality standard products. Compliance with Italian and European regulations.



Allestimento e merchandising presso i punti vendita senza scorte di magazzino.

Assembling and merchandising directly on retailers without warehouse stocks.



Razionalizzazione dell'area espositiva, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.

Rationalization of the exhibition area, with a more rational layout and best use of the space.



Ottimizzazione dell'impatto visivo, grazie agli espositori modulari e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.

Visual impact optimization, thanks to modular and customizable displays according to the store needs.

Simboli *Symbol*



Durata / *Life time*



Cicli di accensione / *Switching cycles*



Non dimmerabile / *Not dimmable*



Dimmerabile / *Dimmable*



Tempo di accensione / *Start up time*



Fascio luminoso / *Beam angle*



Classe di isolamento 1 / *Insulation Class 1*



Classe di isolamento 2 / *Insulation Class 2*



Grado di protezione solidi, polveri, liquidi / *Protection rate against solids, liquids, dust*



Grado di resistenza agli impatti / *Resistance rate to impacts*



Indice di resa cromatica / *Color rendering index*



Tecnologia ad amalgama solida, no mercurio liquido / *Amalgam Technology, no liquid mercury*



Filtro ultravioletti / *UV filter*



Tempo necessario al raggiungimento del 60% luminosità / *Time needed to reach 60% of lamps brightness*



Numero LED per metro / *Number of LED for meter*



Tecnologia multicolore / *Multicolor technology*




Sensore crepuscolare / *Light sensor*



Indice di valutazione abbagliamento diretto in un ambiente / *Environment direct glare rating*

Tipologia di attacco *Base type*



Grado di protezione IP *IP rate*

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

The following table list the IP protection rates according to the UNI EN60529 directive. The first digit indicates the level of protection against solid objects/particles ingress, while the second digit indicates the level of protection against ingress of water, both valid in standard environment conditions.

IP65

Protezione contro penetrazione oggetti solidi
Protection against solid objects ingress

1° cifra <i>1st digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 50 mm.</i>
2	Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 12,5 mm.</i>
3	Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 2,5 mm.</i>
4	Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 1 mm.</i>
5	Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi) <i>Protected against dust (Without damaging sediments).</i>
6	Protezione totale da polveri. <i>Totally protected against dust.</i>

Protezione contro penetrazione liquidi
Protection against liquid ingress

2° cifra <i>2nd digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto. <i>Protected against vertical falls of water drops.</i>
2	Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°. <i>Protected against water falls up to 15° of the vertical.</i>
3	Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°. <i>Protected against rain water up to 60° of the vertical.</i>
4	Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water projection in all directions.</i>
5	Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water launching in all directions.</i>
6	Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione. <i>Protected against water launching similar to sea waves hits in all directions.</i>
7	Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione. <i>Protected against immersion for a limited period and under specified pressure conditions.</i>
8	Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione. <i>Protected against long effect immersion under specified pressure conditions.</i>

Indice IK *IK rate*

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 - parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

The European standard EN 62262 — the equivalent of international standard IEC 62262:2002 — relates to IK rated products certification. This is an international numeric classification for the degrees of protection against external mechanical impacts provided by the enclosures of electrical equipment. The IK Code was originally defined in European Standard BS EN 50102:1995, amended in 1999). Following its adoption as an international standard in 2002, the EU renumbered it into EN 62262.

IK00	Nessuna protezione <i>No protection</i>	
IK01	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J <i>Resistant to impacts up to 0.150 J of energy</i>	
IK02	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J <i>Resistant to impacts up to 0.200 J of energy</i>	
IK03	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J <i>Resistant to impacts up to 0.350 J of energy</i>	
IK04	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J <i>Resistant to impacts up to 0.500 J of energy</i>	
IK05	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J <i>Resistant to impacts up to 0.700 J of energy</i>	
IK06	Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J <i>Resistant to impacts up to 1.00 J of energy</i>	
IK07	Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J <i>Resistant to impacts up to 2.00 J of energy</i>	
IK08	Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J <i>Resistant to impacts up to 5.00 J of energy</i>	
IK09	Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J <i>Resistant to impacts up to 10.00 J of energy</i>	
IK10	Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J <i>Resistant to impacts up to 20.00 J of energy</i>	





INDICE INDEX

Lampade led chiare a filamento

Led clear filament bulbs

pag.14



Lampade led opali a filamento

Led opal filament bulbs

pag.26



Lampade led vintage a filamento

Led gold vintage filament bulbs

pag.32



Lampade led decorative a filamento

Led decorative filament bulbs

pag.40



Lampade led classiche

Led classic bulbs

pag.46



Lampade led spot

Led spot lamps

pag.62



Lampade led reflector

Led reflector lamps

pag.76



Lampade led special

Led special lamps

pag.84



Lampade fluorescenti

Fluorescent lamps

pag.94



Lampade alogene

Halogen lamps

pag.98



Torce led

Led flashlights

pag.110



Lampade portatili d'emergenza

Portable emergency lights

pag.136



Sistemi espositivi

Display systems

pag.142







LED FILAMENT
Clear

LED Filament A60 Bulb

Clear

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A++


Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFG40C	4W	E27	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111170
LFG40N	4W	E27	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111187
LFG60C	7W	E27	220-240 V	58 mA	A+	60 W	2700K	806lm	10/100	...111194
LFG60N	7W	E27	220-240 V	58 mA	A+	60 W	4000K	806lm	10/100	...111200
LFG75C	8W	E27	220-240 V	60 mA	A++	75 W	2700K	1055lm	10/100	...111217
LFG75N	8W	E27	220-240 V	60 mA	A++	75 W	4000K	1055lm	10/100	...111224
LFG100C	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	A++	100 W	2700K	1521lm	10/100	...111231
LFG100N	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	A++	100 W	4000K	1521lm	10/100	...111248



Esempio
Example

Cod. LFG40C	LxAxP/LxHxW (cm)	6,2x12x6,2	13,7x13,7x33	33x29x71
	Peso/Weight (Kg)	0,0675	0,675	7,518
	Pezzi/Pieces	1	10	100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED Filament Miniglobe E14/ E27

Clear




Classe A++

Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFS25C	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	2700K	250lm	10/100	...111255
LFS25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	4000K	250lm	10/100	...111262
LFS40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111279
LFS40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111286
LFS60C	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	2700K	806lm	10/100	...111293
LFS60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	4000K	806lm	10/100	...111309
LFX25C	2W	E27	220-240 V	20 mA	A++	25 W	2700K	250lm	10/100	...111316
LFX25N	2W	E27	220-240 V	20 mA	A++	25 W	4000K	250lm	10/100	...111323
LFX40C	4W	E27	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111330
LFX40N	4W	E27	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111347
LFX60C	6W	E27	220-240 V	40 mA	A++	60 W	2700K	806lm	10/100	...111354
LFX60N	6W	E27	220-240 V	40 mA	A++	60 W	4000K	806lm	10/100	...111361



Esempio
Example

Cod. LFS25C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	5x9,5x5	10,8x10x26	28,5x23x57
Peso/Weight (Kg)	0,0352	0,352	4,078
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament Candle - Wind Twisted

Clear

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA

Classe A++


Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



LFW

LFL

LFV



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LFL25C	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	2700K	250lm	10/100	...111378
LFL25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	4000K	250lm	10/100	...111385
LFL40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111392
LFL40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111408
LFL60C	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	2700K	806lm	10/100	...111415
LFL60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	4000K	806lm	10/100	...111422
LFV25C	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	2700K	250lm	10/100	...111439
LFV25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	A++	25 W	4000K	250lm	10/100	...111446
LFV40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111453
LFV40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111460
LFV60C	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	2700K	806lm	10/100	...111477
LFV60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	4000K	806lm	10/100	...111484
LFW40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111491
LFW40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111507
LFW60C	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	2700K	806lm	10/100	...111514
LFW60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	A++	60 W	4000K	806lm	10/100	...111521



Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. LFL25C	LxAxP/LxHxW (cm)	4,5x11,5x4,5	10x12x24	26,5x27x53
	Peso/Weight (Kg)	0,035	0,35	3,988
	Pezzi/Pieces	1	10	100
Cod. LFV25C	LxAxP/LxHxW (cm)	4,5x13x4,5	10x14x24	26,5x30x53
	Peso/Weight (Kg)	0,0366	0,366	4,173
	Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament T25 Bulb

Clear




Classe **A++**

Class **A++**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFP20	2W	E14	170-265 V	25 mA	A+	20 W	2700K	200lm	10/100	...094299
LFP40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	2700K	470lm	10/100	...111538
LFP40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	A++	40 W	4000K	470lm	10/100	...111545



Esempio
Example

Cod. LFP40C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	3,9x10,5x3,9	8,7x12,5x21,3	22,5x27x49
Peso/Weight (Kg)	0,0292	0,292	3,309
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament T27 Bulb

Clear




Classe **A++**

Class **A++**

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471



Particolarmente adatte
per portalampade da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders

27mm



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
FTB60C	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...108583
FTB60N	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...108590



Esempio
Example

Cod. FTB60C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	44x115x44	23x10x12,5	52x25x27
Peso/Weight (Kg)	0,048	0,58	6	
Pezzi/Pieces	1	10	100	

LED Filament T45 Bulb

Clear




Classe **A++**

Class **A++**


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Particolarmente adatte
per portalampe da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FTB75C	8W	E27	170-265 V	65 mA	>0,5	75 W	2700K	1055lm	10/100	...107982
FTB75N	8W	E27	170-265 V	65 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...107999



Esempio
Example

Cod. FTB75C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	47x121x47	24,5x13x10,5	54,5x26,5x28
Peso/Weight (Kg)	0,112	1,12	11,2
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament ST64

Clear

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+



Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LFT60C	7W	E27	220-240 V	58 mA	A+	60 W	2700K	806lm	10/100	...111552
LFT60N	7W	E27	220-240 V	58 mA	A+	60 W	4000K	806lm	10/100	...111569
LFT75C	8W	E27	220-240 V	60 mA	A++	75 W	2700K	1055lm	10/100	...111576
LFT75N	8W	E27	220-240 V	60 mA	A++	75 W	4000K	1055lm	10/100	...111583



Esempio
Example

Cod. LFT60C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	6,5x6,5x15	14,5x16,5x34	35,5x36,5x74
Peso/Weight (Kg)		0,091	0,906	10,478
Pezzi/Pieces		1	10	100

LED Filament Globe

Clear




Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFGL60C	7W	G95	220-240 V	58 mA	A+	60 W	2700K	800lm	10/50	...111590
LFGL60N	7W	G95	220-240 V	58 mA	A+	60 W	4000K	800lm	10/50	...111606
LFGL75C	8W	G125	220-240 V	60 mA	A++	75 W	2700K	1055lm	10/40	...111613
LFGL75N	8W	G125	220-240 V	60 mA	A++	75 W	4000K	1055lm	10/40	...111620
LFGL100C	10,5W	G125	220-240 V	80 mA	A++	90 W	2700K	1330lm	10/40	...111637
LFGL100N	10,5W	G125	220-240 V	80 mA	A++	90 W	4000K	1330lm	10/40	...111644



Esempio
Example

Cod. LFGL60C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	9,6x9,6x14,4	20,5x16,5x50	52,5x19x106
Peso/Weight (Kg)	0,126	1,265	7,735
Pezzi/Pieces	1	10	50



LED Color Filament Miniglobe

Clear



Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Giallo
LSF40G




Rosso
LSF40R



Verde
LSF40V



Blu
LSF40B



Codice	Colore	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Pcs/ Carton	Ean Code
LSF40B	Blu-Blue	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100624
LSF40G	Giallo-Yellow	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100631
LSF40R	Rosso-Red	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100648
LSF40V	Verde-Green	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100655



Esempio
Example

Cod. LSF40B

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x8,8x4,6	10,5x10,5x25	26x22,5x55
Peso/Weight (Kg)	0,0406	0,406	4,513
Pezzi/Pieces	1	10	100





LED FILAMENT
Opal

LED Filament A60 Bulb

Opal

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A+**


Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



MFG60



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
MFG50	7W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	57 W	2700K	760lm	10/100	...097535
MFG51	7W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	57 W	4000K	760lm	10/100	...102499
MFG52	7W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	57 W	6500K	760lm	10/100	...104967
MFG70	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	2700K	1000lm	10/100	...097542
MFG71	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	4000K	1000lm	10/100	...102505
MFG72	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	6500K	1000lm	10/100	...104974
MFG100	11W	E27	220-240 V	100 mA	>0,5	90 W	2700K	1330lm	10/100	...102574
MFG101	11W	E27	220-240 V	100 mA	>0,5	100 W	4000K	1521lm	10/100	...102581
MFG102	11W	E27	220-240 V	100 mA	>0,5	100 W	6500K	1521lm	10/100	...104981



Esempio
Example

Cod. MFG50	LxAxP/LxHxW (cm)	6,2x12x6,2	13,7x13,7x33	33x29x71
	Peso/Weight (Kg)	0,0675	0,675	7,518
	Pezzi/Pieces	1	10	100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED Filament Miniglobe E14/ E27

Opal




Classe **A++**

Class **A++**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFS30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...097559
MFS31	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	4000K	420lm	10/100	...102512
MFS32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...104998
MFS60	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	2700K	720lm	10/100	...106879
MFS61	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	10/100	...106886
MFS62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106893
MFX30	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...097566
MFX31	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	4000K	420lm	10/100	...102529
MFX32	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105001
MFX60	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	2700K	720lm	10/100	...106909
MFX61	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	10/100	...106916
MFX62	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106923



Esempio
Example

Cod. MFS30



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x8,8x4,6	10,5x10,5x25	26x22,5x55
Peso/Weight (Kg)	0,0406	0,406	4,513	
Pezzi/Pieces	1	10	100	

LED Filament Candle - Wind Twisted

Opal

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A++**


Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
MFL30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...097573
MFL31	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	4000K	420lm	10/100	...102536
MFL32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105018
MFL60	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	2700K	720lm	10/100	...106848
MFL61	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	10/100	...106855
MFL62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106862
MFV30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...097580
MFV31	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	4000K	420lm	10/100	...102543
MFV32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105025
MFV60	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	2700K	720lm	10/100	...106930
MFV61	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	10/100	...106947
MFV62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106954
MFW30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...106961
MFW31	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	4000K	420lm	10/100	...106978
MFW32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...106985
MFW60	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	2700K	720lm	10/100	...106992
MFW61	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	10/100	...107005
MFW62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...107012



Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. MFL30	LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x5,5x5,5	9,8x12x24	26,5x26,5x52,5
	Peso/Weight (Kg)	0,035	0,351	3,99
	Pezzi/Pieces	1	10	100
Cod. MFV30	LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x13x4,6	9x15,5x21	22x33,5x48
	Peso/Weight (Kg)	0,0328	0,328	3,761
	Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament Globe

Opal




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFGL70	9W	G95	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	2700K	1000lm	10/50	...097597
MFGL71	9W	G95	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	4000K	1000lm	10/50	...102550
MFGL72	9W	G95	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	6500K	1000lm	10/50	...105032
MFGL100	11W	G125	180-265 V	100 mA	>0,5	90 W	2700K	1330lm	10/40	...105056
MFGL101	11W	G125	180-265 V	100 mA	>0,5	100 W	4000K	1521lm	10/40	...105063
MFGL102	11W	G125	180-265 V	100 mA	>0,5	100 W	6500K	1521lm	10/40	...105070



Esempio
Example

Cod. MFGL70



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	9,6x13,6x9,6	20x16x50	20x80x50
Peso/Weight (Kg)	0,092	0,92	5
Pezzi/Pieces	1	10	50





LED FILAMENT
Gold Vintage

LED Filament A60 Bulb

Gold Vintage




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
GFG30	4W	E27	220-240 V	35 mA	>0,4	35 W	2700K	420lm	10/100	...096194
GFG50	7W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	55 W	2700K	760lm	10/100	...096200
GFG70	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	70 W	2700K	1000lm	10/100	...097603
GFG90	11W	E27	180-265 V	100 mA	>0,5	90 W	2700K	1330lm	10/100	...105049



Esempio
Example

Cod. GFG30



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,2x12x6,2	13,7x13,7x33	33x29x71
Peso/Weight (Kg)	0,0675	0,675	7,518
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament Miniglobe E14/ E27

Gold Vintage



Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



GFS



GFX



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFS30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...096248
GFX30	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...096255



Esempio
Example

Cod. GFS30



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x8,8x4,6	10,5x10,5x25	26x22,5x55
Peso/Weight (Kg)	0,0406	0,406	4,513
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament Candle - Wind Twisted

Gold Vintage



Classe **A+**
Class **A+**
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFL30	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...096224
GFV30	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	2700K	420lm	10/100	...096231



Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. GFL30	LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x5,5x5,5	9,8x12x24	26,5x26,5x52,5
	Peso/Weight (Kg)	0,035	0,351	3,99
	Pezzi/Pieces	1	10	100
Cod. GFV30	LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x13x4,6	9x15,5x21	22x33,5x48
	Peso/Weight (Kg)	0,0328	0,328	3,761
	Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament ST64

Gold Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A+**


Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFT40	6W	E27	220-240 V	50 mA	>0,5	46 W	2700K	570lm	10/100	...096279
GFT70	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	2700K	1000lm	10/100	...097610



Esempio
Example

Cod. GFT40

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,5x6,5x15	14,5x16,5x34	35,5x36,5x74
Peso/Weight (Kg)	0,091	0,906	10,478
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Filament Globe

Gold Vintage




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFGL50	7W	G95	220-240 V	55 mA	>0,5	55 W	2700K	760lm	10/50	...096217
GFGL70	9W	G125	220-240 V	64 mA	>0,5	70 W	2700K	1000lm	10/40	...097627



Esempio
Example

Cod. GFGL50



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	9,6x13,6x9,6	20x16x50	20x80x50
Peso/Weight (Kg)	0,092	0,92	5
Pezzi/Pieces	1	10	50







LED FILAMENT

Decorative

LED Filament Gold Vintage Dimmable

Gold Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A


Class A

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

CE



STEP
DIMMING



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FGL200	8W	G200	170-265 V	70 mA	>0,5	42 W	2200K	500lm	4	...106701



Esempio
Example

Cod. FGL200

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	20,2x20,2x30,4	42,5x42,5x32,5	
Peso/Weight (Kg)	0,6	3,5	-
Pezzi/Pieces	1	4	-

LED Filament Gold Vintage Dimmable

Gold Vintage



Classe A

Class A



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



**STEP
DIMMING**



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FPH160	8W	PS160	170-265 V	70 mA	>0,5	42 W	2200K	500lm	6	...106695



Esempio
Example

Cod. FPH160



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	16,2x16,2x32,2	50,5x34,5x34,5	
Peso/Weight (Kg)	0,412	3,6	-
Pezzi/Pieces	1	6	-

LED Filament G200 Decorative

Gold Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A


Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DFGL200	4W	G200	220-240 V	43 mA	>0,4	23 W	2200K	230lm	4	...104141



Esempio
Example

Cod. DFGL200



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	20,5x20,5x32	42,5x42,5x35	
Peso/Weight (Kg)	0,6	3,4	-
Pezzi/Pieces	1	4	-

LED Filament A160 Decorative

Gold Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A


Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DFA160	4W	A160	220-240 V	43 mA	>0,4	23 W	2200K	230lm	6	...104165



Esempio
Example

Cod. DFA160


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	16,5x16,5x34	51x34,5x37	
Peso/Weight (Kg)	0,45	3,5	-
Pezzi/Pieces	1	6	-

LED Filament B78 Decorative

Gold Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A


Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DFB78	4W	B78	220-240 V	43 mA	>0,4	23 W	2200K	230lm	20	...104172



Esempio
Example

Cod. DFB78

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8x8x22	43x34x25	
Peso/Weight (Kg)	0,19	4,5	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Filament T9 Decorative

Gold Vintage




Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DFT9	4W	T9	220-240 V	43 mA	>0,4	23 W	2200K	230lm	100	...104158



Esempio
Example

Cod. DFT9



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	4x4x19	44x44x22	
Peso/Weight (Kg)	0,07	7,7	-
Pezzi/Pieces	1	100	-





LED CLASSIC

LED UFO Bulb

Classic

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A


Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LU20C	20W	E27	220-240 V	165 mA	>0,5	100 W	3000K	1700lm	20	...100488
LU20N	20W	E27	220-240 V	165 mA	>0,5	100 W	4000K	1720lm	20	...100495
LU20F	20W	E27	220-240 V	165 mA	>0,5	100 W	6500K	1740lm	20	...100501



Esempio
Example

Cod. LU20C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	29x29x6,5	36x36x58,4	
Peso/Weight (Kg)	0,3	6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED High Power Bulb

Classic

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

CE

G150

G120



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
G120C1	17W	E27	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	3000K	1900lm	10/100	...112443
G120N1	17W	E27	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	4000K	1900lm	10/100	...112467
G120F1	17W	E27	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	6500K	1900lm	10/100	...112450
G150C	21W	E27	220-240 V	191 mA	>0,5	150 W	3000K	2452lm	10/100	...102925
G150N	21W	E27	220-240 V	191 mA	>0,5	150 W	4000K	2452lm	10/100	...102949
G150F	21W	E27	220-240 V	191 mA	>0,5	150 W	6500K	2452lm	10/100	...102932



Esempio
Example

Cod. G120C1

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	13x6,1x6,1	34x14x15,5	67x33x30
Peso/Weight (Kg)	0,19	1,92	19,8
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED A60 Bulb

Classic




Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Modello	Tensione	Corrente	Equival.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Modello	Voltage	Current	Equival.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
G40C1	5,5W	E27	A60	220-240 V	43 mA	40 W	3000K	470lm	10/100	...110364
G40N1	5,5W	E27	A60	220-240 V	43 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...110371
G40F1	5,5W	E27	A60	220-240 V	43 mA	40 W	6500K	470lm	10/100	...110388
G60C1	8,5W	E27	A60	220-240 V	67 mA	60 W	3000K	806lm	10/100	...110395
G60N1	8,5W	E27	A60	220-240 V	67 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...110401
G60F1	8,5W	E27	A60	220-240 V	67 mA	60 W	6500K	806lm	10/100	...110418
G75C1	10W	E27	A60	220-240 V	84 mA	75 W	3000K	1055lm	10/100	...110425
G75N1	10W	E27	A60	220-240 V	84 mA	75 W	4000K	1055lm	10/100	...110432
G75F1	10W	E27	A60	220-240 V	84 mA	75 W	6500K	1055lm	10/100	...110449
G100C1	13W	E27	A65	220-240 V	108 mA	100 W	3000K	1521lm	10/100	...110456
G100N1	13W	E27	A65	220-240 V	108 mA	100 W	4000K	1521lm	10/100	...110463
G100F1	13W	E27	A65	220-240 V	108 mA	100 W	6500K	1521lm	10/100	...110470



Esempio
Example

Cod. G40C1

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,3x12,5x6,3	48x30x30	100x60x60
Peso/Weight (Kg)	0,1552	1,552	16,478
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED G45 Miniglobe

Classic




Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



S25



X25



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
S25C1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...110609
S25N1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	4000K	250lm	10/100	...110616
S25F1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	6500K	250lm	10/100	...110623
S40C1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...110661
S40N1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	41 W	4000K	470lm	10/100	...110678
S40F1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	41 W	6500K	470lm	10/100	...110685
S60C1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...110722
S60N1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...110739
S60F1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...110746
X25C1	3,3W	E27	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...110630
X25N1	3,3W	E27	220-240 V	28 mA	>0,4	26 W	4000K	250lm	10/100	...110647
X25F1	3,3W	E27	220-240 V	28 mA	>0,4	26 W	6500K	250lm	10/100	...110654
X40C1	5,5W	E27	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...110692
X40N1	5,5W	E27	220-240 V	43 mA	>0,5	41 W	4000K	470lm	10/100	...110708
X40F1	5,5W	E27	220-240 V	43 mA	>0,5	41 W	6500K	470lm	10/100	...110715
X60C1	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...110753
X60N1	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...110760
X60F1	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...110777



Esempio
Example

Cod. S25C1



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	4,6x10x4,6	10x13,5x24	26x29,5x53
Peso/Weight (Kg)	0,064	0,64	6,971
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED C37 Candle - Wind Twisted

Classic




Classe **A+**

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
L25C1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...110487
L25N1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	4000K	250lm	10/100	...110494
L25F1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	6500K	250lm	10/100	...110500
L40C1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...110517
L40N1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...110524
L40F1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	10/100	...110531
L60C1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...110548
L60N1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...110555
L60F1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...110562
V40C1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...110579
V40N1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...110586
V40F1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	10/100	...110593



Esempio
Example

Cod. L25C1

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	4x11,5x4	10x14,5x24	26x31,5x53
Peso/Weight (Kg)		0,0524	0,524	5,837
Pezzi/Pieces		1	10	100

LED Globes

Classic




Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GL110C	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	105 W	3000K	1620lm	6	...103342
GL110N	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	105 W	4000K	1620lm	6	...103366
GL110F	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	105 W	6500K	1620lm	6	...103359
GL140C	24W	G125	170-265 V	218 mA	>0,5	140 W	3000K	2270lm	5/24	...103588
GL140N	24W	G125	170-265 V	218 mA	>0,5	140 W	4000K	2270lm	5/24	...103601
GL140F	24W	G125	170-265 V	218 mA	>0,5	140 W	6500K	2270lm	5/24	...103595



Esempio
Example

Cod. GL110C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x16,5x12,5	13,5x34x38,5	40,5x36x56
Peso/Weight (Kg)	0,335	2,013	8,953
Pezzi/Pieces	1	6	24

LED A60 Bulb RGB+W

Classic




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

RGB+W
16 million colors

CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LDG60RGB	10W	E27	220-240 V	86 mA	>0,5	RGB+W	-	10/40	...097498



Funzioni del telecomando / Remote Control Functions

- Per aumentare la luminosità / to increase brightness
- Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
- Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
- Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
- Accende e spegne i colori in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
- Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	15,7x19,2x7,1	57x20x16	58,5x41,5x34,5
Peso/Weight (Kg)	0,128	1,28	6,13
Pezzi/Pieces	1	10	40

LED Sensor Bulb

Classic

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

Sensore interno

Internal sensor



ON < 30 lux

OFF > 40 lux


Tempo di accensione circa 1 sec.

Response time 1 sec.

CE



DEKRA



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LGS75N	11W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/50	...097634



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12,6x14,6x7	37x16x17	80x38x18
Peso/Weight (Kg)	0,141	1,41	7,5
Pezzi/Pieces	1	10	50

LED T45 Bulb

Classic




Classe **A+**

Class **A+**


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Particolarmente adatta
per portalampade da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
STB75C	11W	E27	170-265 V	84 mA	>0,5	75 W	2700K	1055lm	10/100	...108002
STB75N	11W	E27	170-265 V	84 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...108019
STB75F	11W	E27	170-265 V	84 mA	>0,5	75 W	6500K	1055lm	10/100	...108026



Esempio
Example

Cod. STB75C	LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x13,3x5,2	27x14,5x11,5	59,5x29x31
	Peso/Weight (Kg)	0,130	1,3	13
	Pezzi/Pieces	1	10	100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master



Plant Grow Light


Grow Bulb

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



CE



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Led	N. Led	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Led	Led No	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LBR30GW	12W	E27	180-265 V	88 mA	SMD2835	17W+15R	20umol/S	1/10	...112344



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. LBR30GW	LxAxP/LxHxW (cm)	9,6x9,6x14,4	20,5x16,5x50	52,5x19x106
	Peso/Weight (Kg)	0,126	1,265	7,735
	Pezzi/Pieces	1	10	50

Funzione delle luci / Light function				
Blu fotosintesi, crescita	Rosso germinazione	Far red (rosso all'esterno dello spettro visibile) crescita riproduttiva, allungamento	Rosso/Far red <1 allungamento >1 crescita	Blu/Rosso +blu= crescita compatta Blu puro= possibile allungamento Rosso puro= Forma irregolare
Blue photosynthesis	Red seed germination	Far red Elongation, reproductive growth	Red / Far red <1 Elongation >1 Compact	Blue/Red more blue= more compact Pure blue= elongation Pure red= irregular form



Lampadina a LED per floricoltura, perfetta nelle serre dome-
stiche, per le piante da interno e le piante grasse.

Flowering Led Lamp: Suitable for domestic greenhouses, indo-
or and succulent plants.

Economica

Offre un risparmio del 35% rispetto alle lampade al sodio,
dura più a lungo e può essere facilmente montata in qualsia-
si angolo verde perché emette una bassa temperatura.

High efficiency

Save up to 35% operational cost than HPS sodium lamp; have
extended lifetime and can be easily placed on each green cor-
ner thanks to low operating temperature.

Ecologica

Senza mercurio, senza raggi UV, con basse emissioni di CO2 e
bassi consumi di energia.

Eco-friendly

Mercury and UV free, with low energy usage and CO2 emission.

Prestazioni: aumenta il rendimento per metro quadrato,
favorisce cicli di coltivazione più veloci e migliora la qualità
di piante e frutti. Non necessita di porta lampade particolari.

Performaces: increased productivity per square meter, faster
crop cycles, better plants and fruit quality. No special lamphol-
ders required.







LED SPOT

LED GU5,3 120°

Spot



Classe **A+**

Class **A+**


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



120°



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD2053N	4W	12-17 V	320 mA	>0,4	30 W	4000K	323lm	>80	10/100	...092394
LD5053N	6W	12-17 V	320 mA	>0,5	40 W	4000K	410lm	>80	10/100	...092400



Esempio
Example

Cod. LD2053N



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x5,7x5,2	11,6x9,7x27	29x22x60
Peso/Weight (Kg)	0,059	0,53	5,897
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED GU10 100°-120°

Spot





Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD2010C	4W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,4	30 W	3000K	>80	10/100	...092332
LD2010N	4W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,4	31 W	4000K	>80	10/100	...092349
LD2010F	4W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,4	31 W	6500K	>80	10/100	...092356
LD5010C	7W	GU10	220-240 V	61 mA	>0,5	42 W	3000K	>80	10/100	...092363
LD5010N	7W	GU10	220-240 V	61 mA	>0,5	42 W	4000K	>80	10/100	...092370
LD5010F	7W	GU10	220-240 V	61 mA	>0,5	43 W	6500K	>80	10/100	...092387
LD7510C	9W	GU10	170-265 V	70 mA	>0,5	54 W	3000K	>80	10/100	...108101
LD7510N	9W	GU10	170-265 V	70 mA	>0,5	54 W	4000K	>80	10/100	...108118
LD7510F	9W	GU10	170-265 V	70 mA	>0,5	54 W	6500K	>80	10/100	...108125



Esempio
Example

Cod. LD2010C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master



LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x6,3x5,2	11,3x10,3x27	29x22x60
Peso/Weight (Kg)	0,0594	0,5945	6,425
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED GU10 Bulb 38°

Spot



Classe **A+**
Class **A+**
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LDC4510C	7W	185-265 V	60 mA	>0,5	75 W	3000K	500lm	>80	10/100	...094053
LDC4510N	7W	185-265 V	60 mA	>0,5	75 W	4000K	500lm	>80	10/100	...094060
LDC4510F	7W	185-265 V	60 mA	>0,5	75 W	6500K	500lm	>80	10/100	...094077



Esempio
Example

Cod. LDC4510C	LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x6,3x5,2	11x10x27	27,5x22x60
	Peso/Weight (Kg)	0,0741	0,741	7,941
	Pezzi/Pieces	1	10	100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED GU10 Bulb 38° glass

Spot

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A+**


Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

CE



Particolarmente adatti per portafaretto con finitura colorata
Suitable for colored finish lamp holder frames



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LDV5010C	4,5W	220-240 V	36 mA	>0,4	50 W	3000K	355lm	>80	10/100	...102055
LDV5010N	4,5W	220-240 V	36 mA	>0,4	50 W	4000K	355lm	>80	10/100	...102079
LDV5010F	4,5W	220-240 V	36 mA	>0,4	50 W	6500K	355lm	>80	10/100	...102062



Esempio
Example

Cod. LDV5010C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x6,3x5,2	11x10x27	27,5x22x60
Peso/Weight (Kg)	0,0741	0,741	7,941
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED GU10 RGB+W

Classic

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471

RGB+W

16 million colors

CE



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LDGU10RGB	4W	220-240 V	40 mA	>0,5	-	RGB+W	-	-	10/40	...083958



Funzioni del telecomando / Remote Control Functions

- Per aumentare la luminosità / to increase brightness
- Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
- Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
- Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
- Accende e spegne i colori in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
- Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second



Confezione
Packaging

Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	13x9x5	36,5x18,5x16	38,5x38x34,5
Peso/Weight (Kg)	0,081	0,81	4,2
Pezzi/Pieces	1	10	40




Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10B	10/100	...102673

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10B	10/100	...102727

Ghiera fissa, cromato / Fixed frame, chrome




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10C	10/100	...102680

Ghiera orientabile, cromato / Adjustable frame, chrome




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10C	10/100	...102734

Ghiera fissa, dorato / Fixed frame, golden




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10D	10/100	...102697

Ghiera orientabile, dorato / Adjustable frame, golden




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10D	10/100	...102741

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10S	10/100	...102703


Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10S	10/100	...102758


Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Ghiera fissa, ramato / Fixed frame, red/bronze




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10R	10/100	...102710

Ghiera orientabile, ramato / Adjustable frame, red/bronze




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10R	10/100	...102765

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFQ10B	1/10	...102772

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ10B	1/10	...102796

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFQ10S	1/10	...102789

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ10S	1/10	...102826



Esempio
Example

Cod. WOR10B



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	10x8,5x3,8	40x13x10	40x26x50
Peso/Weight (Kg)	0,08	0,9	10
Pezzi/Pieces	1	10	100


Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Portafaretto in alluminio 2 posizioni

Aluminium 2 bulbs frame

Orientabile – colore bianco opaco

Adjustable- matt white colour




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ20B	10	...102802

Portafaretto in alluminio 2 posizioni

Aluminium 2 bulbs frame

Orientabile – colore acciaio satinato

Adjustable- satin steel colour



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ20S	10	...102833



Esempio
Example

Cod. WOQ20B	LxAxP/LxHxW (cm)	11x17,5x3,8	35,5x19,5x12,3	38,5x36,5x20,5
Peso/Weight (Kg)	0,23	2,5	10	30
Pezzi/Pieces	1	10	30	



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master


Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Portafaretto in alluminio 3 posizioni

Aluminium 3 bulbs frame

Orientabile – colore bianco opaco

Adjustable- matt white colour




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ30B	10	...102819

Portafaretto in alluminio 3 posizioni

Aluminium 3 bulbs frame

Orientabile – colore acciaio satinato

Adjustable- satin steel colour



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ30S	10	...102840



Esempio
Example

Cod. WOQ30B

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	11x26x3,8	52,5x19,5x12,3	53,5x38,5x20,5
Peso/Weight (Kg)	0,32	3,4	11
Pezzi/Pieces	1	10	30



Lamp Holder




Portalampada GU10, 220-240V max 50W
GU10 Lampholder, 220-240V max 50W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GU10	10	...102857

Portalampada GU5.3, 12V
GU5.3 Lampholder, 12V max



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GU5.3	10	...102871



Esempio
Example

Cod. GU10

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,8x12,7x3	16x10x20	
Peso/Weight (Kg)	0,0229	0,229	-
Pezzi/Pieces	1	10	-







LED REFLECTOR

LED E14 R50

Reflector




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD35E14	5W	220-240 V	45 mA	>0,5	36 W	4000K	410lm	>80	10/100	...094107




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	5,2x8,6x5,2	11,5x12,5x27	28,5x26x60
Peso/Weight (Kg)	0,0827	0,827	8,9
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED E27 R63

Reflector



Classe **A+**


Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD46E27	7W	220-240 V	61 mA	>0,5	46 W	4000K	570lm	>80	10/100	...102192




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,3x11,2x6,3	13,2x14x32	34x30,5x70
Peso/Weight (Kg)	0,1538	1,538	16,29
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED E27 R80

Reflector

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD75E27	12W	170-240 V	93 mA	>0,5	75 W	4000K	1330lm	>80	10/50	...095395




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8x11,5x8	41,5x24,3x41,5	
Peso/Weight (Kg)	0,154	8,1	-
Pezzi/Pieces	1	50	-

LED PAR20

Reflector




Classe **A++**

Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LPAR20C	6W	170-240 V	65 mA	>0,5	42 W	3000K	500lm	>80	10/100	...095814



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,3x9,5x6,3	33x40x33	
Peso/Weight (Kg)	0,102	10,2	-
Pezzi/Pieces	1	100	-

LED PAR30

Reflector




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LPAR30C	10W	170-240 V	79 mA	>0,5	63 W	3000K	850lm	>80	10/50	...095821



Esempio
Example

Cod. LPAR30C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	9,5x11,8x9,5	49x25x49
Peso/Weight (Kg)	0,178	8,9
Pezzi/Pieces	1	50

LED PAR38

Reflector




Classe **A+**

Class **A+**

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

IEC/EN 62471-10



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
LPAR38C	15W	170-240 V	118 mA	>0,5	83 W	3000K	1250lm	>80	20	...095838



Esempio
Example

Cod. LPAR38C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12x14,8x12	25x31x61,5	
Peso/Weight (Kg)	0,34	6,8	-
Pezzi/Pieces	1	20	-





LED SPECIAL

LED Metal G4

Special



Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




LDM10G4



LDM20G4

12V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LDM10G4	2W	12 V	125 mA	10 W	Alluminio	4000K	110lm	180°	10	...092509
LDM20G4	3W	12 V	250 mA	24 W	Alluminio	4000K	240lm	280°	10	...092516



Esempio
Example

Cod. LDM10G4



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

Cod. LDM10G4	LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x5	18,5x14x23,5	
	Peso/Weight (Kg)	0,0382	0,382	-
	Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Polymer G4

Special



Classe A+

Class A+


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



12V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/ Carton	Ean Code
LV10G4C	1,5W	12 V	100 mA	11 W	Polimero	2700K	110lm	270°	10	...101362
LV10G4N	1,5W	12 V	100 mA	12 W	Polimero	4000K	120lm	270°	10	...101379
LV10G4F	1,5W	12 V	100 mA	12 W	Polimero	6500K	140lm	270°	10	...101386



Esempio
Example

Cod. LV10G4C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner




Imballo
Master

Cod. LV10G4C	LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x2,5	14,5x11,6x18,4
Peso/Weight (Kg)	0,0207	0,207	-
Pezzi/Pieces	1	10	-


G4 Lamp Holder

Kit Portalamпада G4 ad incasso, in alluminio, colore bianco lucido
G4 Recessed Lamp holder, aluminum body, glossy white color



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/ Carton	Ean Code
PLG4	10	...094084

Kit Portalamпада G4 ad incasso, in alluminio, grigio satinato
G4 Recessed Lamp holder, aluminum body, silver color



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/ Carton	Ean Code
PLG4S	10	...094305

LED Silicon G4

Special



Classe **A+**
Class A+
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471




LS15G4



LS25G4

12V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LS15G4C	2W	12 V	125 mA	14 W	Silicone	2700K	180lm	270°	10/100	...101331
LS15G4N	1,8W	12 V	125 mA	15 W	Silicone	4000K	190lm	270°	10/100	...101348
LS15G4F	1,8W	12 V	125 mA	16 W	Silicone	6500K	200lm	270°	10/100	...101355
LS25G4C	2,5W	12 V	208 mA	23 W	Silicone	2700K	230lm	270°	10/100	...101300
LS25G4N	2,5W	12 V	208 mA	24 W	Silicone	4000K	240lm	270°	10/100	...101317
LS25G4F	2,5W	12 V	208 mA	25 W	Silicone	6500K	250lm	270°	10/100	...101324



Esempio
Example

Cod. LS15G4C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x2,5	14,5x11,6x18,4
Peso/Weight (Kg)	0,0207	0,207
Pezzi/Pieces	1	10

LED Silicon G9

Special




Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



LV20G9



LV40G9

220V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LV20G9C	2,5W	220-240 V	27 mA	20 W	Silicone	2700K	190lm	270°	10/100	...101393
LV20G9N	2,5W	220-240 V	27 mA	20 W	Silicone	4000K	195lm	270°	10/100	...101409
LV20G9F	2,5W	220-240 V	27 mA	21 W	Silicone	6500K	200lm	270°	10/100	...101416
LV40G9C	4W	220-240 V	44 mA	31 W	Silicone	2700K	330lm	270°	10/100	...101423
LV40G9N	4W	220-240 V	44 mA	31 W	Silicone	4000K	340lm	270°	10/100	...101430
LV40G9F	4W	220-240 V	44 mA	32 W	Silicone	6500K	350lm	270°	10/100	...101447



Esempio
Example

Cod. LV20G9C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x2,5	14,5x11,6x18,4	
Peso/Weight (Kg)	0,0207	0,207	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Glass G9

Special

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe **A++**

Class A++

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

CE



220V



Ra
>80

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LV50G9C	4W	220-240 V	19 mA	37 W	Vetro	2700K	420lm	360°	10/40	...108033
LV50G9N	4W	220-240 V	19 mA	37 W	Vetro	4000K	420lm	360°	10/40	...108040
LV50G9F	4W	220-240 V	19 mA	37 W	Vetro	6500K	420lm	360°	10/40	...108057



Esempio
Example

Cod. LV50G9C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	85x100x2	15x9x11	48x17x24
Peso/Weight (Kg)	0,012	0,12	1,5
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED Small Bulb

Special




Classe A++

Class A++

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LP15	1,5W	220-240 V	11 mA	>0,4	14 W	4000K	125lm	>80	10/100	...102956
LP20	2,5W	220-240 V	27 mA	>0,4	20 W	4000K	200lm	>80	10/100	...101454



Esempio
Example

Cod. LP15

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,3x11,2x6,3	13,2x14x32	34x30,5x70
Peso/Weight (Kg)	0,1538	1,538	16,29
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED R7s Slim 360°

Special

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471





R7L6N



CE



R7L9N



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
R7L9N	9W	220-240 V	49 mA	>0,8	60 W	4000K	800lm	>80	10/100	...101270
R7L6N	6W	220-240 V	33 mA	>0,8	48 W	4000K	600lm	>80	10/100	...101263



Esempio
Example

Cod. R7L9N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	4x12,5x4	17x9x22,5	100x60x60
Peso/Weight (Kg)	0,0766	0,766	8,373
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED R7s Glass 360°

Special

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




R7V5

CE

220V



R7V11



Ra >80

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
R7V5C	5W	220-240 V	23 mA	42 W	Vetro	2700K	500lm	>80	10/100	...108064
R7V5N	5W	220-240 V	23 mA	42 W	Vetro	4000K	500lm	>80	10/100	...108071
R7V11C	11W	220-240 V	54 mA	75 W	Vetro	2700K	1055lm	>80	10/100	...108088
R7V11N	11W	220-240 V	54 mA	75 W	Vetro	4000K	1055lm	>80	10/100	...108095



Esempio
Example

Cod. R7V5C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8,5x12x2	13x11x13	57x15x28
Peso/Weight (Kg)	0,014	0,14	1,65
Pezzi/Pieces	1	10	100

LED GX53

Special




Classe **A+**
Class **A+**
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



LGX53

LGX5308
LGX5312



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Angolo	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Beam Angle	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LGX53N	6W	220-240 V	60 mA	>0,5	180°	4000K	480lm	>80	100	...095807
LGX5308C	8W	175-265 V	62 mA	>0,5	110°	3000K	806lm	>80	100	...112726
LGX5308N	8W	175-265 V	62 mA	>0,5	110°	4000K	806lm	>80	100	...112733
LGX5312C	12W	175-265 V	104 mA	>0,5	110°	3000K	1055lm	>80	100	...112740
LGX5312N	12W	175-265 V	104 mA	>0,5	110°	4000K	1055lm	>80	100	...112757



Esempio
Example

Cod. LGX53N	LxAxP/LxHxW (cm)	7,4x7,4x2,5	39x30,5x17
	Peso/Weight (Kg)	0,085	8,5
	Pezzi/Pieces	1	100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master



FLUORESCENT LAMP

FLUORESCENT Circle Tubes

Triphosphor



Classe A+

Class A+



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Tecnologia	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Technology	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LRT22	210mm	22W	220-240 V	190 mA	>0,5	Trifosforo	6400K	1300lm	20	...083729
LRT32	300mm	32W	220-240 V	278 mA	>0,5	Trifosforo	6400K	2060lm	20	...083736
LRT40	400mm	40W	220-240 V	347 mA	>0,5	Trifosforo	6400K	2800lm	20	...083965



Esempio
Example

Cod. LRT22



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21,7x21,7x3,2	36x24,5x46
Peso/Weight (Kg)	0,202	4,043
Pezzi/Pieces	1	20

Starter

Starter universale per lampade fluorescenti 4-80W, 220 - 240V - scatola 2 pezzi.

Universal starter for fluorescent lamps 4-80W, 220 - 240V - 2Pcs pack

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CE58	10/100	...015256



FLUORESCENT Tubes T8

Triphosphor



Classe **A**

Class A



18W		26x600mm
36W		26x1200mm
58W		26x1500mm



Codice	Lunghez.	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Tecnologia	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Lenght	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Technology	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
TLT1860N	600mm	5W	220-240 V	23 mA	-	Trifosforo	4300K	1350lm	25	...083576
TLT1860F	600mm	5W	220-240 V	23 mA	-	Trifosforo	6400K	1200lm	25	...083583
TLT36120N	1200mm	11W	220-240 V	54 mA	-	Trifosforo	4300K	3600lm	25	...083637
TLT36120F	1200mm	11W	220-240 V	54 mA	-	Trifosforo	6400K	3400lm	25	...083644
TLT58150N	1500mm	11W	220-240 V	54 mA	-	Trifosforo	4300K	4000lm	25	...083668
TLT58150F	1500mm	11W	220-240 V	54 mA	-	Trifosforo	6400K	3600lm	25	...083675



Esempio
Example

Cod. TLT1860N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	2,8x61x2,8	14,5x14,5x63	
Peso/Weight (Kg)	0,1004	2,51	-
Pezzi/Pieces	1	25	-





HALOGEN LAMP



HALOGEN Reflector R50



Classe **C** / Class C

Risparmio energetico 30%

Energy saving 30%



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HR5042	42W	230 V	182 mA	1	60 W	2800K	300lm	100	10/100	...089936




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	14x12x5	16,5x15,5x26	27,5x34,5x87
Peso/Weight (Kg)	0,0418	0,418	5,67
Pezzi/Pieces	1	10	100


HALOGEN G9



Classe C
Class C
Risparmio energetico 30%
Energy saving 30%



G9
Cod: BG***



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
BG925	25W	230 V	108 mA	1	2800K	240lm	100	Blister	10/100	...082715
BG940	40W	230 V	174 mA	1	2800K	450lm	100	Blister	10/100	...082722
BG960	60W	230 V	261 mA	1	2800K	750lm	100	Blister	10/100	...082739
BG975	75W	230 V	326 mA	1	2800K	950lm	100	Blister	10/100	...082746



Esempio
Example

Cod. BG925



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x5,5x5,5	14,5x12,5x18,5
Peso/Weight (Kg)	0,0206	0,206
Pezzi/Pieces	1	10

HALOGEN G9 frosted

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe C



Class C

Risparmio energetico 30%

Energy saving 30%



G9 Frosted
Cod: BG***S



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
BG975S	75W	230 V	326 mA	1	2800K	950lm	100	Blister	10	...082784



Esempio
Example

Cod. BG975S

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x3	15x12x18	-
Peso/Weight (Kg)	0,018	0,183	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

HALOGEN Linear 78 - 118



Classe C

Class C

Risparmio energetico 30%



Energy saving 30%



HL78



HL118



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HL78100	100W	230 V	434 mA	1	130 W	2800K	1800lm	100	10/100	...089967
HL118100	100W	230 V	434 mA	1	130 W	2800K	1800lm	100	10/100	...089974
HL118130	130W	230 V	565 mA	1	170 W	2800K	2450lm	100	10/100	...089981
HL118200	200W	230 V	870 mA	1	260 W	2800K	4000lm	100	10/100	...089998
HL118330	330W	230 V	1435 mA	1	430 W	2800K	7000lm	100	10/100	...090000

Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. HL78100	LxAxP/LxHxW (cm)	14x12x1	12,5x13,5x15	17x30x64
	Peso/Weight (Kg)	0,0232	0,232	2,543
	Pezzi/Pieces	1	10	100
Cod. HL118100	LxAxP/LxHxW (cm)	14x12x1	12,5x13,5x15	17x30x64
	Peso/Weight (Kg)	0,0253	0,253	2,783
	Pezzi/Pieces	1	10	100




HALOGEN Spot GU10



Classe E
Class E



38°



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DC5050	50W	230 V	217 mA	1	2800K	420lm	100	Blister	10/100	...082135




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x5	18x14x24
Peso/Weight (Kg)	0,066	0,66
Pezzi/Pieces	1	10

HALOGEN Spot GU4

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe D

Class D

Risparmio energetico 30%

Energy saving 30%

CE




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DR3535	35W	12 V	2916 mA	1	2800K	315lm	100	Blister	10/100	...082159

HALOGEN Spot GU5,3

Classe E

Class E

CE



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DR5020	20W	12 V	1666 mA	1	2800K	145lm	100	Blister	10	...082166
DR5035	35W	12 V	2916 mA	1	2800K	330lm	100	Blister	10/100	...082173



Esempio
Example

Cod. DR3535

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x5	18x14x24
Peso/Weight (Kg)	0,0339	0,339
Pezzi/Pieces	1	10

INCANDESCENT Small Bulb



Classe E

Class E



Frigo Fridge

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PFR15100	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089103

Forno Oven

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PFN1585	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089097

Standard

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PP10	10W	230 V	44 mA	1	2800K	50lm	100	Blister	10/100	...089073
PP15	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089080



Esempio
Example

Cod. PFR15100

Confezione
Packaging

Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	7,8x12,7x3	16x10x20	21,5x22x84
Peso/Weight (Kg)	0,0229	0,229	2,86
Pezzi/Pieces	1	10	100

INCANDESCENT Small Bulb



Classe E
Class E



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PT40	40W	220-240 V	174 mA	1	2800K	330lm	100	Blister	10/100	...106831



Confezione
Packaging

Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,5x6,5x12,5	21x18x9	92,5x22x19,5
Peso/Weight (Kg)	0,026	0,303	3,03
Pezzi/Pieces	1	10	100

INCANDESCENT Small Bulb



Classe E
Class E



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PT18	15W	220-240 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...106824




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,5x6,5x11,5	21x18x9	92,5x22x19,5
Peso/Weight (Kg)	0,0256	0,299	2,99
Pezzi/Pieces	1	10	100





LED FLASHLIGHTS

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



PROFESSIONAL
APPLICATION




Accessori inclusi
accessories included



Batteria litio ricaricabile 18650
Batteria litio ricaricabile 18650



Cavo di ricarica USB
USB charge cable



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTA100	Alluminio	T6	300lm	Incluse	Blister	9/36	...097764



Cod. XTA100	LxAxP/LxHxW (cm)	11,4x24,5x4	25x12x37	50x24x38
	Peso/Weight (Kg)	0,266	2,4	11
	Pezzi/Pieces	1	9	36

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



PROFESSIONAL
APPLICATION




Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AAA



Batteria litio 1 x 18650
Lithium battery 1x18650



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTA200	Alluminio	T6	300lm	Non incluse	Blister	12/48	...097771



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTA200	LxAxP/LxHxW (cm)	11,4x24,5x4	25x12x49	50x24x50
	Peso/Weight (Kg)	0,18	2,2	10,3
	Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Middle > Low > Strobe > SOS > Off

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Laccio da polso


in dotazione

Wrist lace



**PROFESSIONAL
APPLICATION**


Accessori non inclusi
Accessories not included



**CLB900-kit caricabatteria
+ batteria al litio**
CBL900-battery charger kit
+ lithium battery



Batterie litio 2 x 18650
Lithium battery 2x18650



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XTA300	Alluminio	T6	300lm	Non incluse	Blister	9/36	...097788



Cod. XTA300

LxAxP/LxHxW (cm)	13,7x23,5x4	24x14x37	48x28x38
Peso/Weight (Kg)	0,31	2,8	12,6
Pezzi/Pieces	1	9	36

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Flash > Off

Colore grigio scuro

Dark grey color




Accessori inclusi accessories included



caricabatteria+batteria litio
battery charger+lithium battery



Batterie litio 2 x 18650
Lithium battery 2x18650



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTA600	Alluminio	T6	600lm	Incluse	Scatola	6/24	...099980



Cod. XTA600	LxAxP/LxHxW (cm)	18x16x7,3	32,5x18,5x16	39x34,5x34
	Peso/Weight (Kg)	0,708	4,25	18
	Pezzi/Pieces	1	6	24

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Strobe > Off

Fascio luminoso regolabile (zoom)

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Clip da cintura in dotazione

Belt clip




**PROFESSIONAL
APPLICATION**

Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 1 x AA
Batteries 1 x AAA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XTA400	Alluminio	XPE	140lm	Non incluse	Blister	12/48	...097795



Cod. XTA400	LxAxP/LxHxW (cm)	8,6x15,2x4	16x9x49	32x18x50
	Peso/Weight (Kg)	0,091	1,1	5,5
	Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Aluminum Flashlight

Consumer Line



Formato tascabile in alluminio

Aluminium pocket flashlight

Funzioni luminose On>Off

On>Off Lighting functions

Colore nero, argento

Black, silver color

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



XTA500S



XTA500B




Accessori non inclusi

Accessories not included



Batterie 3 x AA
Batteries 3 x AAA



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTA500B	Alluminio	Nero	COB 1W	100lm	Non incluse	Blister	12/48	...097801
XTA500S	Alluminio	Argento	COB 1W	100lm	Non incluse	Blister	12/48	...097818



Esempio
Example

Cod. XTA500B



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	9,5x15,7x40	16x9,7x49	32x19x50
Peso/Weight (Kg)	0,058	0,7	3,6
Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Aluminum Flashlight

Premium Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Flash > Off

Fascio luminoso regolabile

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace




**PROFESSIONAL
APPLICATION**



Accessori non inclusi
Accessories not included



**Batterie 3 x AAA
oppure 1x18650 adatt. incluso**
Batteries 3 x AAA
or 1x18650 with adapter



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XTM100	Alluminio	XPE	150lm	Non include	Scatola	10/30	...099935



Cod. XTM100	LxAxP/LxHxW (cm)	5,7x4,15x38,9	30x21,5x13,5	45x32x29
	Peso/Weight (Kg)	0,38	3,8	12,5
	Pezzi/Pieces	1	10	30

LED Aluminum Flashlight

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA



CE

Funzioni luminose
Lighting functions
High > Low > Flash > Off
Colore nero
Black color




PROFESSIONAL
APPLICATION

Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AAA oppure 1x18650
Batteries 3 x AAA or 1x18650



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTM200	Alluminio	T6	300lm	Non incluse	Scatola	10/30	...099904



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTM200	LxAxP/LxHxW (cm)	5x5x42	26x11x43	32x27x45,5
	Peso/Weight (Kg)	0,43	4,3	13
	Pezzi/Pieces	1	10	30

LED Plastic Flashlight

Consumer Line



Funzioni luminose

Lighting functions

High > Low > Strobe > Off

Fascio luminoso regolabile

Adjustable lighting zoom

Colore nero

Black color

Laccio da polso in dotazione


Wrist lace



Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AA
Batteries 3 x AA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTP100	Plastica	1W	70lm	Non incluse	Blister	12/48	...097825



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

Cod. XTP100

LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x5,5x5,5	23x14x49	46x28x50
Peso/Weight (Kg)	0,175	2,1	9,4
Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Plastic Flashlight

Consumer Line



formato tascabile

Pocket flashlight

Funzioni luminose On>Off

On>Off Lighting functions

Fascio luminoso regolabile

Adjustable lighting zoom

Colore nero, con ghiera rossa o blu

Black color with red or blue ferrule ring

Laccio da polso in dotazione

Wrist lace



XTP200B


XTP200R



Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AA
Batteries 3 x AA



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTP200R	Plastica	Nero/Rosso	COB 1W	100lm	Non incluse	Blister	18/72	...097832
XTP200B	Plastica	Nero/Blu	COB 1W	100lm	Non incluse	Blister	18/72	...097849



Esempio
Example

Cod. XTP200R



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8,6x15,2x4	16x9x72	32x18x72
Peso/Weight (Kg)	0,055	1	4,8
Pezzi/Pieces	1	18	72

LED Rubber Work Light

Consumer Line



Funzioni luminose On>Off

On>Off Lighting functions

Colore nero con bordi e tasto blu

Black color with blue edge and button

Con magnete posteriore e gancio
estraibile in plastica

Magnet on back with
plastic extractable hook


Magnete



Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AA
Batteries 3 x AA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XTL200	Plastica	DIP Led (n°24)	85lm	Non incluse	Blister	12/48	...097757



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTL200

LxAxP/LxHxW (cm)	13,6x26,5x4	27x14x49	53x28x50
Peso/Weight (Kg)	0,175	2,1	9,2
Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Rubber Work Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Funzioni luminose

Lighting functions

Formato tascabile

Pocket flashlight

Colore nero con bordi e tasto rosso

Black color with red edge and button

Con magnete posteriore e gancio
estraibile in plastica

Magnet on back with
plastic extractable hook




Magnete

Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AAA
Batteries 3 x AAA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTL100	Plastica	DIP Led (n°24+4)	85lm	Non incluse	Blister	12/48	...097740



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTL100	LxAxP/LxHxW (cm)	12x17x4	17,5x12,5x49	36x25x50
	Peso/Weight (Kg)	0,125	1,5	7,2
	Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Keychain flashlight

Consumer Line



Formato tascabile a portachiavi

Keychain pocket flashlight

Funzioni luminose

Lighting functions

Colore rosso o blu con bordi neri

Red or blue color with black edges

Con magnete posteriore

e moschettone in alluminio

Magnet on back with snap-hook




Accessori inclusi

Accessories included



Batterie 2 x CR2032

Batteries 2 x CR2032



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XPC100R	Plastica	Rosso	COB 1W	70lm	Include	Blister	18/72	...097856
XPC100B	Plastica	Blu	COB 1W	70lm	Include	Blister	18/72	...097863



Esempio
Example

Cod. XPC100R	LxAxP/LxHxW (cm)	8,6x15,2x3,5	16x9x64	32x18x65
	Peso/Weight (Kg)	0,039	0,7	3,8
	Pezzi/Pieces	1	18	72

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED Camping Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA

Funzioni luminose On>Off


On>Off Lighting functions

Ideale per il campeggio

Camping light

Colore grigio scuro

Dark grey color



Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AA
Batteries 3 x AA

Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTC100	Plastica	3xCOB 1W	200lm	Non incluse	Scatola	10/40	...099867



	 Confezione Packaging	 Scatola Inner	 Imballo Master	
Cod. XTC100	LxAxP/LxHxW (cm)	9,8x9,8x14,3	47x19x15,5	48x39,5x32,5
	Peso/Weight (Kg)	0,31	3,1	12,5
	Pezzi/Pieces	1	10	40

LED Aluminium Keychain flashlight

Consumer Line



Formato tascabile

Pocket flashlight

Funzioni luminose: On>Off

Lighting functions: On>off

Colori blu, argento

Blue, silver color



XPC200B



XPC200S


Accessori inclusi

Accessories included



Batterie 3 x LR44

Batteries 3 x LR44



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XPC200B	Alluminio	Blu	DIP Led (n°3)	10lm	Include	Blister	18/72	...097870
XPC200S	Alluminio	Argento	DIP Led (n°3)	10lm	Include	Blister	18/72	...097887



Esempio
Example

Cod. XPC200B



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8x13,5x2,5	15x10,5x28	30x23x32
Peso/Weight (Kg)	0,04	0,725	3,321
Pezzi/Pieces	1	18	72

LED Aluminium Keychain flashlight

Consumer Line



Formato tascabile

Pocket flashlight

Funzioni luminose: On>Off

Lighting functions: On>off

Colori verde, blu, giallo

Green, blue, yellow color

Con anello metallico

Metal ring




Accessori inclusi

Accessories included



Batterie 2 x CR2032

Batteries 2 x CR2032



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XPC300G	Alluminio	Verde	DIP Led (n°9)	32lm	Incluse	Blister	18/72	...097894
XPC300Y	Alluminio	Giallo	DIP Led (n°9)	32lm	Incluse	Blister	18/72	...097900
XPC300B	Alluminio	Blu	DIP Led (n°9)	32lm	Incluse	Blister	18/72	...097917



Esempio
Example

Cod. XPC300G

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	8x13,4x3,5	14x8,5x64	28x17x65
Peso/Weight (Kg)	0,039	0,7	3,8
Pezzi/Pieces	1	18	72

LED Aluminium Headlamp

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA

Funzioni luminose: On > Off

Lighting functions: On > Off

Led centrale ON > led Laterali ON >

Tutti i led accesi > tutti i led lampeggianti > OFF

Middle led on > side led on > all led on >

all led flashing > OFF

Fascio luminoso regolabile

Adjustable lighting zoom

Colore nero/blu

Black/blue color




CE

**PROFESSIONAL
APPLICATION**

Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 4 x AA
Batteries 4 x AA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XTF100	Alluminio	T6+2xCOB 1W	300lm	Non incluse	Blister	30	...099874



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTF100	LxAxP/LxHxW (cm)	14,3x19,8x4,5	70,5x21,5x16	70,5x45x35,5
	Peso/Weight (Kg)	0,21	2,1	6,5
	Pezzi/Pieces	1	10	30

LED Aluminium Headlamp

Premium Line



Funzioni luminose:

Lighting functions

On>Off magnetico

Magnetic On>Off

Colore nero/blu

Black/blue color

CE




**PROFESSIONAL
APPLICATION**

Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AAA
Batteries 3 x AAA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTS100	Plastica+Alluminio	XPE	150lm	Non incluse	Blister	12/48	...099898




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

Cod. XTS100	LxAxP/LxHxW (cm)	12x17,2x4	47x16x14	48x35x30
	Peso/Weight (Kg)	0,208	2,5	10
	Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Plastic Headlamp

Consumer Line




Funzioni luminose:
Lighting functions:
High>Low> Strobe> OFF
Colore nero
Black color



Accessori non inclusi
Accessories not included



Batterie 3 x AAA
Batteries 3 x AAA



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTF200	Alluminio	Lumen	100lm	Non incluse	Blister	12/48	...099911



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XTF200	LxAxP/LxHxW (cm)	12x17x6	30x21,5x13,5	45x32x29
	Peso/Weight (Kg)	0,083	1	5
	Pezzi/Pieces	1	12	48

LED Penlight

Consumer Line



Funzioni luminose: On > Off

Lighting functions: On > Off

Colore nero, rosso, blu, silver

Black, red, blue, silver color

Clip taschino

Pocket clip




Accessori non inclusi

Accessories not included



Batterie 2 x AAA

Batteries 2 x AAA



Codice	Materiale	Colore	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Colour	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XPN100S	Alluminio	Argento	F5	2lm	Non incluse	Blister	10/60	...099942
XPN100B	Alluminio	Blu	F5	2lm	Non incluse	Blister	10/60	...099966
XPN100R	Alluminio	Rosso	F5	2lm	Non incluse	Blister	10/60	...099959
XPN100N	Alluminio	Nero	F5	2lm	Non incluse	Blister	10/60	...099973



Esempio
Example

Cod. XPN100S

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	8x20x2	20x10x10	32x22x22
Peso/Weight (Kg)	0,050	0,5	3
Pezzi/Pieces	1	10	60

UNIVERSAL Bicycle Flashlight Holder

Consumer Line



Ideale per biciclette
Suitable for Bicycles
Regolabile
Adjustable
Colore nero
Black color



Codice	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
XBC100	Blister	10	...099997



Cod. XBC100	LxAxP/LxHxW (cm)	7,3x12,2x5	18x14x23	
	Peso/Weight (Kg)	0,048	0,48	-
	Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Bike Light Kit

Consumer Line



Funzioni luminose:

Flash veloce>Flash lento>Off

Lighting functions

Quick flash>slow flash>Off

Ideale per biciclette

Suitable for Bicycles

Luce bianca + luce rossa

White + red light

Con fascetta regolabile

Adjustable string

Colore nero

Black color



Accessori non inclusi

Accessories not included




Batterie 2 x AAA

Batteries 2 x AAA



65 mm



Codice	Materiale	Tipo di Led	Lumen	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Lumen	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XBT100	Plastica	COB 3W	150lm	Non incluse	Blister	12/48	...099881



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. XBT100	LxAxP/LxHxW (cm)	9,6x12,3x4	34x13x23	35x27x48,5
	Peso/Weight (Kg)	0,062	0,75	3
	Pezzi/Pieces	1	12	48

UNIVERSAL Li-ion Battery Charger



Consumer Line

Kit caricabatterie + batteria al litio 18650

Battery charger kit + 18650 lithium battery

Input: AC 100 220V


Output: 3,7V 800mA

Completamento carica 4,2v

Full charge at 4.2v

Batteria al litio 18650

18650 lithium battery



Codice	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CBL900	Busta	10	...098587



Cod. CBL900		 Confezione Packaging	 Scatola Inner	 Imballo Master
		LxAxP/LxHxW (cm)	15x12x3,5	15x12x18
	Peso/Weight (Kg)	0,077	0,7745	-
	Pezzi/Pieces	1	10	-


UNIVERSAL Li-ion Battery Charger

Consumer Line



Caricabatterie per batteria al litio 18650

Battery charger for 18650 lithium battery



Codice	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CB100	Busta	10	...106329

UNIVERSAL Li-ion Battery

Batteria al litio 18650

18650 lithium battery

Input: AC 100 220V

Output: 3,6V 1300mA



Codice	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Package	Pcs/Carton	Ean Code
BL1300	Busta	10	...112979





PORTABLE EMERGENCY LIGHTS

LED Emergency Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA

Accensione automatica in caso di blackout

Automatic blackout function

Funzioni luminose 24 Led dimmerabile

> 1 Led 2 intensità > Off

24 Dimmable Led Lighting

> 2 Way Intensity, Off functions

Colore bianco

White color

RICARICABILE
RECHARGEABLE




CE

Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable



Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE101	25 (24+1)	3h (24 Led), 8h (1 Led)	18h	Scatola	40	...104363



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. LE101	LxAxP/LxHxW (cm)	12,2x19,5x7,5	41x42,5x33,8
	Peso/Weight (Kg)	0,5015	20,06
	Pezzi/Pieces	1	40

LED Emergency Light

Consumer Line



Accensione automatica in caso di blackout

Blackout mode auto on

Funzione 24+1 Led > Off

24+1 led > off functions

Ricarica AC + solare

AC + solar recharge

Colore bianco

White color




Accessori inclusi

Accessories included



Cavo di alimentazione

Charging cable



Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE301	25 (24+1)	2h (24 Led), 8h (1 Led)	15h	Scatola	60	...104349



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

Cod. LE301	LxAxP/LxHxW (cm)	5,9x5,9x22	41,5x42x53,7	
	Peso/Weight (Kg)	0,282	16,92	-
	Pezzi/Pieces	1	60	-

LED Emergency Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Accensione automatica in caso di blackout

Blackout mode auto on

Funzione 36 Led 2 intensità > Off

36 led function 2 ways > Off

Colore bianco

White color

RICARICABILE
RECHARGEABLE




CE

Accessori inclusi

Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable



Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE201	36	8h (step 1), 2h (step 2)	15h	Scatola	60	...104370



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. LE201

LxAxP/LxHxW (cm)	9x18,4x4,5	41,2x60x39	
Peso/Weight (Kg)	0,3055	18,33	-
Pezzi/Pieces	1	60	-

LED FlashLight

Consumer Line




Torcia 2 intensità
2 ways flashlight
Colore bianco
White color



Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable



Codice	Materiale	Tipo di Led	Autonomia	Batterie	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Material	Led Model	Runtime	Battery	Package	Pcs/Carton	Ean Code
XTP900	Plastica	1 (3W)	5h (step 1), 2h (step 2)	Incluse	Scatola	30	...104356



Cod. XTP900	LxAxP/LxHxW (cm)	11,4x12,3x19,8	39,5x52,5x30,8
	Peso/Weight (Kg)	0,46	13,81
	Pezzi/Pieces	1	30





DISPLAY SYSTEM


Problema



L'offerta di diverse tonalità di luce rappresenta senza dubbio un grande vantaggio, spesso però si rivela la principale causa di errore, generando in fase d'acquisto dubbi e perplessità nel consumatore.

The offer of different light color temperatures is undoubtedly a great advantage, but it can be cause of error in the moment of purchasing, raising doubts and concerns in the customer.

Idea!




Demolight è un sistema dimostrativo fornito di cablaggio e portalampade, è compatibile con tutte le dimensioni tipiche dei banchi espositivi e adotta un sistema di fissaggio "universale".

Demolight is a prewired display system equipped with lampholders, it's compatible with all the typical display stands sizes and adopts a universal fixing system.



Cod. DML30
Modulo Kit Demolight 30 cm
precabato in Dibond 3 mm
Demolight 30 cm Module Kit
prewired in Dibond 3 mm

Soluzione



Demolight è un raffinato sistema espositivo che mette a confronto diverse tipologie di lampade e relative temperature di colore. A grande impatto visivo, colpisce l'attenzione del consumatore che riesce ad interagire con il banco in modo naturale ed intuitivo.

Demolight is a refined display system which compares the different bulbs models and color temperatures. With great visual impact it strikes the attention of customers, who can interact with the display stand in a natural and intuitive way.


DEMOLIGHT®

ora puoi scegliere la tua luce



Siamo consapevoli che ogni settore ha le sue peculiarità e caratteristiche distintive. Per questo motivo l'innovativo sistema di esposizione Demolight è supportato da una fase preventiva di progettazione, finalizzata alla realizzazione di lay-out dedicati alle diverse esigenze di assortimento.


We are aware that each sector has its own peculiarities and distinctive features. For this reason the innovative Demolight display system is supported by a preliminary designing stage aimed to create special lay-outs for different range requirements.



Espositore in metallo
non compreso

Lampade
Led classiche
Led classic
bulbs







LUCE CALDA

LUCE NATURALE

LUCE FREDDA

FILAMENTO CHIARA

FILAMENTO VINTAGE

LAMPADE LED SPECIALI

Cod. BLC110
Bandella Led Luce Calda
110cm comprensiva di
mini crowner
Warm white Led 110cm
stripe including mini
crowner

Cod. BLN110
Bandella Led Luce
Neutra 110cm
comprensiva di mini
crowner
Natural white Led
110cm stripe including
mini crowner

Cod. BLF110
Bandella Led Luce
Fredda 110cm
comprensiva di mini
crowner
Cool white Led 110cm
stripe including mini
crowner

Cod. BFC110
Bandella Led Filamento
Chiara 110cm
comprensiva di mini
crowner
Clear Led Filament
110cm stripe including
mini crowner

Cod. BFV110
Bandella Led Filamento
Vintage 110cm
comprensiva di mini
crowner
Vintage Led Filament
110cm stripe including
mini crowner

Cod. BNOV110
Bandella Led Nova Line
110cm comprensiva di
mini crowner
Nova Line 110 cm
stripe including mini
crowner

Cod. BN80C
Bandella Led Luce Calda
80cm comprensiva di
mini crowner
Warm white Led 80cm
stripe including mini
crowner


Cod. BN80N
Bandella Led Luce
Neutra 80cm
comprensiva di mini
crowner
Natural white Led 80cm
stripe including mini
crowner

Cod. BN80F
Bandella Led Luce
Fredda 80cm
comprensiva di mini
crowner
Cool white Led 80cm
stripe including mini
crowner

Cod. BNF80C
Bandella Led
Filamento Chiara 80cm
comprensiva di mini
crowner
Clear Led Filament 80cm
stripe including mini
crowner

Cod. BNF80V
Bandella Led Filamento
Vintage 80cm
comprensiva di mini
crowner
Vintage Led Filament
80cm stripe including
mini crowner

Cod. BN80NOV
Bandella Led Nova Line
80cm comprensiva di
mini crowner
Nova Line 80cm stripe
including mini crowner



LUCE CALDA


LUCE NATURALE

LUCE FREDDA


FILAMENTO CHIARA

FILAMENTO VINTAGE

LAMPADE LED SPECIALI



Lampade
Led spot
Led spot
lamps



Espositore in metallo
non compreso

Torce Led
Led flash
lights

mini DEMOLIGHT



**Strip Led di alta qualità
a temperatura di colore**
Color temperature high
quality Led Strip



Cod. MDL20
**DemoStrip - Modulo dimo-
strativo luminoso 20x11 cm**
DemoStrip 20x11 cm Luminous
display module



**Sistema di ancoraggio disponibile in due modalità,
magneti al neodimio o potente biadesivo.**

2 ways mounting system, neodymium magnets or
strong biadhesive

Display systems



Ideale, intuitivo
e pratico...
Suitable, practical
and intuitive...



...anche per i banchi bassi
...even for low display solution

220 cm



65 cm

Cod. CRMD65
Kit crowner 69x40 cm
+ 2 mini-Demolight per
espositore ESP02
69x40 cm Kit crowner
+ 2 mini-Demolight
for ESP02 display

Lampade Led
classiche
Led classic bulbs

220cm



100 cm

Cod. CRMD100


Kit crowner 96,5x40 cm
+ 3 mini-Demolight per
espositore ESP01

96,5x40 cm Kit crowner
+ 3 mini-Demolight for
ESP01 display


Lampade Led
classiche

Led classic
bulbs


Display systems



cod. ESP01
Espositore in metallo
Metal display stand



cod. ESP02
Espositore in metallo
Metal display stand



cod. ESP03
Espositore in metallo
Metal display stand



... alcune soluzioni espositive

... some display solutions

Packaging



Lighting




Elettrico

Soluzioni espositive personalizzate per ogni esigenza

Customized display solutions to meet every need



cod. RPB026A
Rulliera porta bobina
da pavimento per bobine tipo "A"
Rolling coil carrier floor standing "A" type coils



cod. RPB017B
Rulliera porta bobina
da pavimento per bobine tipo "B"
Rolling coil carrier floor standing "B" type coils

Pallbox systems

Pallbox A

Cod. PBX2C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX3C

1/4 PALLET



Pallbox C

Cod. PBX5C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX10C

1/2 PALLET




Pallbox systems

Pallbox E

Cod. PBX12C

1 PALLET



Pallbox F

Cod. PBX20C

1 PALLET



Pallbox systems



Parigi

Cod. 2G75C + 2G75N + 2G75F

Cod. 4S40C + 4S40N + 4S40F

Cod. 4L40C + 4L40N + 4L40F

Bratislava

Cod. 3G75C + 3G75N + 3G75F

Cod. 3LD5010C + 3LD5010N + 3LD5010F



Pallbox systems



Podgorica

Cod. LSF40B + LSF40G + LSF40R + LSF40V

Cod. GFX30 + LFX40 + MFX31

Cod. GFG30 + LFG40 + MFG50




Londra

Cod. 3G75C/N/F

Cod. 4L40C/N/F

Cod. 4S40C/N/F

Pallbox systems



il modo più rapido di promuovere
le vostre vendite

The fastest way
to promote your sales

Pratico, contenitivo
ma anche espositivo

Practical, spacious
but also expositive

Cod. PB03SMALL
Pallbox promozionale
ad apertura frontale.
Promotional pallbox
with front opening



La scatola
si trasforma
in espositore

The box turns
into exhibitor

Pallbox systems




Lubiana

Cod. LE101
Cod. LE201
Cod. LE301
Cod. XTP900

Giamaica

Cod. LBR30GW




Pallbox systems



cod. LNV100

Crowner espositivo in forex
con staffe di installazione


Forex crowner with mounting brackets



cod. CX1

Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso

Counter box, carton made for loose
products display



cod. SCB23

Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso


Counter box, carton made for loose
products display



Pallbox systems

cod. PB02


Pallbox promozionale a scaletta con cassetti
Promotional stepladder with drawers



cod. CP02

Contenitore da banco in cartone per esposizioni di materiale sfuso

Counter box, carton made for loose products display



cod. I-Boll


Contenitore da banco in PET per esposizioni di materiale sfuso


Counter bowl, PET ideal for loose products display



cod. PB04


Pallbox promozionale
Promotional Pallbox





Semplice e modulare Visibilità e assortimento

Simplicity and modularity
for a complete range



Cod. DPN140

Espositore a pannello in truciolare nobilitato da 1,8cm.

Panel display in laminated chipboard 1,8cm.


300 cm

Espositore in metallo
non compreso

100 cm

46 cm

Led filamento
decorative
Led filament
decorative



Display systems

Roma



Promo Led Classic

Berlino



Promo Led Filament

Tokyo



Pechino



Display systems



Budapest 1

cod. MEB01

Espositore Promozionale da banco, completo di ganci

Dimensioni: cm 36(H) x 23(L) x 20(P)

Carton Box Promotional Desk Display with hooks

Dimensions: cm 36(W) x 23(L) x 20(D)



Budapest 2

Display systems



cod. ESB4060

Espositore da banco in forex,
completo di ganci in metallo.

Dimensioni: cm 72(H) x 40(L) x 20(P)

Forex Desk Display with metal hooks

Dimensions: cm 72(W) x 40(L) x 20(D)



ESB1



ESB2

Teaching systems


cod. VL180

Veletta verticale bifacciale con descrizione e comparazione gamma Led. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Double sided vertical flag with description and comparison of Led bulbs. Metal display stands or shelves placeable.



25 cm



130 cm



cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extensible arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)

cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)

Teaching systems

Lighting crowner



CRW100F 8028274098426 crowner in forex "Led Filament"



CRW100SPE 8028274098433 crowner in forex "Led Special"



CRW100F1 8028274107777 crowner in forex "Led Filament C.V.D."



CRW100I 8028274098457 crowner in forex "Led Classic"



CRW100F2 8028274107784 crowner in forex "Led Filament Opal"



CRW100X 40282741011515 crowner in forex "Torce Led"



LVN100 8028274071221 crowner in forex "Novaline"

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
BFC110	147
BFV110	147
BG925	100
BG940	100
BG960	100
BG975	100
BG975S	101
BL1300	133
BLC110	147
BLF110	147
BLN110	147
BN80C	147
BN80F	147
BN80N	147
BN80NOV	147
BNF80C	147
BNF80V	147
BNOV110	147
CB100	133
CBL900	132
CE58	94
CP02	163
CRMD100	153
CRMD65	152
CX1	162
DC5050	103
DFA160	43
DFB78	44
DFGL200	42
DFT9	45
DML30	142
DPN140	164
DR3535	104
DR3535C	104
DR5035	104
ESB4060	171
ESP01	154
ESP02	154
ESP03	154
FGL200	40
FPH160	41
FTB60C	18
FTB60N	18
FTB75C	19
FTB75N	19

Articolo	pag.
G100C1	50
G100F1	50
G100N1	50
G120C1	49
G120F1	49
G120N1	49
G150C	49
G150F	49
G150N	49
G40C1	50
G40F1	50
G40N1	50
G60C1	50
G60F1	50
G60N1	50
G75C1	50
G75F1	50
G75N1	50
GFG30	32
GFG50	32
GFG70	32
GFG90	32
GFGL50	36
GFGL70	36
GFL30	34
GFS30	33
GFT40	35
GFT70	35
GFV30	34
GFX30	33
GL110C	53
GL110F	53
GL110N	53
GL140C	53
GL140F	53
GL140N	53
GMV45	172
GMV75	172
GU10	72
GU5.3	72
HL118100	102
HL118130	102
HL118200	102
HL118330	102
HL78100	102

Articolo	pag.
HR5042	99
I-BOLL	163
L25C1	52
L25F1	52
L25N1	52
L40C1	52
L40F1	52
L40N1	52
L60C1	52
L60F1	52
L60N1	52
LBR30GW	58
LD2010C	63
LD2010F	63
LD2010N	63
LD2053N	62
LD35E14	76
LD46E27	77
LD5010C	63
LD5010F	63
LD5010N	63
LD5053N	62
LD7510C	63
LD7510F	63
LD7510N	63
LD75E27	78
LDC4510C	64
LDC4510F	64
LDC4510N	64
LDG60RGB	54
LDGU10RGB	66
LDM10G4	84
LDM20G4	84
LDV5010C	65
LDV5010F	65
LDV5010N	65
LE101	136
LE201	138
LE301	137
LFG100C	14
LFG100N	14
LFG40C	14
LFG40N	14
LFG60C	14
LFG60N	14

Articolo	pag.
LFG75C	14
LFG75N	14
LFGL100C	21
LFGL100N	21
LFGL60C	21
LFGL60N	21
LFGL75C	21
LFGL75N	21
LFL25C	16
LFL25N	16
LFL40C	16
LFL40N	16
LFL60C	16
LFL60N	16
LFP20	17
LFP40C	17
LFP40N	17
LF525C	15
LF525N	15
LF540C	15
LF540N	15
LF560C	15
LF560N	15
LFT60C	20
LFT60N	20
LFT75C	20
LFT75N	20
LFV25C	16
LFV25N	16
LFV40C	16
LFV40N	16
LFV60C	16
LFV60N	16
LFW40C	16
LFW40N	16
LFW60C	16
LFW60N	16
LFX25C	15
LFX25N	15
LFX40C	15
LFX40N	15
LFX60C	15
LFX60N	15
LGS75N	55
LGX5308C	92

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
LGX5308N	92
LGX5312C	92
LGX5312N	92
LGX53N	92
LP15	89
LP20	89
LPAR20C	79
LPAR30C	80
LPAR38C	81
LRT22	94
LRT32	94
LRT40	94
LS15G4C	86
LS15G4F	86
LS15G4N	86
LS25G4C	86
LS25G4F	86
LS25G4N	86
LSF40B	23
LSF40G	23
LSF40R	23
LSF40V	23
LU20C	48
LU20F	48
LU20N	48
LV10G4C	85
LV10G4F	85
LV10G4N	85
LV20G9C	87
LV20G9F	87
LV20G9N	87
LV40G9C	87
LV40G9F	87
LV40G9N	87
LV50G9C	88
LV50G9F	88
LV50G9N	88
MDL20	150
MEB01	170
MFG100	26
MFG101	26
MFG102	26
MFG50	26
MFG51	26
MFG52	26

Articolo	pag.
MFG70	26
MFG71	26
MFG72	26
MFGL100	29
MFGL101	29
MFGL102	29
MFGL70	29
MFGL71	29
MFGL72	29
MFL30	28
MFL31	28
MFL32	28
MFL60	28
MFL61	28
MFL62	28
MFS30	27
MFS31	27
MFS32	27
MFS60	27
MFS61	27
MFS62	27
MFV30	28
MFV31	28
MFV32	28
MFV60	28
MFV61	28
MFV62	28
MFW30	28
MFW31	28
MFW32	28
MFW60	28
MFW61	28
MFW62	28
MFX30	27
MFX31	27
MFX32	27
MFX60	27
MFX61	27
MFX62	27
PB02	163
PB03SMALL	160
PB04	163
PBESP01	166
PBTL84	169
PBX10C	156

Articolo	pag.
PBX12C	157
PBX20C	157
PBX2C	156
PBX3C	156
PBX5C	156
PFN1585	105
PFR15100	105
PLG4	85
PLG4S	85
PP10	105
PP15	105
PT18	107
PT40	106
R7L6N	90
R7L9N	90
R7V11C	91
R7V11N	91
R7V5C	91
R7V5N	91
RPB017B	155
RPB026A	155
S25C1	51
S25F1	51
S25N1	51
S40C1	51
S40F1	51
S40N1	51
S60C1	51
S60F1	51
S60N1	51
SCB23	162
STB75C	56
STB75F	56
STB75N	56
TLT1860F	95
TLT1860N	95
TLT36120F	95
TLT36120N	95
TLT58150F	95
TLT58150N	95
V40C1	52
V40F1	52
V40N1	52
VL180	172
WFQ10B	69

Articolo	pag.
WFQ10S	69
WFR10B	68
WFR10C	68
WFR10D	68
WFR10R	69
WFR10S	68
WOQ10B	69
WOQ10S	69
WOQ20B	70
WOQ20S	70
WOQ30B	71
WOQ30S	71
WOR10B	68
WOR10C	68
WOR10D	68
WOR10R	69
WOR10S	68
X25C1	51
X25F1	51
X25N1	51
X40C1	51
X40F1	51
X40N1	51
X60C1	51
X60F1	51
X60N1	51
XBC100	130
XBT100	131
XPC100B	122
XPC100R	122
XPC200B	124
XPC200S	124
XPC300B	125
XPC300G	125
XPC300Y	125
XPN100B	129
XPN100N	129
XPN100R	129
XPN100S	129
XTA100	110
XTA200	111
XTA300	112
XTA400	114
XTA500B	115
XTA500S	115

Indice per codici Codes index

[illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 200,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Franco per spedizioni superiori a € 700,00; se inferiore, addebitato in fattura.

CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutari vigenti.

ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA srl" e sono ceduti solo ed esclusivamente in comodato d'uso.

RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA srl" alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA srl" a sospendere ulteriori forniture.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA srl" e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



novaline

NOVA Italia s.r.l.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)
Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

P.I. 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: €500.000 i.v.

www.novaline.it - info@novaline.it
www.novaitalia.eu - commerciale@novaitalia.eu



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001: 2015
Certificato N. IT 15/0141

Nova Italia s.r.l. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

Nova Italia S.r.l. reserves the right to modify the content of this catalogue in any time and without notice, in the continuous improvement of legislative, technological and productive process. Pictures and drawing of products are just examples and are not showed with equivalent proportions for graphic reasons.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines extending across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.



www.novaline.it
info@novaline.it